This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

+ *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.

+ *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.

+ *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.

+ *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter `http://books.google.com` durchsuchen.

Th
C82
t3

JP

HARVARD UNIVERSITY
ARNOLD
ARBORETUM
PRESENTED BY
CHARLES SPRAGUE SARGENT
1892

Heinrich Cotta's

Tafeln zur Bestimmung des Inhaltes

der

runden Hölzer, der Klafterhölzer und des Reisigs.

Normalbaum



g
5."0
h
105'
f
28."07
e
c
31."5
d
a
35."0
b
100 Fuss
Masstab für die Länge
10 5 0 10 20 30 40 50 60 70 Zoll
Masstab für die Stärke

Heinrich Cotta's

Tafeln

zur

Bestimmung des Inhaltes

der runden Hölzer, der Klafterhölzer und des Reisigs,

sowie zur

Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise.

Für die Bedürfnisse der k. k. Oesterreichischen Staaten

umgearbeitet und herausgegeben

von

August Cotta,

Professor an der Königl. Sächs. Akademie für Forst- und Landwirthschaft zu Tharand.

Nebst einer Kupfertafel.

Leipzig,

Arnoldische Buchhandlung.

1854.

Inhaltsverzeichniß.

Seite.

Vorwort V

§ 1. Allgemeine Bemerkungen über die Inhaltsbestimmung der Bäume VII

§ 2. Von der Baummessung XVII

§ 3. Erläuterung der kubischen Tafeln für die runden Hölzer im Allgemeinen XX

§ 4. Erläuterung zu Tafel I. XXII

§ 5. „ „ „ II. XXIII

§ 6. „ „ „ III. XXIV

§ 7. „ „ „ IV. XXVI

§ 8. „ „ „ V. XXVI

§ 9. „ „ „ VI. XXVII

§ 10. „ „ „ VII. XXVII

§ 11. „ „ „ VIII. XXVIII

§ 12. „ „ „ IX. XXIX

§ 13. „ „ „ XI. XXIX

Tafel I. Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme 1

„ II. Zur Bestimmung des Inhalts geringer unabgewipfelter Stangen, wenn solche in großen Partieen oder schockweise abgegeben werden 7

„ III. Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken 9

„ IV. Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind 40

„ V. Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hülfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke 53

			Seite.
Tafel	VI.	Zur Berechnung zwölf-, vierzehn- und sechzehnfußiger Abschnitte	93
"	VII.	Mittleres Gewicht der vorzüglichsten Holzarten . .	96
"	VIII.	Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß . . .	97
"	IX.	Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 3 Fuß Länge und $4\frac{1}{4}$ Fuß Durchmesser auf 3fußige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß	109
"	X.	Zur Reduction der Decimalstellen in Tafel VIII . .	114
"	XI.	Zur Berechnung der Nutz- und Bauholz-Preise nach Gulden und Kreuzern.	115

Vorwort.

Die vorliegende Schrift ist eine für die Oesterreichischen Bedürfnisse umgearbeitete Ausgabe der ursprünglich für das Königreich Sachsen bestimmten und hier von meinem Vater, dem Königl. Geheimen Oberforstrathe Heinrich Cotta, im Jahre 1816 auf allerhöchsten Befehl entworfenen Tafeln zur Bestimmung des Inhaltes der runden Hölzer, der Klafterhölzer und des Reisigs.

Der Grund, welcher mich zu dieser Umarbeitung bewog, lag theils in dem starken Absatze, den diese Tafeln schon in ihrer bisherigen Form seit den letzten Jahren in den K. K. Oesterreichischen Staaten erlangt hatten, theils aber und namentlich darin, daß von Seiten Oesterreichischer Buchhandlungen die Ueberzeugung gegen die Verlagshandlung ausgesprochen worden ist, es werde auf jeden Fall zweckmäßig sein, eine den Oesterreichischen Verhältnissen angepaßte besondere Ausgabe erscheinen zu lassen.

Ich zog deshalb, so gut es die Kürze der Zeit gestattete, über die für die Oesterreichischen Verhältnisse wünschenswerthen Veränderungen Erkundigungen ein, die mir zur Beseitigung

des Ellenmaßes Veranlassung gaben. Eine weitere Veränderung mußte natürlich durch die Umrechnung der Tafel VII auf Oesterreichisches Maß und Gewicht und der Tafel XI auf den Oesterreichischen Münzfuß geschehen.

Indem ich nun diese Schrift dem forstlichen und dem Holzhandel treibenden Publikum Oesterreichs übergebe, verbinde ich damit zugleich die Bitte, mich auf die etwaigen Mängel und weiteren wünschenswerthen Veränderungen derselben gefälligst aufmerksam zu machen.

Tharand, im August 1853.

August Cotta.

§. 1.

Allgemeine Bemerkungen über die Inhaltsbestimmung der Bäume.

Die Inhaltsbestimmung der Bäume hat ihre vielfachen Schwierigkeiten, weil sie keine rein mathematische Form haben.

Regelmäßig gewachsene Baumschäfte, und besonders die jüngeren Nadelhölzer, kommen zwar in ihrer Form dem mathematischen Kegel sehr nahe, und einzelne Theile derselben oder zerschnittene Baumstämme dem abgekürzten Kegel; man würde daher auch ihren Inhalt ziemlich richtig finden, wenn man sie als ganze und als abgekürzte Kegel berechnete; allein die Berechnungen sind für den praktischen Gebrauch viel zu weitläufig und darum nicht anwendbar im Forsthaushalte, wo oft Tausende von solchen Hölzern in kurzer Zeit berechnet werden müssen, und kubische Tafeln lassen sich nicht von abgekürzten Kegeln geben, weil bei diesen die Verhältnisse der untern und obern Stärken zu den Längen allzu verschieden vorkommen, und mithin dergleichen Tafeln bei nur einiger Vollständigkeit zu voluminös werden würden.

Dieser Schwierigkeit wegen pflegte man sonst gewöhnlich die Stärke der Baumabschnitte sowohl oben als unten zu messen, den Befund zu addiren und die Hälfte der Summe als geltende Stärke anzunehmen, so daß man jedes abgeschnittene Baumstück wie eine Walze von derselben Stärke und Länge ansah.

Durch dieses Verfahren erhält man jedoch nicht den wahren, sondern einen geringern Kubikinhalt, der bei starken und langen Abschnitten, die einen großen Abfall *) haben, sehr bedeutend von der Wahrheit abweicht.

---

*) Unter Abfall versteht man hierbei den Unterschied zwischen der obern und untern Stärke. Man sagt z. B., dieser Klotz hat 5 Zoll Abfall, wenn die obere Stärke 5 Zoll schwächer ist als die untere.

So bringt z. B. diese Berechnungsart für einen Stamm von 100 Fuß Länge, welcher oben 60 und unten 4 Zoll im Durchmesser hat, nur 558½ Kubikfuß, während man 701 Kubikfuß (und mithin 142½ Kubikfuß mehr) erhält, wenn man ihn als abgekürzten Kegel berechnet.

Noch auffallender tritt aber die Fehlerhaftigkeit jener Berechnungen runder Hölzer in die Augen, wenn man einen langen Stamm in mehrere Theile zerfällt, und jeden Theil für sich auf die hier angegebene Art berechnet, oder in gewöhnlichen Cylindertafeln aufsucht. Gesetzt, man zerschneidet den obigen, 100 Fuß langen Stamm in zwei Stücke, dergestalt, daß jedes 50 Fuß lang ist, so wird — wenn man den Stamm regelmäßig abfallend annimmt — der neue Abschnitt in der Mitte des Stammes 32 Zoll stark sein, weil der Baum unten 60 und oben 4 Zoll stark angenommen ist. Das untere 50 Fuß lange Stück hält also am starken Ende 60 und am schwachen 32 Zoll im Durchmesser und die Cylindertafeln — welche für den ganzen Baum 558½ Kubikfuß angeben — setzen den Inhalt für dieses Stück zu 577 Kubikfuß — mithin 18½ Kubikfuß größer an, als den ganzen Baum.

Wo also das Holz auf diese Art berechnet wird, oder wo man dergleichen kubische Tafeln anwendet, da darf nur der kluge Holzkäufer die Bäume recht lang bestellen und oben bei einer geringen Stärke abschneiden lassen, so hat er weniger dafür zu bezahlen, als ein Anderer für die halbe Länge eines eben so starken Baumes bezahlen muß, weil dem erstern weniger Inhalt angerechnet wird.

Zuweilen halten die Bäume weniger — öfter jedoch mehr, als die Kegelform ergiebt, und die Art ihrer Berechnung ist daher eigentlich nur auf die besondere Form jedes Baumes und Baumabschnittes zu gründen, wenn man den Inhalt ganz genau erforschen will.

Die Form der Bäume ist aber äußerst verschieden und weicht ab nach den Holzarten, nach dem Alter der Bäume und nach den Schluß- und Standortsverhältnissen, unter welchen sie erwachsen sind.

Dabei macht es auch noch einen Unterschied, ob ein Stück aus der Mitte eines Baumes, oder aus dem untern oder

obern Theile deſſelben angenommen iſt, indem gewöhnlich ein Baum zunächſt über der Erde ſtark abfällt, in der Mitte hingegen nur wenig und nach der Spitze zu wieder viel mehr.

Die Bäume mit ordentlichen Schäften, das heißt: ſolche Bäume, die ſich nicht in lauter Aeſte zertheilen, laſſen ſich von der Erde bis zur äußerſten Spitze in verſchiedene auf einander ruhende, ſtereometriſche Körper zerfällen, wovon der untere gewöhnlich im Profil auf beiden Verticalſeiten eine hyperboliſche Einbiegung enthält. Der darauf folgende Theil aber kann nachſtehende Formen haben, nämlich entweder:

1) die einer Paraboloide, oder
2) die eines Kegels, oder
3) die einer abgekürzten Paraboloide mit einem aufſitzenden Kegel, oder
4) die eines abgekürzten Kegels mit einer aufſitzenden Paraboloide, oder endlich
5) die eines abgekürzten Kegels mit einer aufſitzenden abgekürzten Paraboloide und einem darauf folgenden Kegel.

Junge Stämme — vorzüglich junge Nadelhölzer — kommen gewöhnlich der Kegelform am nächſten; die von mittlerm Alter endigen in ihren Spitzen am öfterſten kegelförmig, ältere Bäume aber, vorzüglich Weißtannen und Kiefern, paraboloidiſch.

Für jeden einzelnen Baum, den man vor ſich liegen hat, läßt ſich eine mathematiſche Form zu ſeiner Berechnung conſtruiren; es läßt ſich aber keineswegs aus derſelben eine allgemeine Formel zur Berechnung kubiſcher Tafeln ableiten, welche den Inhalt für alle runde Holzſtücke genau angeben, weil nicht nur die Bäume zu verſchieden in ihren Formen ſind, ſondern weil auch durch die kubiſchen Tafeln Theile von Bäumen beſtimmt werden ſollen, die aus jeder denkbaren Höhe eines Baumes herausgenommen ſein können, und die ſich mithin an keine allgemeine Conſtruktion binden laſſen.

Hieraus erhellet, daß es abſolut unmöglich iſt, kubiſche Tafeln zu verfertigen, die den Inhalt für alle Bäume und Baumabſchnitte vollkommen richtig angeben, und daß man ſich's ſchlechterdings gefallen laſſen muß, in ſolchen Tafeln für den einen Baumſchaft etwas zu viel, und für den andern etwas zu wenig Inhalt angegeben zu finden.

Um nun aber die vorliegenden Tafeln so einzurichten, daß sie durchschnittlich und in den meisten Fällen den Inhalt richtig bestimmen, so sind vorerst viele hundert junge und alte Bäume von mannichfaltigen Holzarten und Standorten untersucht und nach allen Dimensionen ausgemessen worden.

Diese Untersuchungen haben ergeben, daß bei den jungen unabgewipfelten Stämmen, deren Benutzung tief im Boden geschieht, der Inhalt durch die Kegelform am beßten gefunden wird, weshalb auch die erste, nur für schwache und unabgewipfelte Stämme bestimmte Tafel nach der Kegelform berechnet ist.

Für die stärkeren Bäume hingegen, deren Inhalte in Tafel III und IV angegeben sind, wurde in Folge jener vielfachen Untersuchungen ein Normalbaum ausgemittelt und bei den nachherigen Berechnungen zum Grunde gelegt, welcher unten 35 Zoll und oben, nach einer Länge von 120 Fuß, 5 Zoll Stärke hat.

Die Form dieses Baumes ist durch eine dem Titelblatte vorgesetzte Kupfertafel versinnlicht. Es besteht derselbe aus 3 Abtheilungen, von welchen die untere eine hyperbolische Einbiegung enthält. Die Länge dieser Abtheilung beträgt 5 Fuß und die Stärke unten 35 und oben $31\frac{1}{2}$ Zoll, der durch Annäherung gefundene Inhalt aber 29.60 Kubikfuß.

Die folgende Abtheilung besteht aus einem abgekürzten Kegel von 10 Fuß Länge und 28.07 obere Stärke. Der Inhalt ist 48.44 Kubikfuß.

Die obere Abtheilung wird durch eine abgekürzte Paraboloide von 105 Fuß Länge gebildet, deren untere Stärke 28.07 Zoll und die obere 5 Zoll beträgt. Der Inhalt davon ist 232.77 Kubikfuß.

Alle drei Theile halten also zusammen 310.81 Kubikfuß.

Zur Erläuterung der Kupfertafel dient noch, daß die Länge des Stammes zehnmal kleiner gezeichnet ist, als die Stärke, damit durch diese Verkürzung die Form des Baumes beßer in die Augen fallen möge.

a b c d ist die untere Abtheilung mit der 5 Fuß langen hyperbolischen Einbiegung.

c d e f ist der zehn Fuß lange abgekürzte Kegel, und
e f g h die abgekürzte 105 Fuß lange Paraboloide.

Die punktirten Linien a g und b h bezeichnen einen abgekürzten, unten 35 Zoll starken Kegel, der bei 120 Fuß Länge oben 5 Zoll stark ist.

Berechnet man diesen Stamm als eine Walze auf die gewöhnliche Art, oder sucht man seinen Inhalt in den Cylindertafeln, so findet man 261.799 Kubikfuß.

Wenn man ihn aber als abgekürzten Kegel berechnet, so erscheint die Summe von 310.887 Kubikfuß.

Da diese Summe ziemlich genau mit der vorher aus der wirklichen Baumform berechneten übereinstimmt, so hat man gerade diese Kegelform bei Berechnung der Tafel III zum Grunde gelegt.

Von dem sonach hier angenommenen abgekürzten Kegel hat man in dieser Beziehung die nachstehenden zwölf Abtheilungen gebildet.

No.	Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen.	
		unten.	oben.
1	10	7½	Da man sich alle Abtheilungen als von oben angehend denken muß, so ist natürlich jede von diesen Abtheilungen oben 5 Zoll stark.
2	20	10	
3	30	12½	
4	40	15	
5	50	17½	
6	60	20	
7	70	22½	
8	80	25	
9	90	27½	
10	100	30	
11	110	32½	
12	120	35	

Diese Kegelabschnitte sind sodann auf doppelte Art berechnet, einmal so, wie Kegelabschnitte berechnet werden müssen, nämlich als abgekürzte Kegel, und das andere Mal als Walzen aus den mittleren Durchmessern, wie es bei den gewöhnlichen kubischen Tafeln üblich ist.

Aus der Vergleichung dieser beiderseitigen Inhalte sind hierauf zur Erleichterung der Berechnungen Exponenten oder Factoren gesucht, indem man mit dem Inhalte der Walzen in den Inhalt der correspondirenden abgekürzten Kegel dividirt hat.

Diese Factoren sind:

1) 1.0133	7) 1.1350
2) 1.0370	8) 1.1481
3) 1.0612	9) 1.1598
4) 1.0833	10) 1.1700
5) 1.1028	11) 1.1793
6) 1.1200	12) 1.1875

Vermittelst dieser Factoren kann man also durch die Multiplication der Walzeninhalte jederzeit den Inhalt für solche Kegelabschnitte finden, die gleiche Länge und gleiche mittlere Stärke mit den correspondirenden Walzen haben, und die der Form nach mit dem hier zum Grunde gelegten Kegel übereinstimmen.

Berechnet man nun für den Durchmesser von 1 Zoll Stärke die Walzen von 10, 20, 30 bis 120 Fuß Höhe, so kommt

für	10	Fuß Höhe	0.0136353847812
=	20	= =	0.0272707695624
=	30	= =	0.0409061543436
=	40	= =	0.0545415391248
=	50	= =	0.0681769239060
=	60	= =	0.0818123086872
=	70	= =	0.0954476934684
=	80	= =	0.1090830782496
=	90	= =	0.1227184630308
=	100	= =	0.1363538478120
=	110	= =	0.1499892325932
=	120	= =	0.1636246173744

und multiplizirt man hierauf die Walzeninhalte mit obigen Factoren, so erhält man den Inhalt

für	10	Fuß	Höhe	0.013817189911616000
=	20	=	=	0.028279788036208800
=	30	=	=	0.043409610989428320
=	40	=	=	0.059086667385200000
=	50	=	=	0.075185511683536800
=	60	=	=	0.091629785729664000
=	70	=	=	0.108333132086634000
=	80	=	=	0.125238282138365760
=	90	=	=	0.142328873423121840
=	100	=	=	0.159534001940040000
=	110	=	=	0.176882301997160760
=	120	=	=	0.194304233132100000

Wendet man hierauf den Satz an, daß sich die Inhalte bei gleichen Höhen wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten, so lassen sich auch die Inhalte für die übrigen Durchmesser finden.

Hat man endlich auf diese Weise die Inhalte der 10, 20, 30, 40 ꝛc. fußigen Abschnitte für alle nöthigen Stärken gefunden, so kann man durch arithmetische Differenz die dazwischen liegenden Inhaltsabschnitte berechnen.

Z. B. man hat für ein Stück von 18 Zoll Durchmesser und 10 Fuß Höhe den Inhalt 4.477 gefunden, und für ein Stück von 18 Zoll Durchmesser und 20 Fuß Höhe den Inhalt 9.163; so ist die Differenz bei 10 Fuß Länge = 4.686 und mithin bei einem Fuß Länge (die wir zur Berechnung nöthig haben) = 0.4686.

Addirt man nun diese Differenz zu dem Inhalte von 10 Fuß Höhe = 4.477, so erhält man 4.946, und wiederholt man diese Addition bis zu 20 Fuß Höhe, so erhält man

für	12	Fuß	Höhe	= 5.414
=	13	=	=	= 5.883
=	14	=	=	= 6.351
=	15	=	=	= 6.820
=	16	=	=	= 7.289
=	17	=	=	= 7.757
=	18	=	=	= 8.226
=	19	=	=	= 8.694
=	20	=	=	= 9.163

welche in Tafel III für den Durchmesser 18 angegeben sind. Auf die hier bezeichnete Art sind nun die Inhalte für Tafel III durchgängig berechnet worden *).

Das nachstehende Täfelchen dient zur vollständigen Erläuterung des obigen.

Länge nach Fußen.	Stärke		Inhalt.		Factoren.	Inhalt nach Tafel III.
	unten.	unten und oben zus.	als abgekürzter Kegel.	als Walze.		
10	7½	12½	2.159	2.130	1.0133	vacat
20	10	15	6.363	6.136	1.0370	6.363
30	12½	17½	13.294	12.527	1.0612	vacat
40	15	20	23.635	21.817	1.0833	23.63
50	17½	22½	38.065	34.515	1.1028	vacat
60	20	25	57.269	51.133	1.1200	57.27
70	22½	27½	81.926	72.182	1.1350	vacat
80	25	30	112.719	98.175	1.1481	112.7
90	27½	32½	150.330	129.621	1.1598	vacat
100	30	35	195.440	167.033	1.1700	vacat
110	32½	37½	248.732	210.922	1.1793	vacat
120	35	40	310.887	261.979	1.1875	vacat

Die erste Spalte von dieser Tafel enthält die Längen der Kegelabschnitte nach Fußen, und die zweite ist für die Stärke derselben bestimmt, wobei die obere Stärke allezeit zu 5 Zoll angenommen und deshalb nicht besonders angegeben ist.

Die dritte Hauptspalte giebt den Inhalt der Abschnitte an, und zwar in der ersten Unterabtheilung als abgekürzter Kegel und in der zweiten als Walze berechnet.

Hierauf folgen in der vierten Hauptspalte die Factoren und endlich in der fünften die in Tafel III für die vorstehenden Längen und Stärken angegebenen Inhalte der Baumstämme, um solche mit den in der dritten Hauptspalte befindlichen Inhalten der

*) Man würde allerdings diese Inhalte auf einem andern — aber sehr viel weitläufigern Wege — noch genauer auffinden können, wenn es um mathematische Spitzfindigkeiten zu thun wäre; für den vorliegenden Zweck sind sie jedoch schon genauer, als nöthig ist.

abgekürzten Kegel von gleichen Dimensionen vergleichen zu können.

Es giebt nun Bäume von einem größern Abfall, als hier angenommen ist, und giebt auch viele von einem geringern Abfall.

Wenn derselbe größer ist, so hat der Baum bei übrigens regelmäßigem Wuchse mehr Inhalt, als unsere Tafeln angeben, und wenn der Abfall geringer ist, so hat bei regelmäßigem Wuchse der Baum weniger Inhalt, als man in den Tafeln findet.

Bei einem Baume z. B., dessen obere und untere Stärke zusammen 22 Zoll beträgt, kann der Abfall sehr verschieden sein.

Gesetzt nun, man hätte 3 dergleichen vollkommen kegelförmig gewachsene Stämme von nachstehenden Maßen, so würden sie — als abgekürzte Kegel berechnet — die ihnen beigefügten Inhalte haben.

No.	Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen.			Inhalt als abgekürzte Kegel berechnet.
		unten.	oben.	zusammeu.	
1	56	17	5	22	40.622
2	56	13	9	22	37.365
3	56	19	3	22	43.473

Für Nr. 1 ist der Abfall gerade so groß angenommen, wie in den vorliegenden Tafeln, für Nr. 2 hingegen kleiner, und für Nr. 3 größer.

Dabei ergiebt nun die Berechnung, daß der schwächer abfallende Stamm (Nr. 2) weniger — der stärker abfallende (Nr. 3) hingegen mehr Inhalt hat, als der mäßig abfallende (Nr. 1). Der Baum aber, der unten 13 und oben 9 Zoll stark ist, hat in den meisten Fällen eben so viel Werth, als einer, der unten 17 und oben 5 Zoll dick ist, ungeachtet dieser über 3 Kubikfuß mehr enthält. Dagegen ist ein Baum, der unten 19 Zoll und oben nur 3 Zoll mißt, seines größern Inhaltes ungeachtet, meist eben nicht mehr werth, als Nr. 1 bei seinem weniger starken Abfalle. Sucht man den Inhalt eines Stammes von den hier angenommenen Maßen in unsern

neuen Tafeln, so findet man denselben zu 41.16 Kubikfuß angegeben, und er kommt also dem Mittel zwischen Nr. 2 und 3, oder Nr. 1 am nächsten.

Dadurch, daß Tafel III für stark abfallende Bäume zu wenig — und für nicht stark abfallende Bäume zu viel Inhalt angiebt, werden die Holzkäufer gleicher gehalten, als es geschehen würde, wenn man für jeden Stamm den wahren Inhalt bei der Werthbestimmung zum Grunde legte, und hieraus entspringt zufällig ein Vorzug für diese Tafel, welcher um so mehr in's Licht tritt, je mehr man sich mit derselben bekannt macht.

Man denke sich z. B. zwei ganz regelmäßig abfallende Baumschäfte jeden zu 60 Fuß Länge und 48 Zoll summirter oberer und unterer Stärke, von welchen Nr. 1 unten 40 Zoll und oben 8 Zoll, zusammen also 48 Zoll — Nr. 2 aber unten 36½ Zoll und oben 11½ Zoll — mithin zusammen ebenfalls 48 Zoll Stärke hat, so findet man den Inhalt für den einen wie für den andern von diesen Stämmen in den gewöhnlichen kubischen Tafeln zu 188½ Kubikfuß angegeben.

Berechnet man aber die Inhalte dieser zwei Baumabschnitte als abgekürzte Kegel, so erhält man für

Nr. 1, 216.421 und für
= 2, 205.540,

der eine hat also 17 und der andere 28 Kubikfuß mehr, als die gewöhnlichen Tafeln enthalten.

Sucht man dagegen den Inhalt eines Baumschaftes von 60 Fuß Länge und 48 Zoll summirter Stärke in den vorliegenden Tafeln, so findet man denselben zu 211 Kubikfuß bestimmt, was das Mittel zwischen beiden hält. Diese mittlere Summe ist nun auch darum zugleich die billigste in Bezug auf den Werth, weil die größere Masse bei stark abfallenden Stämmen in den meisten Fällen nicht mehr Werth hat, als die kleinere Masse bei geringerem Abfalle. Unsere Tafeln geben also für den Verkäufer, im Allgemeinen genommen, den richtigsten — für den Käufer aber den billigsten Inhalt an.

Da die Baumabschnitte bei einerlei summirter oberer und unterer Stärke in demselben Verhältnisse mehr Inhalt haben, in welchem die Differenz zwischen dem oberen und unteren

Durchmesser groß ist, diese Differenz aber mit der Länge der Baumabschnitte steigt, so darf man auch bei der halben Länge in den Tafeln nicht die Hälfte von dem Inhalte finden, welcher für die ganze Länge daselbst bei der nämlichen Stärke angegeben ist.

Ein 52 Fuß langer Abschnitt z. B., dessen obere und untere Stärke zusammen 32 Zoll beträgt, ist in den Tafeln Nr. III zu 80 Kubikfuß angegeben. Zwei solche Abschnitte, die zusammen eine Länge von 104 Fuß haben, enthalten demnach 160 Kubikfuß; ein einziger Stamm hingegen von 104 Fuß Länge und 32 Zoll summirter Stärke hat in diesen Tafeln 170 Kubikfuß, mithin 10 Kubikfuß mehr, was seinen Grund darin hat, daß durchschnittlich die Differenz des obern und untern Durchmessers bei einem 104 Fuß langen Baumabschnitte größer sein muß, als bei einem nur halb so langen. Gesetzt, der 104 Fuß lange Baum hätte oben 8 Zoll und unten 24 Zoll Stärke, zusammen also 32 Zoll, so würde dieser Baum bei regelmäßigem Abfalle in der Mitte 16 Zoll stark sein. Man würde also durch seine Theilung nachstehende zwei Stücke erhalten:

No.	Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen.			Inhalt nach Kubikfußen.
		unten.	oben.	zusammen.	
1	52	24	16	40	125.6
2	52	16	8	24	45.20
				Summa	170.80

und die Differenz des obern und untern Durchmessers wäre in vorliegendem Falle bei den einzelnen Stücken nur 8 Zoll, während sie bei dem ganzen Stamme 16 Zoll beträgt.

§. 2.

Von der Baummessung.

Die Richtigkeit der Inhaltsbestimmung der Bäume hängt vorzüglich von der Art und Weise ab, wie man sie mißt. Ganz einfach und bekannt ist die Längenbestimmung der schon gefällten

Bäume*); dagegen fordert die Messung ihrer Dicke eine nähere Anweisung.

Gewöhnlicherweise mißt man die untere und obere Stärke der Bäume, addirt beide und halbirt die Summe, um eine mittlere zu finden. Dieses Halbiren soll jedoch in Beziehung auf die vorliegenden Tafeln erspart werden, indem man denselben eine Einrichtung gegeben hat, bei welcher die obern und untern Stärken blos addirt werden.

Wo man die Dicke des Holzes nicht nach dem Umfange, sondern nach dem Durchmesser nimmt (wie dies jetzt im Königreich Sachsen geschieht) da wird es bei nicht ganz zirkelrunden Bäumen nothwendig, daß man auf den Abschnittsflächen die größere und kleinere Stärke über's Kreuz mißt, um daraus eine mittlere zu suchen.

Gesetzt, ein Baum hätte am obern Abschnitte
nach der einen Seite 5 Zoll,
nach der andern = 7 =
zusammen also 12 Zoll,
so wäre die obere Stärke 6 Zoll;
und hätte dieser Baum am untern Abschnitte
nach der einen Seite 16 Zoll,
nach der andern = 20 =
zusammen also 36 Zoll,
so betrüge der untere Durchmesser 18 Zoll, der obere und untere zusammen also 6 + 18 = 24 Zoll.

Bei kegelförmig gewachsenen Bäumen ist die hier angegebene Messung der Stämme oder Baumabschnitte im Allgemeinen zureichend; da es aber auch hohlschäftige und übervollschäftige **)

*) Von einem Mathematiker ist neuerdings darauf aufmerksam gemacht worden, es dürfe nicht die äußere Länge des Baumes, sondern es müsse die Axe desselben gemessen werden; wenn das nun allerdings streng mathematisch richtig ist, so ist es doch practisch ganz unwichtig und unnütz, da der durch das bequemere Verfahren entstehende höchst kleine Fehler gar nicht in Betracht kommen kann gegen die bei der Stärkemessung unvermeidlichen kleinen Fehler.

**) Kegelförmig nennt man den Wuchs eines Baumes, wenn die mittlere Stärke halb so groß ist, als die Summe von der untern und

Bäume giebt, so sind noch folgende, vornehmlich auf den Wuchs oder die Form der Bäume sich beziehende Gegenstände in Betracht zu ziehen, um die rücksichtlich derselben hier ertheilten Vorschriften bei der Messung in Anwendung zu bringen.

Gewöhnlich hat ein Baum — wie schon erwähnt — zunächst über der Erde einen starken Abfall, dann nimmt der Schaft bis auf eine gewisse Höhe nur sehr wenig — und hierauf wieder viel mehr an seiner Stärke ab.

Es muß also bei einem vom Stammende an zu messenden Baumabschnitte, oder überhaupt bei einem hohlschäftigen Stücke, die untere Stärke nicht so voll genommen werden, als bei kegelförmigen und übervollschäftigen Baumabschnitten und Stämmen.

Bei der Ansicht des Titelkupfers wird es klar, daß man für das Stück a f e b einen zu großen Inhalt finden würde, wenn man unten die volle Stärke a b nehmen wollte; man muß also vermittelst des Augenmaßes von a b so viel abbrechen, daß für den zu messenden Abschnitt die Kegelform übrig bleibt.

Schäfte, die ihrer Stärke nach einen sehr ungleichen Abfall haben, was bei sehr astreichen Bäumen oft vorkommt, müssen als aus mehren Theilen bestehend betrachtet — und jeder Theil muß besonders gemessen und berechnet werden, dergestalt, daß man den Kubikinhalt von jedem einzelnen gemessenen Theile besonders sucht. Gesetzt, man habe einen Schaft von 60 Fuß Länge, welcher unten 40 Zoll, bei 50 Fuß 31 Zoll und am obern Ende 8 Zoll Stärke hätte; so würde nach den vorliegenden Tafeln das untere Stück 379 Kubikfuß, und das obere Stück 21 Kubikfuß — das Ganze also 400 Kubikfuß halten.

Addirt man aber den obern und untern Durchmesser, nämlich 40 + 8 = 48, wie dieß in ähnlichen Fällen auf gleiche Art wie bei regelmäßigen Bäumen zur Ungebühr gewöhnlich

---

oberen; hohlschäftig, wenn sie kleiner ist, und übervollschäftig, wenn sie größer ist. Das Titelkupfer giebt hierüber eine deutliche Vorstellung. Das Stück a f c b ist hohlschäftig, das Stück f g h e ist übervollschäftig und das Stück c f e d kegelförmig.

geschieht, und sucht man für diese Stärke den Inhalt eines 60 Fuß langen Stückes, so findet man dafür nur 211 Kubikfuß, und mithin nicht vielmehr als die Hälfte vom wahren Inhalte.

Das Eintragen der solchergestalt theilweise gemessenen Stücke in die Forstregister geschieht auf nachstehende Art:

No.	Dimension.			Kubikinhalt.
	unten.	oben.	Länge.	
1 a	40	31	50	379
1 b	31	8	10	21
			60	400

Dieses Verfahren hat übrigens keinen Einfluß auf die Bestimmung der Taxe, sondern diese wird jederzeit für den Kubikinhalt der ganzen Stämme eben so nach der untern Stärke bestimmt, als wenn keine theilweise Berechnung geschehen wäre.

§. 3.

Erläuterung der kubischen Tafeln für die runden Hölzer im Allgemeinen.

Die runden oder noch unbearbeiteten Hölzer, deren Inhalt der Forstwirth anzugeben hat, sind entweder an ihren Spitzen unverkürzt (unabgewipfelte Stämme) oder sie sind oben entwipfelt (Baumstämme, Klötzer 2c.).

Diese wesentliche Verschiedenheit bedingt nothwendigerweise auch verschiedenartige Tafeln, die hier unter Nr. I und III gegeben sind.

Die Länge der Hölzer ist in der ersten Spalte nach Fußen bestimmt.

Die Stärke ist durch Zoll ausgedrückt und bezieht sich immer auf den Durchmesser, und zwar bei Nr. I nur auf den untern, bei Nr. III hingegen jederzeit auf die Summe des untern und obern.

Bei großen Baumabschnitten wäre es eigentlich nicht noth-

wendig, Bruchtheile von Kubikfußen in den Tafeln anzugeben, weil sich ihr Inhalt doch nicht so genau bestimmen läßt; bei sehr kleinen Hölzern hingegen sind die Bruchtheile unvermeidlich.

Je kleiner ein gegebenes Holz ist, um so genauer läßt sich dessen Inhalt ermessen und berechnen, um so nothwendiger ist es aber auch, den Inhalt nach kleinen Bruchtheilen anzugeben. Man würde z. B. in Tafel III gar keinen Inhalt für die daselbst aufgeführten kleinsten Holzstücke ansetzen können, wenn man nicht wenigstens bis zu Tausendtheilen heruntergehen wollte.

Je größer dagegen ein gegebenes Holz ist, um so weniger ist es möglich, dessen Inhalt mathematisch genau zu ermessen und zu berechnen, um so weniger ist es jedoch auch nothwendig, kleine Bruchtheile in den Tafeln aufzunehmen.

Darum nun sind bei den vorliegenden Tafeln zu den Inhaltsbestimmungen durchgängig vier Ziffern angewendet worden, wodurch jede Inhaltsbestimmung auf die angemessenste Weise gemacht werden konnte. Der Inhalt von solchen Bäumen, welche 100 bis 999 Kubikfuß haben, wird sonach mit Zehntheilen angegeben; Inhalte von 10 bis 99 Kubikfuß sind mit hunderttheiligen Brüchen ausgedrückt und noch kleinere mit tausendtheiligen.

Da die Angabe des Kubikinhaltes von den Hölzern in den Forstregistern keinen andern Zweck hat, als

1) bei den Nutz- und Bauhölzern die Preise nach bestehenden Taxen zu bestimmen, und
2) die Abgaben von Nutz-, Bau- und Brennhölzern bei taxirten Revieren mit dem Abgabesatze zu vergleichen,

so ist auch in allen Fällen, wo keiner von diesen beiden Zwecken stattfindet, die Angabe des Kubikinhaltes in den Forstregistern überflüssig.

Bei Bohnenstangen, Hopfenstangen, Vermachstangen und überhaupt bei allen Sortimenten, deren Taxen unabhängig von dem Kubikinhalte bestimmt sind, ist auch in Beziehung auf die Preisbestimmung die Angabe des Kubikinhaltes unnöthig in den Forstregistern, und es kann also bei diesen Hölzern nur der zweite Zweck für das Eintragen der Inhalte stattfinden.

Um nun das Forstrechnungswerk nicht ohne Noth zu erschweren, so wird hierdurch festgesetzt, daß der Kubikinhalt von

solchen Sortimenten, deren Preise nicht von dem Kubikinhalte abhängig sind, nur dann angegeben wird, wenn ein abgegebener Posten wenigstens einen vollen Kubikfuß beträgt, indem die Weglassung der Brüche ohne allen Einfluß auf die Etatsvergleichung bleibt.

Damit aber bei dem Eintragen eine der Sache angemessene Gleichförmigkeit beobachtet werde, so ist in Tafel II bestimmt, wie viel für dergleichen geringe Sortimente an Kubikinhalt in Ansatz gebracht werden soll.

In Betreff der größeren Nutzstücke, Klötzer und Baustämme gelten aber folgende Bestimmungen:

1) Bei tausendtheiligen Brüchen wird ein voller Kubikfuß gerechnet, wenn der Bruch 500 Theile und mehr beträgt; kleinere Brüche werden nicht in Rechnung gebracht.

2) Bei hunderttheiligen Brüchen wird 50 und mehr für voll gerechnet, und kleinere bleiben weg.

3) Bei zehntheiligen Brüchen gilt 5 und mehr für voll; kleinere bleiben unbeachtet.

§. 4.

Erläuterung von Tafel I.

Diese Tafel ist, wie schon ihre Ueberschrift zeigt, für unabgewipfelte Stämme — mithin vorzüglich für Stangen bestimmt. Sie giebt den Inhalt für die darin aufgeführten Stärken und Längen deshalb nach der Kegelform berechnet an, weil durchschnittlich die meisten Stangen dem Kegelinhalte am nächsten kommen, im Falle sie tief am Boden abgehauen sind.

Die geringste Stärke, für welche der Inhalt in diesen Tafeln angegeben ist, beträgt 1 Zoll; es werden jedoch zuweilen noch schwächere Stängchen abgegeben, deren Inhalt aber alsdann so wenig beträgt, daß es für den vorliegenden Zweck unnütz sein würde, denselben genau zu berechnen.

Da die stärkeren Bäume zu sehr von der Kegelform abweichen, so konnte diese Tafel nicht weiter fortgeführt werden, und es dürfte dieses auch um so mehr überflüssig sein, weil

man gewiß alle stärkeren Stämme wenigstens bei einigen Zoll Stärke entwipfelt.

§. 5.

Erläuterung von Tafel II.

Da es zu umständlich sein würde, wenn man alle geringe Stangen und kleine Nutzhölzer — welche oft in großer Anzahl partieenweise abgegeben werden — einzeln messen und einzeln berechnen wollte, so ist zur Abkürzung und Erleichterung in der vorliegenden Tafel bestimmt, wie viel Kubikfuß für ein Schock solcher Hölzer von namhaft gemachten Stärken und durchschnittlichen Längen gerechnet werden soll, wobei zugleich angegeben ist, in welchem Inhalte man in Folge dieser Bestimmung jedes einzelne Stück von diesen Sortimenten anzusetzen hat.

Ein Haufen Stangen von ungefähr 3 Zoll Stärke kann im Einzelnen sehr verschiedenartige Längen enthalten. Wenn nun alle einzeln gemessen und einzeln kubirt werden sollten, so würde dieses viel zu umständlich sein; man untersucht daher nur, wie viel die Länge dieser Stangen durchschnittlich beträgt, und sucht hierauf den Inhalt in der vorliegenden Tafel auf.

Die Stärke ist von halben zu halben Zollen steigend angegeben, aber nur bis zu 5 Zoll im Durchmesser aufgenommen, weil es bei größeren Stärken schon nothwendig wird, die Messungen einzeln zu unternehmen, und die Inhalte in Tafel I aufzusuchen.

Wenn die Inhalte für halbe und Viertel-Schocke anzusetzen sind, so hat man natürlich den für ein ganzes Schock ausgeworfenen Inhalt nur zur Hälfte oder zum vierten Theil zu nehmen. Wo sich aber die Zahl nicht ohne Bruch theilen läßt, da wird derselbe jederzeit im Ansatze weggelassen. Ein Schock dreizöllige und 16 bis 26 Fuß lange Stangen z. B. hält 22 Kubikfuß, mithin ein Viertelschock $5^1/_2$ Kubikfuß; zur Vermeidung des Bruchs werden aber nur 5 Kubikfuß angesetzt.

Bei der Angabe von einer noch geringern Anzahl oder auch von einzelnen Stangen, wird der Inhalt für einen ganzen Kubikfuß angenommen, so bald er mehr als einen halben

Kubikfuß beträgt; bei geringerm Inhalte hingegen wird derselbe ganz außer Ansatz gelassen.

§. 6.

Erläuterung von Tafel III.

Diese Tafel soll, wie schon erwähnt, den Inhalt für entwipfelte Hölzer aller Art angeben, mithin für Baustämme, Klötzer und andere Nutzstücke jeder Gattung. Die Einrichtung ist im Wesentlichen, wie bei Nr. 1; ihre Anfertigung hatte aber darum viel mehr Schwierigkeiten, weil — wie im Eingange auseinandergesetzt ist — der Inhalt solcher Hölzer gar sehr von ihrer Form abhängt, während man doch bei kubischen Tafeln den Inhalt nicht für alle Formen angeben kann.

Bei der Einrichtung dieser Tafel war keine besondere Abtheilung für die Baustämme nöthig, und es ist bei dieser Einrichtung auch einerlei, bei welcher Stärke ein Baustamm oben entwipfelt wird. Gesetzt, ein 90 Fuß langer Baum sei unten 14 und oben 5 Zoll stark, so wird die Stärke von 19 Zollen aufgesucht, und die Tafeln geben für den Inhalt dieses Stammes 51,38 Kubikfuß an; wäre er dagegen oben bei 6 Zoll Stärke entwipfelt und hätte unten 14 Zoll, so würde er unter 20 Zoll aufgesucht werden müssen ꝛc.

Die Inhalte der Bäume sind nur bis zur Stärke von 28 Zoll nach vollständiger Länge in diesen Tafeln zu finden; für die stärkeren Bäume hingegen sind die Inhalte blos bis zu 61 Fuß Länge berechnet. Da nun die stärkeren Bäume meist auch länger sind, als die schwachen, so scheint es eine Mangelhaftigkeit der Tafeln zu sein, daß die Inhalte von den starken Bäumen nicht wenigstens bis zu eben der Länge in denselben aufgesucht werden können, wie bei den schwächern. Diese Verkürzung ist jedoch mit allem Bedacht geschehen, weil außerdem sehr oft allzu auffallende Unrichtigkeiten vorkommen würden. Je dicker und länger nämlich die Bäume sind, um so mehr weichen ihre Inhalte bei einerlei summirter unterer und oberer Stärke von einander ab, und um so weniger kann es mithin erlaubt sein, dergleichen Bäume durch einfache Messung zu bestimmen, sondern man muß sie als aus zwei oder mehr Theilen bestehend ansehen.

Hätte man z. B. einen Baum von 120 Fuß Länge, welcher unten 48 und oben 6 Zoll stark wäre, so würde derselbe bei einem regelmäßigen Abfalle in der Mitte 27 Zoll stark sein und, als Walze berechnet, 477.13 Kubikfuß halten. Ein Baum von dieser Länge und Stärke ist aber nur äußerst selten und von einem solchen Wuchse, daß seine mittlere Dicke der aus der obern und untern berechneten gleich kommt, sondern er wird meist in der Mitte dicker gefunden, und kann statt 27 Zoll vielleicht 30, ja 36 Zoll stark sein. Theilt man nun einen solchen Baum der Länge nach in zwei gleiche Theile, und berechnet jeden Theil für sich, so kommen ganz andere Resultate zum Vorschein, als wenn man denselben im Ganzen nur aus dem obern und untern Durchmesser berechnet, wie die nachstehende Vergleichung zeigt.

Nr.	Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen			Inhalt.
		unten.	oben.	zusammen.	Kubikfuß.
1 a	60	48	27	75	515.4
1 b	60	27	6	33	99.78
					615.18
1 a und b	120	48	6	54	477.13
Unterschied.	....	..	..	....	138.05
2 a	60	48	30	78	557.5
2 b	60	30	6	36	118.8
					676.3
2 a und b	120	48	6	54	477.13
Unterschied.	....	..	..	....	199.17
3 a	60	48	36	84	646.5
3 b	60	36	6	42	161.6
					808.1
3 a und b	120	48	6	54	477.13
Unterschied.	....	..	..	....	330.97

Ein solcher Baum also, für den man bei der gewöhnlichen Berechnungsart 477 Kubikfuß ansetzt, kann eben sowohl 615 Kubikfuß als 676 Kubikfuß, oder gar 808 Kubikfuß enthalten.

Bei dieſer großen Verſchiedenheit, welche in Betreff der Inhalte möglicherweiſe ſtattfinden kann, lohnt es gewiß der Mühe, dergleichen dicke und lange Bäume bei ihrer Meſſung und Berechnung als aus 2 oder mehr Theilen beſtehend zu betrachten und jeden Theil beſonders zu meſſen. Dieſe doppelte Meſſung unterbleibt aber gewöhnlich, wenn man es bequemer haben und den Baum nach ſeiner ganzen Länge auf einmal in den Tafeln aufſuchen kann, und darum iſt es am beßten, wenn der Weg zu dieſer Fehlerhaftigkeit ganz abgeſchnitten wird.

Wollte man einwenden, es ſei zu mühſam, dergleichen Bäume auf die hier angegebene Art zu behandeln, ſo erwäge man nur, daß es Niemand zu mühſam finden darf, ein halbes Dutzend Stämme einzeln zu beſtimmen, die zuſammen noch nicht ſo viel Inhalt haben, als der Fehler beträgt, welcher begangen werden kann, wenn man einen ſolchen Stamm auf gewöhnliche Art berechnet.

Die Beſtimmung der Taxen geſchieht dabei auf gleiche Art nach dem untern Durchmeſſer, wie es § 2 angegeben iſt.

§. 7.

Erläuterung von Tafel IV.

Tafel IV enthält daſſelbe wie Tafel III nur mit Weglaſſung der Brüche.

Wo die Tafel bei den Stärken von 1—28 Zoll in den Höhen von 2 zu 2 Fuß ſpringt, ſind für die weggelaſſenen Längen die dazu gehörigen Inhalte natürlich leicht zwiſchen die angegebenen zu interpoliren.

§. 8.

Erläuterung von Tafel V.

Durch fortgeſetzte Unterſuchungen hat es ſich immer mehr herausgeſtellt, daß der Inhalt von Baumſchäften und Baumabſchnitten im Durchſchnitt hinlänglich genau gefunden wird, wenn man die mittlere Stärke mißt und mit dieſer und der ganzen Länge den Inhalt als den einer Walze beſtimmt.

Es hat dieſes Verfahren beſonders den Vorzug, daß es dabei gleichgiltig iſt, ob die Schäfte mit oder ohne Spitze benutzt werden, ob die Abwipfelung bei geringerer oder größerer Stärke geſchieht, ob die Schäfte tief oder hoch über der Erde abgeſchnitten werden, und daß die Stärkenmeſſung in einer Gegend vorgenommen wird, wo der Stamm ziemlich kreisförmig gewachſen iſt.

In der unter V angefügten Cylindertafel hat man daher nur nöthig, den Inhalt für die gefundenen Maße aufzuſuchen.

§. 9.

Erläuterung von Tafel VI.

Tafel VI iſt nichts weiter als ein Auszug aus Tafel III zur ſchnellern Auffindung der Inhalte von 12, 14 und 16 Fuß langen Klötzern. Weil dieſe von ſehr verſchiedener Stärke vorkommen, ſo geht bei ihrem Aufſuchen in Tafel III viele Zeit verloren, indem ſie überall zerſtreut umher ſtehen. Da aber die Klötzer wohl meiſt 12, 14 und 16 Fuß lang geſchnitten werden, ſo können ſehr verſchiedenartige Stärken auf einer einzigen Seite zuſammen ſtehen, wodurch alſo das Aufſuchen ſehr erleichtert wird.

Bei den ſchwächern Klötzern iſt die Stärke von halben zu halben Zollen ſteigend angenommen, indem dieſe geringen und meiſt regelmäßig geformten Abſchnitte eine genauere Meſſung der Stärke zulaſſen, als die Baumſtämme und ſtarken Klötzer, bei welchen es meiſt ungewiß und willkürlich iſt, ob man die ſummirte Stärke nach halben oder nach ganzen Zollen anzugeben hat.

§. 10.

Erläuterung von Tafel VII.

Dieſe Tafel giebt die Schwere von den am öfterſten vorkommenden Holzarten nach Königs Erfahrungen an.

Die Rubrik „friſch" gilt für geſundes, ſaftvolles Holz.

Unter „trocken" iſt das in Klaftern aufgearbeite, aber nur kurze Zeit geſtandene Holz, ſo wie das ſtarke, nicht in

Klaftern aufgearbeitete Holz, welches schon längere Zeit gelegen hat, zu verstehen.

Der Ausdruck „dürr" bezeichnet alles Holz, welches den im Freien erreichbaren Grad des Austrocknens erlangt hat; und unter „gedarrt" wird dasjenige Holz verstanden, welches den nur durch künstliche Mittel hervorzubringenden höchsten Grad des Austrocknens erlangt hat.

Es dient diese Tafel vorzüglich dazu, um die zur Fortschaffung des Holzes erforderliche Kraft zu beurtheilen. Der Fuhrmann weiß wohl aus Erfahrung, welche Last er laden und fortfahren kann; wenn ihm aber die Schwere einer Sache nicht bekannt ist, so kann er oft die zur Fortschaffung nöthigen Mittel nicht ermessen. Er weiß z. B. nicht, wie schwer ein Stück frisches Eichenholz ist, das 600 Kubikfuß Inhalt hat; man kann ihm aber das Gewicht mit Hülfe dieser Tafel angeben, wenn man die Anzahl der Kubikfuße mit dem Gewichte eines einzigen multiplicirt.

Nach der vorliegenden Tafel hält ein Kubikfuß 61 Pfund und der ganze Schaft hält also 36,600 Pfund.

§. 11.

Erläuterung von Tafel VIII.

Wenn die zu reducirende Summe mehr als 100, oder mehr als 200 oder 300 ꝛc. Klaftern beträgt, so notirt man erst die Summe, wie viel 100 Klaftern betragen, und setzt hierauf die übrige Summe noch hinzu. Wollte man z. B. wissen, wie viel 163 Klaftern von $3\frac{1}{2}$fußigem Maße nach 3fußigen Klaftern betragen, so suche man den Betrag von 100 Klaftern, so wie den von 63 auf und addire beide Zahlen, wie folgt:

100 Klaftern = 115.38 Klaftern,
63 " = 72.69 "

Summa 188.07 Klaftern.

Sind Tausende von Klaftern zu reduciren, so verfährt man auf ähnliche Weise. Wollte man z. B. wissen, wie viel

3971 Klaftern $2^1/_2$fußiges Holz nach 3fußigem betragen, so setze man

3000	Klaftern	=	2538.46	Klaftern,
900	=	=	761.54	=
71	=	=	60.08	=
		Summa	3360.08	Klaftern.

Der leichtern Rechnung wegen sind überall Decimalbrüche angenommen, und diese werden auch bei den einzelnen Posten beibehalten; da aber in den Forstrechnungen die Decimalbrüche bei den Klafterhölzern nicht gewöhnlich sind, so werden die Hauptsummen in den Forstrechnungen durch halbe und Viertelklaftern angegeben. Dabei werden nun gerechnet:

1) für $^1/_4$ Klafter
0.125 bis mit 0.374 Klaftern.
2) für $^1/_2$ Klafter
0.375 bis mit 0.624 Klaftern.
3) für $^3/_4$ Klafter
0.625 bis mit 0.874 Klaftern.

Geringere Brüche als 0.125 werden weggelassen und größere als 0.874 für voll angenommen.

§. 12.

Erläuterung von Tafel IX.

Um auch die Reisholzmasse zum Behuf der Taxationsarbeiten auf 3fußige Klaftern reduciren zu können, ist die gegenwärtige Tafel entworfen, und sie bedarf keiner weitern Erläuterung, indem hier überall dasselbe in Betreff des Reisigs gilt, was im vorgehenden Paragraph in Beziehung auf die Reduction der Klafterhölzer gesagt ist.

§. 13.

Erläuterung von Tafel XI.

Diese Tafel fängt mit dem Preise von 1 Kreuzer für den Kubikfuß an und geht bis zu 45 Kreuzern für den Kubikfuß und zwar in der Weise, daß sie von 1—30 Kreuzer von 2 zu 2 Pfennigen, von da an aber von Kreuzer zu Kreuzer steigt.

Ueber ihren Gebrauch eine besondere Anleitung zu geben, scheint darum schon überflüssig zu sein, weil die Anwendung ähnlicher Hülfsmittel überall bereits in das alltägliche Leben übergegangen ist. Wenn der Preisbetrag von 2384 Kubikfuß à 1 Kreuzer ausgemittelt werden soll, so wird Jeder sogleich einsehen, daß er vorerst den Preis von

2000 Kubikfuß = 33 fl. 20 Kr.
dann den von 300 " = 5 " — "
und endlich den von 84 " = 1 " 24 "

aufsuchen und solche Posten addiren müsse, um den Preisbetrag von 2384 Kubikfuß = 39 fl. 44 Kr. zu erhalten.

Ebenso wird Jeder sogleich einsehen, daß, wenn man den Preis einer Anzahl Kubikfuße berechnen will, für einen Fall, der in den Tafeln nicht selbst enthalten ist, wie z. B. wissen will, wie viel 200 Kubikfuß betragen, wenn ein Kubikfuß 2 kr. 1 dr. kostet, man zunächst sucht den Preis von

200 Kubikfuß à 2 kr. — dr. = 3 fl. 20 kr.,
dann den Preis von 200 " à 2 " 2 " = 4 " 10 "
hierauf die Summe von beiden = 7 fl. 30 kr.

halbirt und auf diese Weise das gewünschte Resultat = 3 fl. 45 kr. findet.

Tafel I.

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				Länge nach Fußen.
	1	1 1/4	1 1/2	2	
6	0.011	0.017	0.025	0.044	6
7	0.013	0.020	0.029	0.051	7
8	0.015	0.023	0.033	0.058	8
9	0.016	0.026	0.037	0.065	9
10	0.018	0.028	0.041	0.073	10
11	0.020	0.031	0.045	0.080	11
12	0.022	0.034	0.049	0.087	12
13	0.024	0.037	0.053	0.095	13
14	0.025	0.040	0.057	0.102	14
15	0.027	0.043	0.061	0.109	15
16	0.029	0.045	0.065	0.116	16
17	0.031	0.048	0.070	0.124	17
18	0.033	0.051	0.074	0.131	18
19	0.035	0.054	0.078	0.138	19
20	0.036	0.057	0.082	0.145	20
21	0.038	0.060	0.086	0.153	21
22	0.040	0.062	0.090	0.160	22
23	0.042	0.065	0.094	0.167	23
24	0.044	0.068	0.098	0.175	24
25	0.045	0.071	0.102	0.182	25
26	0.047	0.074	0.106	0.189	26
27	0.049	0.077	0.110	0.196	27
28	0.051	0.080	0.115	0.204	28
29	0.053	0.082	0.119	0.211	29
30	0.055	0.085	0.123	0.218	30
31	0.056	0.088	0.127	0.225	31
32	0.058	0.091	0.131	0.233	32
33	0.060	0.094	0.135	0.240	33
	0.8	1.0	1.4	1.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	
6	0.068	0.098	0.134	0.175	0.221	0.273	0.330	0.393	6
7	0.080	0.115	0.156	0.204	0.258	0.319	0.385	0.458	7
8	0.091	0.131	0.178	0.233	0.295	0.364	0.440	0.524	8
9	0.102	0.147	0.200	0.262	0.331	0.409	0.495	0.589	9
10	0.114	0.164	0.223	0.291	0.368	0.455	0.550	0.654	10
11	0.125	0.180	9.245	0.320	0.405	0.500	0.605	0.720	11
12	0.136	0.196	0.267	0.349	0.442	0.545	0.660	0.785	12
13	0.148	0.213	0.290	0.378	0.479	0.591	0.715	0.851	13
14	0.159	0.229	0.312	0.407	0.515	0.636	0.770	0.916	14
15	0.170	0.245	0.334	0.436	0.552	0.682	0.825	0.982	15
16	0.182	0.262	0.356	0.465	0.589	0.727	0.880	1.047	16
17	0.193	0.278	0.379	0.494	0.626	0.773	0.935	1.113	17
18	0.205	0.295	0.401	0.524	0.663	0.818	0.990	1.178	18
19	0.216	0.311	0.423	0.553	0.699	0.864	1.045	1.244	19
20	0.227	0.327	0.445	0.582	0.736	0.909	1.100	1.309	20
21	0.239	0.344	0.468	0.611	0.773	0.954	1.155	1.374	21
22	0.250	0.360	0.490	0.640	0.810	1.000	1.210	1.440	22
23	0.261	0.376	0.512	0.669	0.847	1.045	1.265	1.505	23
24	0.273	0.393	0.534	0.698	0.884	1.091	1.320	1.571	24
25	0.284	0.409	0.557	0.727	0.920	1.136	1.375	1.636	25
26	0.295	0.425	0.579	0.756	0.957	1.182	1.430	1.702	26
27	0.307	0.442	0.601	0.785	0.994	1.227	1.485	1.767	27
28	0.318	0.458	0.624	0.814	1.031	1.273	1.540	1.833	28
29	0.330	0.475	0.646	0.844	1.068	1.318	1.595	1.898	29
30	0.341	0.491	0.668	0.873	1.104	1.364	1.650	1.963	30
31	0.352	0.507	0.690	0.902	1.141	1.409	1.705	2.029	31
32	0.364	0.524	0.713	0.931	1.178	1.454	1.760	2.094	32
33	0.375	0.540	0.735	0.960	1.215	1.500	1.815	2.160	33
34	0.386	0.556	0.757	0.989	1.252	1.545	1.870	2.225	34
35	0.398	0.573	0.779	1.018	1.289	1.591	1.925	2.291	35
36	0.409	0.589	0.802	1.047	1.325	1.636	1.980	2.356	36
37	0.420	0.605	0.824	1.076	1.362	1.682	2.035	2.422	37
	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	2½	3	3½	4	4½	5	5½	6	
38	0.432	0.622	0.846	1.105	1.399	1.727	2.090	2.487	38
39	0.443	0.638	0.869	1.134	1.436	1.773	2.145	2.553	39
40	0.455	0.654	0.891	1.164	1.473	1.818	2.200	2.618	40
41	0.466	0.671	0.913	1.193	1.509	1.863	2.255	2.683	41
42	0.477	0.687	0.935	1.222	1.546	1.909	2.310	2.749	42
43	0.489	0.704	0.958	1.251	1.583	1.954	2.365	2.814	43
44	0.500	0.720	0.980	1.280	1.620	2.000	2.420	2.880	44
45	0.511	0.736	1.002	1.309	1.657	2.045	2.475	2.945	45
46	0.523	0.753	1.024	1.338	1.694	2.091	2.530	3.011	46
47	0.534	0.769	1.047	1.367	1.730	2.136	2.585	3.076	47
48	0.545	0.785	1.069	1.396	1.767	2.182	2.640	3.142	48
49	0.557	0.802	1.091	1.425	1.804	2.227	2.695	3.207	49
50	0.568	0.818	1.114	1.454	1.841	2.273	2.750	3.272	50
51	0.579	0.834	1.136	1.484	1.878	2.318	2.805	3.338	51
52	0.591	0.851	1.158	1.513	1.914	2.363	2.860	3.403	52
53	0.602	0.867	1.180	1.542	1.951	2.409	2.915	3.469	53
54	0.614	0.884	1.203	1.571	1.988	2.454	2.970	3.534	54
55	0.625	0.900	1.225	1.600	2.025	2.500	3.025	3.600	55
56	0.636	0.916	1.247	1.629	2.062	2.545	3.080	3.665	56
57	0.648	0.933	1.269	1.658	2.098	2.591	3.135	3.731	57
58	0.659	0.949	1.292	1.687	2.135	2.636	3.190	3.796	58
59	0.670	0.965	1.314	1.716	2.172	2.682	3.245	3.862	59
60	0.682	0.982	1.336	1.745	2.209	2.727	3.300	3.927	60
61	0.693	0.998	1.359	1.774	2.246	2.773	3.355	3.992	61
62	0.704	1.014	1.381	1.803	2.283	2.818	3.410	4.058	62
63	0.716	1.031	1.403	1.833	2.319	2.863	3.465	4.123	63
64	0.727	1.047	1.425	1.862	2.356	2.909	3.520	4.189	64
65	0.739	1.064	1.448	1.891	2.393	2.954	3.575	4.254	65
66	0.750	1.080	1.470	1.920	2.430	3.000	3.630	4.320	66
67	0.761	1.096	1.492	1.949	2.467	3.045	3.685	4.385	67
68	0.773	1.113	1.514	1.978	2.503	3.091	3.740	4.451	68
69	0.784	1.129	1.537	2.007	2.540	3.136	3.795	4.516	69

	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel I.

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	$6\frac{1}{2}$	7	$7\frac{1}{2}$	8	$8\frac{1}{2}$	9	$9\frac{1}{2}$	10	
20	1.536	1.782	2.045	2.327	2.627	2.945	3.282	3.636	20
21	1.613	1.871	2.148	2.443	2.758	3.092	3.446	3.818	21
22	1.690	1.960	2.250	2.560	2.890	3.240	3.610	4.000	22
23	1.767	2.049	2.352	2.676	3.021	3.387	3.774	4.182	23
24	1.843	2.138	2.454	2.793	3.152	3.534	3.938	4.363	24
25	1.920	2.227	2.557	2.909	3.284	3.682	4.102	4.545	25
26	1.997	2.316	2.659	3.025	3.415	3.829	4.266	4.727	26
27	2.074	2.405	2.761	3.142	3.547	3.976	4.430	4.909	27
28	2.151	2.494	2.863	3.258	3.678	4.123	4.594	5.091	28
29	2.228	2.583	2.966	3.374	3.809	4.271	4.758	5.272	29
30	2.304	2.673	3.068	3.491	3.941	4.418	4.922	5.454	30
31	2.381	2.762	3.170	3.607	4.072	4.565	5.086	5.636	31
32	2.458	2.851	3.272	3.723	4.203	4.712	5.251	5.818	32
33	2.535	2.940	3.375	3.840	4.335	4.860	5.415	6.000	33
34	2.612	3.029	3.477	3.956	4.466	5.007	5.579	6.181	34
35	2.688	3.118	3.579	4.072	4.597	5.154	5.743	6.363	35
36	2.765	3.207	3.682	4.189	4.729	5.301	5.907	6.545	36
37	2.842	3.296	3.784	4.305	4.860	5.449	6.071	6.727	37
38	2.919	3.385	3.886	4.421	4.991	5.596	6.235	6.909	38
39	2.996	3.474	3.988	4.538	5.123	5.743	6.399	7.090	39
40	3.072	3.563	4.091	4.654	5.254	5.890	6.563	7.272	40
41	3.149	3.652	4.193	4.771	5.386	6.038	6.727	7.454	41
42	3.226	3.742	4.295	4.887	5.517	6.185	6.891	7.636	42
43	3.303	3.831	4.397	5.003	5.648	6.332	7.055	7.818	43
44	3.380	3.920	4.500	5.120	5.780	6.480	7.219	7.999	44
45	3.457	4.009	4.602	5.236	5.911	6.627	7.384	8.181	45
46	3.533	4.098	4.704	5.352	6.042	6.774	7.548	8.363	46
47	3.610	4.187	4.806	5.469	6.174	6.921	7.712	8.545	47
48	3.687	4.276	4.909	5.585	6.305	7.069	7.876	8.727	48
49	3.764	4.365	5.011	5.701	6.436	7.216	8.040	8.908	49
50	3.841	4.454	5.113	5.818	6.568	7.363	8.204	9.090	50
51	3.917	4.543	5.216	5.934	6.699	7.510	8.368	9.272	51
	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	
52	3.994	4.632	5.318	6.050	6.830	7.658	8.532	9.454	52
53	4.071	4.721	5.420	6.167	6.962	7.805	8.696	9.636	53
54	4.148	4.811	5.522	6.283	7.093	7.952	8.860	9.817	54
55	4.225	4.900	5.625	6.400	7.224	8.099	9.024	9.999	55
56	4.301	4.989	5.727	6.516	7.356	8.247	9.188	10.18	56
57	4.378	5.078	5.829	6.632	7.487	8.394	9.353	10.36	57
58	4.455	5.167	5.931	6.749	7.619	8.541	9.517	10.54	58
59	4.532	5.256	6.034	6.865	7.750	8.688	9.681	10.73	59
60	4.609	5.345	6.136	6.981	7.881	8.836	9.845	10.91	60
61	4.686	5.434	6.238	7.098	8.013	8.983	10.01	11.09	61
62	4.762	5.523	6.340	7.214	8.144	9.130	10.17	11.27	62
63	4.839	5.612	6.443	7.330	8.275	9.278	10.34	11.45	63
64	4.916	5.701	6.545	7.447	8.407	9.425	10.50	11.64	64
65	4.993	5.790	6.647	7.563	8.538	9.572	10.67	11.82	65
66	5.070	5.880	6.750	7.679	8.669	9.719	10.83	12.00	66
67	5.146	5.969	6.852	7.796	8.801	9.867	10.99	12.18	67
68	5.223	6.058	6.954	7.912	8.932	10.01	11.16	12.36	68
69	5.300	6.147	7.056	8.029	9.063	10.16	11.32	12.54	69
70	5.377	6.236	7.159	8.145	9.195	10.31	11.49	12.73	70
71	5.454	6.325	7.261	8.261	9.326	10.46	11.65	12.91	71
72	5.531	6.414	7.363	8.378	9.457	10.60	11.81	13.09	72
73	5.607	6.503	7.465	8.494	9.589	10.75	11.98	13.27	73
74	5.684	6.592	7.568	8.610	9.720	10.90	12.14	13.45	74
75	5.761	6.681	7.670	8.727	9.852	11.04	12.31	13.64	75
76	5.838	6.770	7.772	8.843	9.983	11.19	12.47	13.82	76
77	5.915	6.859	7.874	8.959	10.11	11.34	12.63	14.00	77
78	5.991	6.949	7.977	9.076	10.25	11.49	12.80	14.18	78
79	6.068	7.038	8.079	9.192	18.38	11.63	12.96	14.36	79
80	6.145	7.127	8.181	9.308	10.51	11.78	13.13	14.54	80
81	6.222	7.216	8.283	9.425	10.64	11.93	13.29	14.73	81
82	6.299	7.305	8.386	9.541	10.77	12.08	13.45	14.91	82
83	6.365	7.394	8.488	9.657	10.90	12.22	13.62	15.09	83
	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts unabgewipfelter Stämme.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	
84	6.452	7.483	8.590	9.774	11.03	12.37	13.78	15.27	84
85	6.529	7.572	8.693	9.890	11.17	12.52	13.95	15.45	85
86	6.606	7.661	8.795	10.01	11.30	12.66	14.11	15.64	86
87	6.683	7.750	8.897	10.12	11.43	12.81	14.27	15.82	87
88	6.760	7.839	8.999	10.24	11.56	12.96	14.44	16.00	88
89	6.836	7.929	9.102	18.36	11.69	13.11	14.60	16.18	89
90	6.913	8.018	9.204	10.47	11.82	13.25	14.77	16.36	90
91	6.990	8.107	9.306	10.59	11.95	13.40	14.93	16.54	91
92	7.067	8.196	9.408	10.70	12.08	13.55	15.10	16.73	92
93	7.144	8.285	9.511	10.82	12.22	13.70	15.26	16.91	93
94	7.220	8.374	9.613	10.94	12.35	13.84	15.42	17.09	94
95	7.297	8.463	9.715	11.05	12.48	13.99	15.59	17.27	95
96	7.374	8.552	9.817	11.17	12.61	14.14	15.75	17.45	96
97	7.451	8.641	9.920	11.29	12.74	14.28	15.92	17.63	97
98	7.528	8.730	10.02	11.40	12.87	14.43	16.08	17.82	98
99	7.604	8.819	10.12	11.52	13.00	14.58	16.24	18.00	99
100	7.681	8.908	10.23	11.64	13.14	14.73	16.41	18.18	100
101	7.758	8.998	10.33	11.75	13.27	14.87	16.57	18.36	101
102	7.835	9.087	10.43	11.87	13.40	15.02	16.74	18.54	102
103	7.912	9.176	10.53	11.98	13.53	15.17	16.90	18.73	103
104	7.989	9.265	10.64	12.10	13.66	15.32	17.06	18.91	104
105	8.065	9.354	10.74	12.22	13.79	15.46	17.23	19.09	105
106	8.142	9.443	10.84	12.33	13.92	15.61	17.39	19.27	106
107	8.219	9.532	10.94	12.45	14.05	15.76	17.56	19.45	107
108	8.296	9.621	11.04	12.57	14.19	15.90	17.72	19.63	108
109	8.373	9.710	11.15	12.68	14.32	16.05	17.88	19.82	109
110	8.449	9.799	11.25	12.80	14.45	16.20	18.05	20.00	110
111	8.526	9.888	11.35	12.92	14.58	16.35	18.21	20.18	111
112	8.603	9.977	11.45	13.03	14.71	16.49	18.38	20.36	112
113	8.680	10.07	11.56	13.15	14.84	16.64	18.54	20.54	113
114	8.757	10.16	11.66	13.26	14.97	16.79	18.70	20.73	114
115	8.833	10.24	11.76	13.38	15.11	16.94	18.87	20.91	115
	5.4	5.8	6.2	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel II.

Zur Bestimmung des Inhalts geringer unabgewipfelter Stangen, wenn solche in großen Partien oder schockweise von ungleichen Längen abgegeben werden.

Untere Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes.	Untere Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes.	Länge nach Fußen	Inhalt nach Kubikfußen.	
			Ein Schock wird angesetzt mit	Ein Stück wird gerechnet zu
0.8	1	ohne Rücksicht auf die Länge	1	0.016
1.2	1 1/2	unter . . . . . 10 Fuß	2	0.033
		10 bis 14 "	3	0.050
		über . . . . . 14 "	4	0.066
1.6	2	unter . . . . . 12 "	4	0.066
		12 bis 16 "	6	0.100
		über . . . . . 16 "	9	0.150
2.1	2 1/2	unter . . . . . 14 "	8	0.133
		14 bis 20 "	12	0.200
		über . . . . . 20 "	16	0.266
3.3	3	unter . . . . . 16 "	14	0.233
		16 bis 26 "	22	0.366
		über . . . . . 26 "	30	0.500

Tafel II.

Zur Bestimmung des Inhalts geringer unabgewipfelter Stangen, wenn solche in großen Partien oder schockweise von ungleichen Längen abgegeben werden.

Untere Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes.	Untere Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes.	Länge nach Fußen	Inhalt nach Kubikfußen.	
			Ein Schock wird angesetzt mit	Ein Stück wird gerechnet zu
2.9	$3^1/_2$	unter . . . . . 18 Fuß	20	0.333
		18 bis 28 "	32	0.533
		über . . . . . 28 "	42	0.700
3.3	4	unter . . . . . 20 "	32	0.533
		20 bis 34 "	48	0.800
		über . . . . . 34 "	70	1.166
3.7	$4^1/_2$	unter . . . . . 24 "	44	0.733
		24 bis 40 "	72	1.200
		über . . . . . 40 "	100	1.666
4.1	5	unter . . . . . 28 "	60	1.000
		28 bis 44 "	98	1.633
		über . . . . . 44 "	136	2.266

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				Länge nach Fußen.
	1	2	3	4	
2	0.003	0.011	0.025	0.044	2
3	0.004	0.017	0.037	0.066	3
4	0.006	0.022	0.050	0.088	4
5	0.007	0.028	0.062	0.110	5
6	0.008	0.033	0.075	0.133	6
7	0.010	0.039	0.087	0.155	7
8	0.011	0.044	0.099	0.177	8
9	0.012	0.050	0.112	0.199	9
10	0.014	0.055	0.124	0.221	10
11	0.015	0.061	0.137	0.244	11
12	0.017	0.067	0.150	0.267	12
13	0.018	0.073	0.163	0.290	13
14	0.020	0.078	0.176	0.314	14
15	0.021	0.084	0.189	0.337	15
16	0.022	0.090	0.202	0.360	16
17	0.024	0.096	0.215	0.383	17
18	0.025	0.102	0.228	0.406	18
19	0.027	0.107	0.241	0.429	19
20	0.028	0.113	0.255	0.452	20
21	0.030	0.119	0.268	0.477	21
22	0.031	0.125	0.282	0.501	22
23	0.033	0.131	0.295	0.525	23
24	0.034	0.137	0.309	0.549	24
25	0.036	0.143	0.323	0.574	25
26	0.037	0.149	0.336	0.598	26
27	0.039	0.155	0.350	0.622	27
28	0.040	0.162	0.363	0.646	28
29	0.042	0.168	0.377	0.670	29
30	0.043	0.174	0.391	0.695	30
31	0.045	0.180	0.405	0.720	31
32	0.047	0.186	0.419	0.745	32
33	0.048	0.192	0.433	0.770	33
	0.8	1.7	2.5	3.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes nnd Inhalt nach Kubikfußen.				

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	6	7	8	9	10	11	12	
1/4	0.009	0.012	0.017	0.022	0.028	0.034	0.041	0.049	1/4
1/2	0.017	0.025	0.033	0.044	0.055	0.068	0.082	0.098	1/2
1	0.034	0.049	0.067	0.087	0.110	0.136	0.165	0.196	1
1 1/2	0.051	0.074	0.100	0.131	0.166	0.205	0.247	0.294	1 1/2
2	0.069	0.099	0.135	0.176	0.223	0.275	0.332	0.395	2
3	0.103	0.149	0.202	0.264	0.335	0.413	0.500	0.595	3
4	0.138	0.199	0.270	0.353	0.447	0.551	0.667	0.794	4
5	0.172	0.248	0.338	0.441	0.559	0.690	0.835	0.993	5
6	0.207	0.298	0.406	0.530	0.671	0.828	1.002	1.193	6
7	0.242	0.348	0.474	0.619	0.783	0.967	1.170	1.392	7
8	0.276	0.398	0.541	0.707	0.895	1.105	1.337	1.591	8
9	0.311	0.448	0.609	0.796	1.007	1.243	1.505	1.791	9
10	0.345	0.497	0.677	0.884	1.119	1.382	1.672	1.990	10
11	0.382	0.549	0.748	0.977	1.236	1.526	1.847	2.198	11
12	0.418	0.602	0.819	1.069	1.353	1.671	2.022	2.406	12
13	0.454	0.654	0.890	1.162	1.471	1.816	2.197	2.615	13
14	0.490	0.706	0.960	1.255	1.588	1.960	2.372	2.823	14
15	0.526	0.758	1.031	1.347	1.705	2.105	2.547	3.031	15
16	0.562	0.810	1.102	1.440	1.822	2.249	2.722	3.239	16
17	0.599	0.862	1.173	1.532	1.939	2.394	2.897	3.447	17
18	0.635	0.914	1.244	1.625	2.056	2.539	3.072	3.656	18
19	0.671	0.966	1.315	1.717	2.174	2.683	3.247	3.864	19
20	0.707	1.018	1.386	1.810	2.291	2.828	3.422	4.072	20
21	0.745	1.073	1.460	1.907	2.413	2.979	3.605	4.290	21
22	0.783	1.127	1.534	2.004	2.536	3.131	3.788	4.508	22
23	0.820	1.181	1.608	2.100	2.658	3.282	3.971	4.726	23
24	0.858	1.236	1.682	2.197	2.781	3.433	4.154	4.944	24
25	0.896	1.290	1.756	2.294	2.903	3.584	4.337	5.161	25
26	0.934	1.345	1.831	2.391	3.026	3.736	4.521	5.379	26
27	0.972	1.399	1.905	2.488	3.149	3.887	4.704	5.597	27
28	1.010	1.454	1.979	2.585	3.271	4.038	4.887	5.815	28
29	1.047	1.508	2.053	2.681	3.394	4.190	5.070	6.033	29

	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3	9.2	10	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	1.085	1.563	2.127	2.778	3.516	4.341	5.253	6.251	30
31	1.124	1.619	2.204	2.879	3.643	4.498	5.443	6.477	31
32	1.164	1.676	2.281	2.979	3.770	4.655	5.632	6.702	32
33	1.203	1.732	2.358	3.079	3.897	4.811	5.822	6.928	33
34	1.242	1.788	2.434	3.180	4.024	4.968	6.011	7.154	34
35	1.281	1.845	2.511	3.280	4.151	5.125	6.201	7.379	35
36	1.320	1.901	2.588	3.380	4.278	5.282	6.391	7.605	36
37	1.360	1.958	2.665	3.481	4.405	5.438	6.580	7.831	37
38	1.399	2.014	2.742	3.581	4.532	5.595	6.770	8.057	38
39	1.438	2.071	2.818	3.681	4.659	5.752	6.959	8.282	39
40	1.477	2.127	2.895	3.782	4.786	5.909	7.149	8.508	40
41	1.517	2.185	2.974	3.885	4.916	6.070	7.344	8.740	41
42	1.558	2.243	3.053	3.988	5.047	6.231	7.539	8.972	42
43	1.598	2.301	3.132	4.091	5.177	6.392	7.733	9.204	43
44	1.638	2.359	3.211	4.194	5.308	6.553	7.928	9.436	44
45	1.678	2.417	3.290	4.297	5.438	6.714	8.123	9.667	45
46	1.719	2.475	3.369	4.400	5.568	6.875	8.318	9.899	46
47	1.759	2.533	3.447	4.503	5.699	7.036	8.513	10.13	47
48	1.799	2.591	3.526	4.606	5.829	7.197	8.707	10.36	48
49	1.839	2.649	3.605	4.709	5.960	7.358	8.902	10.60	49
50	1.880	2.707	3.684	4.812	6.090	7.519	9.097	10.83	50
51	1.921	2.766	3.765	4.917	6.223	7.683	9.296	11.06	51
52	1.962	2.825	3.845	5.022	6.356	7.847	9.495	11.30	52
53	2.003	2.884	3.926	5.128	6.490	8.012	9.694	11.54	53
54	2.044	2.943	4.006	5.233	6.623	8.176	9.893	11.77	54
55	2.085	3.003	4.087	5.338	6.756	8.341	10.09	12.01	55
56	2.126	3.062	4.168	5.443	6.889	8.505	10.29	12.25	56
57	2.167	3.121	4.248	5.549	7.022	8.670	10.49	12.48	57
58	2.209	3.180	4.329	5.654	7.156	8.834	10.69	12.72	58
59	2.250	3.239	4.409	5.759	7.289	8.999	10.89	12.96	59
60	2.291	3.299	4.490	5.864	7.422	9.163	11.09	13.19	60
61	2.332	3.359	4.572	5.971	7.557	9.330	11.29	13.44	61
	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3	9.2	10	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	6	7	8	9	10	11	12	
62	2.374	3.419	4.654	6.078	7.693	9.497	11.49	13.68	62
63	2.416	3.479	4.735	6.185	7.828	9.664	11.69	13.92	63
64	2.458	3.539	4.817	6.292	7.963	9.831	11.90	14.16	64
65	2.500	3.599	4.899	6.399	8.098	9.998	12.10	14.40	65
66	2.541	3.659	4.981	6.506	8.234	10.16	12.30	14.64	66
67	2.583	3.720	5.063	6.613	8.369	10.33	12.50	14.88	67
68	2.625	3.780	5.145	6.720	8.504	10.50	12.70	15.12	68
69	2.667	3.840	5.226	6.826	8.640	10.67	12.91	15.36	69
70	2.708	3.900	5.308	6.933	8.775	10.83	13.11	15.60	70
71	2.751	3.961	5.391	7.042	8.912	11.00	13.31	15.84	71
72	2.793	4.022	5.474	7.150	9.049	11.17	13.52	16.09	72
73	2.835	4.083	5.557	7.258	9.186	11.34	13.72	16.33	73
74	2.877	4.143	5.640	7.366	9.323	11.51	13.93	16.57	74
75	2.920	4.204	5.722	7.474	9.460	11.68	14.13	16.82	75
76	2.962	4.265	5.805	7.582	9.597	11.85	14.34	17.06	76
77	3.004	4.326	5.888	7.691	9.733	12.02	14.54	17.30	77
78	3.046	4.387	5.971	7.799	9.870	12.19	14.74	17.55	78
79	3.089	4.448	6.054	7.907	10.01	12.35	14.95	17.79	79
80	3.131	4.509	6.137	8.015	10.14	12.52	15.15	18.03	80
81	3.174	4.570	6.220	8.125	10.28	12.69	15.36	18.28	81
82	3.216	4.632	6.304	8.234	10.42	12.87	15.57	18.53	82
83	3.259	4.693	6.388	8.343	10.56	13.04	15.77	18.77	83
84	3.302	4.755	6.472	8.453	10.70	13.21	15.98	19.02	84
85	3.345	4.816	6.555	8.562	10.84	13.38	16.19	19.26	85
86	3.387	4.878	6.639	8.672	10.97	13.55	16.39	19.51	86
87	3.430	4.939	6.723	8.781	11.11	13.72	16.60	19.76	87
88	3.473	5.001	6.807	8.890	11.25	13.89	16.81	20.00	88
89	3.515	5.062	6.890	9.000	11.39	14.06	17.02	20.25	89
90	3.558	5.124	6.974	9.109	11.53	14.23	17.22	20.49	90
91	3.601	5.186	7.058	9.219	11.67	14.40	17.43	20.74	91
92	3.644	5.248	7.143	9.329	11.81	14.58	17.64	20.99	92
93	3.687	5.310	7.227	9.439	11.95	14.75	17.85	21.24	93
	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3	9.2	10	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	6	7	8	9	10	11	12	
94	3.730	5.372	7.311	9.549	12.09	14.92	18.05	21.49	94
95	3.773	5.434	7.396	9.660	12.23	15.09	18.26	21.73	95
96	3.816	5.495	7.480	9.760	12.36	15.26	18.47	21.98	96
97	3.859	5.557	7.564	9.880	12.50	15.44	19.68	22.23	97
98	3.902	5.619	7.649	9.990	12.64	15.61	18.89	22.48	98
99	3.945	5.681	7.733	10.10	12.78	15.78	19.10	22.73	99
100	3.988	5.743	7.817	10.21	12.92	15.95	19.30	22.97	100
101	4.032	5.806	7.902	10.32	13.06	16.13	19.51	23.22	101
102	4.075	5.868	7.987	10.43	13.20	16.30	19.72	23.47	102
103	4.118	5.931	8.072	10.54	13.34	16.47	19.93	23.72	103
104	4.162	5.993	8.157	10.65	13.48	16.65	20.14	23.97	104
105	4.205	6.055	8.242	10.77	13.62	16.82	20.35	24.22	105
106	4.249	6.118	8.327	10.88	13.77	16.99	20.56	24.47	106
107	4.292	6.180	8.412	10.99	13.91	17.17	20.77	24.72	107
108	4.335	6.243	8.497	11.10	14.05	17.34	20.98	24.97	108
109	4.379	6.305	8.582	11.21	14.19	17.51	21.19	25.22	109
110	4.422	6.368	8.667	11.32	14.33	17.69	21.40	25.47	110
111	4.466	6.430	8.753	11.43	14.47	17.86	21.61	25.72	111
112	4.509	6.493	8.838	11.54	14.61	18.04	21.82	25.97	112
113	4.553	6.556	8.923	11.65	14.75	18.21	22.04	26.22	113
114	4.596	6.619	9.009	11.77	14.89	18.38	22.25	26.47	114
115	4.640	6.681	9.094	11.88	15.03	18.56	22.46	26.73	115
116	4.683	6.744	9.179	11.99	15.17	18.73	22.67	26.98	116
117	4.727	6.807	9.265	12.10	15.32	18.91	22.88	27.23	117
118	4.770	6.870	9.350	12.21	15.46	19.08	23.09	27.48	118
119	4.814	6.932	9.436	12.32	15.60	19.26	23.30	27.73	119
120	4.858	6.995	9.521	12.44	15.74	19.43	23.51	27.98	120
121	4.901	7.058	9.607	12.55	15.88	19.61	23.72	28.23	121
122	4.945	7.121	9.692	12.66	16.02	19.78	23.93	28.48	122
123	4.989	7.184	9.778	12.77	16.16	19.96	24.15	28.74	123
124	5.033	7.247	9.864	12.88	16.31	20.13	24.36	28.99	124
125	5.076	7.310	9.950	13.00	16.45	20.31	24.57	29.24	125
	4.2	5	5.8	6.7	7.5	8.3	9.2	10	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	13	14	15	16	17	18	19	20	
1/4	0.058	0.067	0.077	0.087	0.099	0.110	0.123	0.136	1/4
1/2	0.115	0.134	0.153	0.175	0.197	0.221	0.246	0.273	1/2
1	0.230	0.267	0.307	0.349	0.394	0.442	0.492	0.545	1
1 1/2	0.346	0.401	0.460	0.524	0.591	0.663	0.738	0.818	1 1/2
2	0.464	0.538	0.618	0.703	0.794	0.890	0.992	1.099	2
3	0.698	0.809	0.930	1.057	1.194	1.339	1.491	1.652	3
4	0.932	1.081	1.241	1.412	1.594	1.787	1.991	2.206	4
5	1.166	1.352	1.552	1.766	1.994	2.235	2.490	2.759	5
6	1.399	1.623	1.864	2.120	2.393	2.684	2.990	3.313	6
7	1.633	1.894	2.175	2.474	2.793	3.132	3.489	3.866	7
8	1.867	2.166	2.486	2.829	3.193	3.580	3.989	4.420	8
9	2.101	2.437	2.798	3.183	3.593	4.029	4.488	4.973	9
10	2.335	2.708	3.109	3.538	3.993	4.477	4.988	5.527	10
11	2.579	2.991	3.434	3.907	4.411	4.946	5.510	6.105	11
12	2.824	3.275	3.760	4.278	4.829	5.414	6.032	6.684	12
13	3.068	3.558	4.085	4.648	5.247	5.883	6.554	7.262	13
14	3.313	3.842	4.411	5.018	5.665	6.351	7.076	7.841	14
15	3.557	4.125	4.736	5.388	6.083	6.820	7.598	8.419	15
16	3.801	4.409	5.061	5.759	6.501	7.289	8.121	8.998	16
17	4.046	4.692	5.387	6.129	6.919	7.757	8.643	9.576	17
18	4.290	4.976	5.712	6.499	7.337	8.226	9.165	10.15	18
19	4.535	5.259	6.038	6.870	7.755	8.694	9.687	10.73	19
20	4.779	5.543	6.363	7.240	8.173	9.163	10.21	11.31	20
21	5.035	5.839	6.703	7.627	8.610	9.653	10.76	11.92	21
22	5.290	6.136	7.044	8.015	9.047	10.14	11.30	12.52	22
23	5.546	6.432	7.384	8.402	9.485	10.63	11.85	13.13	23
24	5.802	6.729	7.725	8.789	9.922	11.12	12.39	13.73	24
25	6.057	7.025	8.065	9.176	10.36	11.61	12.94	14.34	25
26	6.313	7.322	8.405	9.564	10.80	12.10	13.49	14.94	26
27	6.569	7.618	8.746	9.951	11.23	12.59	14.03	15.55	27
28	6.825	7.915	9.086	10.34	11.67	13.08	14.58	16.15	28
29	7.080	8.211	9.427	10.73	12.11	13.57	15.12	16.76	29
	10.8	11.7	12.5	13.3	14.2	15	15.8	16.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	13	14	15	16	17	18	19	20	
30	7.336	8.503	9.707	11.11	12.54	14.06	15.67	17.36	30
31	7.601	8.815	10.12	11.51	13.00	14.57	16.24	17.99	31
32	7.866	9.123	10.47	11.92	13.45	15.08	16.80	18.62	32
33	8.131	9.430	10.83	12.32	13.90	15.59	17.37	19.25	33
34	8.396	9.737	11.18	12.72	14.36	16.10	17.93	19.87	34
35	8.661	10.04	11.53	13.12	14.81	16.60	18.50	20.50	35
36	8.926	10.35	11.88	13.52	15.26	17.11	19.07	21.13	36
37	9.191	10.66	12.24	13.92	15.72	17.62	19.63	21.75	37
38	9.456	10.97	12.59	14.32	16.17	18.13	20.20	22.38	38
39	9.721	11.27	12.94	14.72	16.62	18.64	20.76	23.01	39
40	9.986	11.58	13.29	15.13	17.08	19.14	21.33	23.63	40
41	10.26	11.90	13.66	15.54	17.54	19.67	21.91	24.28	41
42	10.53	12.21	14.02	15.95	18.01	20.19	22.49	24.92	42
43	10.80	12.53	14.38	16.36	18.47	20.71	23.07	25.57	43
44	11.07	12.84	14.74	16.77	18.94	21.23	23.65	26.21	44
45	11.35	13.16	15.11	17.19	19.40	21.75	24.24	26.85	45
46	11.62	13.47	15.47	17.60	19.87	22.27	24.82	27.50	46
47	11.89	13.79	15.83	18.01	20.33	22.80	25.40	28.14	47
48	12.16	14.10	16.19	18.42	20.80	23.32	25.98	28.79	48
49	12.43	14.42	16.55	18.83	21.26	23.84	26.56	29.43	49
50	12.71	14.74	16.92	19.25	21.73	24.36	27.14	30.07	50
51	12.98	15.06	17.29	19.67	22.20	24.89	27.74	30.73	51
52	13.26	15.38	17.66	20.09	22.68	25.43	28.33	31.39	52
53	13.54	15.70	18.03	20.51	23.15	25.96	28.92	32.05	53
54	13.82	16.03	18 40	20.93	23.63	26.49	29.52	32.71	54
55	14.10	16.35	18.77	21.35	24.10	27.02	30.11	33.36	55
56	14.37	16.67	19.14	21.77	24.58	27.56	30.70	34.02	56
57	14.65	16.99	19.51	22.19	25.06	28.09	31.30	34.68	57
58	14.93	17.31	19.88	22.61	25.53	28.62	31.89	35.34	58
59	15.21	17.64	20.25	23.04	26.01	29.16	32.48	35.99	59
60	15.48	17.96	20.62	23.46	26.48	29.69	33.08	36.65	60
61	15.77	18.29	20.99	23.88	26.96	30.23	33.68	37.32	61
	10.8	11.7	12.5	13.3	14.2	15	15.8	16.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	13	14	15	16	17	18	19	20	
62	16.05	18.61	21.37	24.31	27.45	30.77	34.28	37.99	62
63	16.33	18.94	21.74	24.74	27.93	31.11	34.89	38.66	63
64	16.61	19.27	22.12	25.17	28.41	31.85	35.49	39.32	64
65	16.90	19.60	22.50	25.59	28.89	32.39	36.09	39.99	65
66	17.18	19.92	22.87	26.02	29.38	32.94	36.70	40.66	66
67	17.46	20.25	23.25	26.45	29.86	33.48	37.30	41.33	67
68	17.74	20.58	23.62	26.88	30.34	34.02	37.90	42.00	68
69	18.02	20.91	24.00	27.31	30.83	34.56	38.50	42.66	69
70	18.31	21.23	24.37	27.73	31.31	35.10	39.11	43.33	70
71	18.59	21.56	24.76	28.17	31.80	35.65	39.72	44.01	71
72	18.88	21.90	25.14	28.60	32.29	36.20	40.33	44.69	72
73	19.17	22.23	25.52	29.03	32.77	36.74	40.94	45.36	73
74	19.45	22.56	25.90	29.46	33.26	37.29	41.55	46.04	74
75	19.74	22.89	26.28	29.90	33.75	37.84	42.16	46.71	75
76	20.02	23.22	26.66	30.33	34.24	38.39	42.77	47.39	76
77	20.31	23.55	27.04	30.76	34.73	38.93	43.38	48.07	77
78	20.59	23.88	27.42	31.20	35.22	39.48	43.99	48.74	78
79	20.88	24.22	27.80	31.63	35.71	40.03	44.60	49.42	79
80	21.16	24.55	28.18	32.06	36.19	40.58	45.21	50.09	80
81	21.45	24.88	28.56	32.50	36.69	41.13	45.83	50.78	81
82	21.74	25.22	28.95	32.94	37.18	41.68	46.44	51.46	82
83	22.03	25.55	29.33	33.37	37.68	42.24	47.06	52.15	83
84	22.32	25.89	29.72	33.81	38.17	42.79	47.68	52.83	84
85	22.61	26.22	30.10	34.25	38.66	43.35	48.30	53.51	85
86	22.90	26.56	30.49	34.69	39.16	43.90	48.91	54.20	86
87	23.19	26.89	30.87	35.12	39.65	44.45	49.53	54.88	87
88	23.48	27.23	31.25	35.56	40.15	45.01	50.15	55.56	88
89	23.77	27.56	31.64	36.00	40.64	45.56	50.76	56.25	89
90	24.05	27.90	32.02	36.44	41.13	46.11	51.38	56.93	90
91	24.34	28.23	32.41	36.88	41.63	46.67	52.00	57.62	91
92	24.64	28.57	32.80	37.32	42.13	47.23	52.62	58.31	92
93	24.93	28.91	33.19	37.76	42.62	47.79	53.24	59.00	93
	10.8	11.7	12.5	13.3	14.2	15.0	15.8	16.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	13	14	15	16	17	18	19	20	
94	25.22	29.25	33.57	38.20	43.12	48.34	53.87	59.68	94
95	25.51	29.58	33.96	38.64	43.62	48.90	54.49	60.37	95
96	25.80	29.92	34.35	39.08	44.12	49.46	55.11	61.06	96
97	26.09	30.26	34.73	39.52	44.61	50.02	55.73	61.75	97
98	26.38	30.59	35.12	39.96	45.11	50.57	56.35	62.44	98
99	26.67	30.93	35.51	40.40	45.61	51.13	56.97	63.13	99
100	26.96	31.27	35.89	40.84	46.10	51.69	57.59	63.81	100
101	27.25	31.61	36.29	41.29	46.61	52.25	58.22	64.51	101
102	27.55	31.95	36.68	41.73	47.11	52.81	58.84	65.20	102
103	27.84	32.29	37.07	42.17	47.61	53.38	59.47	65.90	103
104	28.13	32.63	37.46	42.62	48.11	53.94	60.10	66.59	104
105	28.43	32.97	37.85	43.06	48.61	54.50	60.72	67.28	105
106	28.72	33.31	38.24	43.51	49.11	55.06	61.35	67.98	106
107	29.01	33.65	38.68	43.95	49.61	55.62	61.98	68.67	107
108	29.31	33.99	39.02	44.39	50.12	56.19	62.60	69.37	108
109	29.60	34.33	39.41	44.84	50.62	56.75	63.23	70.06	109
110	29.89	34.67	39.80	45.28	51.12	57.31	63.85	70.75	110
111	30.19	35.01	40.19	45.73	51.62	57.87	64.48	71.45	111
112	30.48	35.35	40.58	46.17	52.13	58.44	65.11	72.15	112
113	30.78	35.69	40.97	46.62	52.63	59.00	65.74	72.84	113
114	31.07	36.03	41.37	47.07	53.13	59.57	66.37	73.54	114
115	31.36	36.38	41.76	47.51	53.64	60.13	67.00	74.24	115
116	31.66	36.72	42.15	47.96	54.14	60.70	67.63	74.93	116
117	31.95	37.06	42.54	48.40	54.64	61.26	68.26	75.63	117
118	32.25	37.40	42.93	48.85	55.15	61.83	68.89	76.33	118
119	32.54	37.74	43.33	49.30	55.65	62.39	69.52	77.03	119
120	32.84	38.08	43.72	49.74	56.15	62.95	70.14	77.72	120
121	33.13	38.43	44.11	50.19	56.66	63.52	70.78	78.42	121
122	33.43	38.77	44.51	50.64	57.17	64.09	71.41	79.12	122
123	33.72	39.11	44.90	51.09	57.67	64.66	72.04	79.82	123
124	34.02	39.46	45.29	51.53	58.18	65.22	72.67	80.52	124
125	34.32	39.80	45.69	51.98	58.68	65.79	73.30	81.22	125
	10.8	11.7	12.5	13.3	14.2	15.0	15.8	16.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	21	22	23	24	25	26	27	28	
1/4	0.150	0.165	0.180	0.196	0.213	0.230	0.248	0.267	1/4
1/2	0.301	0.330	0.361	0.393	0.426	0.461	0.497	0.534	1/2
1	0.601	0.660	0.721	0.785	0.852	0.922	0.994	1.069	1
1 1/2	0.902	0.990	1.082	1.178	1.278	1.383	1.491	1.603	1 1/2
2	1.211	1.330	1.453	1.582	1.717	1.857	2.003	2.154	2
3	1.821	2.000	2.185	2.379	2.582	2.793	3.012	3.239	3
4	2.432	2.669	2.917	3.176	3.447	3.728	4.020	4.324	4
5	3.042	3.339	3.649	3.973	4.312	4.663	5.029	5.409	5
6	3.652	4.009	4.381	4.771	5.176	5.599	6.038	6.493	6
7	4.262	4.679	5.113	5.568	6.041	6.534	7.047	7.578	7
8	4.873	5.348	5.845	6.365	6.906	7.469	8.055	8.663	8
9	5.483	6.018	6.577	7.162	7.771	8.405	9.064	9.748	9
10	6.093	6.688	7.309	7.959	8.636	9.340	10.07	10.83	10
11	6.731	7.388	8.074	8.792	9.540	10.32	11.13	11.97	11
12	7.369	8.088	8.839	9.625	10.44	11.30	12.18	13.10	12
13	8.006	8.788	9.604	10.46	11.35	12.27	13.24	14.23	13
14	8.644	9.488	10.37	11.29	12.25	13.25	14.29	15.37	14
15	9.282	10.19	11.13	12.12	13.16	14.23	15.34	16.50	15
16	9.920	10.89	11.90	12.96	14.06	15.21	16.40	17.64	16
17	10.56	11.59	12.66	13.79	14.96	16.18	17.45	18.77	17
18	11.20	12.29	13.43	14.62	15.87	17.16	18.51	19.90	18
19	11.83	12.99	14.19	15.46	16.77	18.14	19.56	21.04	19
20	12.47	13.69	14.96	16.29	17.67	19.12	20.62	22.17	20
21	13.14	14.42	15.76	17.16	18.62	20.14	21.72	23.36	21
22	13.81	15.15	16.56	18.03	19.57	21.16	22.82	24.54	22
23	14.47	15.88	17.36	18.90	20.51	22.19	23.92	25.73	23
24	15.14	16.62	18.16	19.77	21.46	23.21	25.03	26.92	24
25	15.81	17.35	18.96	20.65	22.40	24.23	26.13	28.10	25
26	16.47	18.08	19.76	21.52	23.35	25.25	27.23	29.29	26
27	17.14	18.81	20.56	22.39	24.29	26.28	28.32	30.47	27
28	17.81	19.55	21.36	23.26	25.24	27.30	29.44	31.66	28
29	18.48	20.28	22.16	24.13	26.19	28.32	30.54	32.84	29
	17.5	18.3	19.2	20.0	20.8	21.7	22.5	23.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	21	22	23	24	25	26	27	28	
30	19.14	21.01	22.96	25.00	27.13	29.34	31.65	34.03	30
31	19.84	21.77	23.79	25.91	28.11	30.40	32.79	35.26	31
32	20.53	22.53	24.62	26.81	29.09	31.46	33.93	36.49	32
33	21.22	23.29	25.45	27.71	30.07	32.52	35.07	37.72	33
34	21.91	24.05	26.28	28.62	31.05	33.58	36.22	38.95	34
35	22.60	24.80	27.11	29.52	32.03	34.64	37.36	40.18	35
36	23.29	25.56	27.94	30.42	33.01	35.70	38.50	41.41	36
37	23.98	26.32	28.77	31.32	33.99	36.76	39.65	42.64	37
38	24.67	27.08	29.60	32.23	34.97	37.82	40.79	43.87	38
39	25.37	27.84	30.43	33.13	35.95	38.88	41.93	45.09	39
40	26.06	28.60	31.26	34.03	36.93	39.94	43.07	46.32	40
41	26.77	29.38	32.11	34.96	37.94	41.03	44.25	47.59	41
42	27.48	30.16	32.96	35.89	38.94	42.12	45.42	48.85	42
43	28.19	30.94	33.81	36.82	39.95	43.21	46.59	50.11	43
44	28.90	31.71	34.66	37.74	40.95	44.30	47.77	51.37	44
45	29.61	32.49	35.51	38.67	41.96	45.38	48.94	52.63	45
46	30.32	33.27	36.37	39.60	42.97	46.47	50.12	53.90	46
47	31.03	34.05	37.22	40.53	43.97	47.56	51.29	55.16	47
48	31.74	34.83	38.07	41.45	44.98	48.65	52.46	56.42	48
49	32.45	35.61	38.92	42.38	45.98	49.74	53.64	57.68	49
50	33.16	36.39	39.77	43.31	46.99	50.82	54.81	58.94	50
51	33.88	37.19	40.64	44.25	48.02	51.94	56.01	60.23	51
52	34.61	37.98	41.51	45.20	49.05	53.05	57.21	61.52	52
53	35.33	38.78	42.38	46.15	50.07	54.16	58.41	62.81	53
54	36.06	39.57	43.25	47.10	51.10	55.27	59.61	64.10	54
55	36.78	40.37	44.12	48.04	52.13	56.38	60.80	65.39	55
56	37.51	41.17	44.99	48.99	53.16	57.50	62.00	66.68	56
57	38.23	41.96	45.86	49.94	54.19	58.61	63.20	67.97	57
58	38.96	42.76	46.73	50.88	55.21	59.72	64.40	69.26	58
59	39.68	43.55	47.60	51.83	56.24	60.83	65.60	70.55	59
60	40.41	44.35	48.47	52.78	57.27	61.94	66.80	71.84	60
61	41.15	45.16	49.36	53.74	58.31	63.07	68.02	73.15	61
	17.5	18.3	19.2	20.0	20.8	21.7	22.5	23.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	21	22	23	24	25	26	27	28	
62	41.88	45.97	50.24	54.70	59.36	64.20	69.23	74.46	62
63	42.62	46.77	51.12	55.67	60.40	65.33	70.45	75.77	63
64	43.36	47.58	52.01	56.63	61.44	66.46	71.67	77.08	64
65	44.09	48.39	52.89	57.59	62.49	67.59	72.89	78.39	65
66	44.83	49.20	53.77	58.55	63.53	68.72	74.10	79.69	66
67	45.57	50.01	54.66	59.51	64.58	69.85	75.32	81.00	67
68	46.30	50.82	55.54	60.48	65.62	70.97	76.54	82.31	68
69	47.04	51.62	56.42	61.44	66.66	72.10	77.76	83.62	69
70	47.77	52.43	57.31	62.40	67.71	73.23	78.97	84.93	70
71	48.52	53.25	58.20	63.37	68.76	74.38	80.21	86.26	71
72	49.27	54.07	59.10	64.35	69.82	75.52	81.44	87.58	72
73	50.01	54.89	59.99	65.32	70.88	76.66	82.67	88.91	73
74	50.76	55.71	60.89	66.29	71.93	77.80	83.90	90.23	74
75	51.50	56.52	61.78	67.27	72.99	78.95	85.14	91.56	75
76	52.25	57.34	62.67	68.24	74.05	80.09	86.37	92.89	76
77	52.99	58.16	63.57	69.22	75.10	81.23	87.60	94.21	77
78	53.74	58.98	64.46	70.19	76.16	82.38	88.83	95.54	78
79	54.48	59.80	65.36	71.16	77.22	83.52	90.07	96.86	79
80	55.23	60.61	66.25	72.14	78.27	84.66	91.30	98.19	80
81	55.98	61.44	67.16	73.12	79.34	85.82	92.54	99.53	81
82	56.74	62.27	68.06	74.11	80.41	86.97	93.79	100.9	82
83	57.49	63.10	68.96	75.09	81.48	88.13	95.04	102.2	83
84	58.24	63.92	69.87	76.07	82.55	89.28	96.28	103.5	84
85	59.00	64.75	70.77	77.06	83.61	90.44	97.53	104.9	85
86	59.75	65.58	71.68	78.04	84.68	91.59	98.77	106.2	86
87	60.51	66.41	72.58	79.03	85.75	92.75	100.0	107.6	87
88	61.26	67.23	73.48	80.01	86.82	93.90	101.3	108.9	88
89	62.01	68.06	74.39	81.00	87.89	95.06	102.5	110.2	89
90	62.77	68.89	75.29	81.98	88.96	96.21	103.8	111.6	90
91	63.53	69.72	76.20	82.97	90.03	97.38	105.0	112.9	91
92	64.28	70.55	77.11	83.96	91.11	98.54	106.3	114.3	92
93	65.04	71.39	78.02	84.95	92.18	99.70	107.5	115.6	93
	17.5	18.3	19.2	20.0	20.8	21.7	22.5	23.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	21	22	23	24	25	26	27	28	
94	65.80	72.22	78.93	85.95	93.26	100.9	108.8	117.0	94
95	66.56	73.05	79.84	86.94	94.33	102.0	110.0	118.3	95
96	67.32	73.88	80.75	87.93	95.41	103.2	111.3	119.7	96
97	68.08	74.72	81.66	88.92	96.48	104.4	112.5	121.0	97
98	68.84	75.55	82.57	89.91	97.56	105.5	113.8	122.4	98
99	69.60	76.38	83.48	90.90	98.63	106.7	115.0	123.7	99
100	70.35	77.21	84.39	91.89	99.71	107.8	116.3	125.1	100
101	71.12	78.05	85.31	92.89	100.8	109.0	117.6	126.4	101
102	71.88	78.89	86.23	93.89	101.9	110.2	118.8	127.8	102
103	72.65	79.73	87.15	94.89	103.0	111.4	120.1	129.2	103
104	73.41	80.57	88.06	95.89	104.0	112.5	121.4	130.5	104
105	74.18	81.41	88.98	96.89	105.1	113.7	122.6	131.9	105
106	74.94	82.25	89.90	97.89	106.2	114.9	123.9	133.2	106
107	75.71	83.09	90.82	98.89	107.3	116.1	125.2	134.6	107
108	76.47	83.93	91.74	99.89	108.4	117.2	126.4	136.0	108
109	77.24	84.77	92.65	100.9	109.5	118.4	127.7	137.3	109
110	78.00	85.61	93.57	101.9	110.6	119.6	128.9	138.7	110
111	78.77	86.45	94.49	102.9	111.6	120.7	130.2	140.0	111
112	79.54	87.30	95.41	103.9	112.7	121.9	131.5	141.4	112
113	80.31	88.14	96.34	104.9	113.8	123.1	132.8	142.8	113
114	81.08	88.98	97.26	105.9	114.9	124.3	134.0	144.1	114
115	81.85	89.83	98.18	106.9	116.0	125.5	135.3	145.5	115
116	82.61	90.67	99.10	107.9	117.1	126.6	136.6	146.9	116
117	83.38	91.51	100.0	108.9	118.2	127.8	137.8	148.2	117
118	84.15	92.36	100.9	109.9	119.3	129.0	139.1	149.6	118
119	84.92	93.20	101.9	110.9	120.4	130.2	140.4	151.0	119
120	85.69	94.04	102.8	111.9	121.4	131.3	141.6	152.3	120
121	86.46	94.89	103.7	112.9	122.5	132.5	142.9	153.7	121
122	87.23	95.74	104.6	113.9	123.6	133.7	144.2	155.1	122
123	88.00	96.58	105.6	114.9	124.7	134.9	145.5	156.5	123
124	88.78	97.43	106.5	116.0	125.8	136.1	146.8	157.8	124
125	89.55	98.28	107.4	117.0	126.9	137.3	148.0	159.2	125
	17.5	18.3	19.2	20.0	20.8	21.7	22.5	23.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	29	30	31	32	33	34	35	36	
1/4	0.287	0.307	0.328	0.349	0.371	0.394	0.418	0.442	1/4
1/2	0.573	0.614	0.655	0.698	0.742	0.788	0.835	0.884	1/2
1	1.147	1.227	1.310	1.396	1.485	1.576	1.670	1.767	1
1 1/2	1.720	1.841	1.966	2.094	2.227	2.364	2.505	2.651	1 1/2
2	2.311	2.472	2.640	2.813	2.992	3.176	3.365	3.560	2
3	3.474	3.718	3.970	4.230	4.499	4.775	5.060	5.353	3
4	4.638	4.963	5.299	5.647	6.006	6.375	6.755	7.147	4
5	5.802	6.208	6.629	7.064	7.513	7.975	8.450	8.940	5
6	6.965	7.454	7.959	8.481	9.019	9.574	10.15	10.73	6
7	8.129	8.699	9.289	9.898	10.53	11.17	11.84	12.53	7
8	9.293	9.944	10.62	11.31	12.03	12.77	13.54	14.32	8
9	10.46	11.19	11.95	12.73	13.54	14.37	15.23	16.11	9
10	11.62	12.43	13.28	14.15	15.05	15.97	16.93	17.91	10
11	12.84	13.74	14.67	15.63	16.62	17.64	18.70	19.78	11
12	14.05	15.04	16.06	17.11	18.20	19.32	20.47	21.65	12
13	15.27	16.34	17.45	18.59	19.77	20.99	22.24	23.53	13
14	16.49	17.64	18.84	20.07	21.35	22.66	24.01	25.40	14
15	17.70	18.94	20.23	21.55	22.92	24.33	25.78	27.28	15
16	18.92	20.25	21.62	23.03	24.50	26.00	27.56	29.15	16
17	20.13	21.55	23.01	24.52	26.07	27.68	29.33	31.03	17
18	21.35	22.85	24.40	26.00	27.65	29.35	31.10	32.90	18
19	22.57	24.15	25.79	27.48	29.22	31.02	32.87	34.78	19
20	23.78	25.45	27.18	28.96	30.80	32.69	34.64	36.65	20
21	25.06	26.81	28.63	30.51	32.44	34.44	36.50	38.61	21
22	26.33	28.18	30.08	32.06	34.09	36.19	38.35	40.57	22
23	27.60	29.54	31.54	33.61	35.74	37.94	40.20	42.53	23
24	28.87	30.90	32.99	35.16	37.39	39.69	42.06	44.49	24
25	30.14	32.26	34.45	36.70	39.03	41.44	43.91	46.45	25
26	31.42	33.62	35.90	38.25	40.68	43.19	45.76	48.42	26
27	32.69	34.98	37.35	39.80	42.33	44.93	47.62	50.38	27
28	33.96	36.35	38.81	41.35	43.98	46.68	49.47	52.34	28
29	35.23	37.71	40.26	42.90	45.63	48.43	51.32	54.30	29
	24.2	25.0	25.8	26.7	27.5	28.3	29.2	30.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	29	30	31	32	33	34	35	36	
30	36.51	39.07	41.72	44.45	47.27	50.18	53.18	56.26	30
31	37.83	40.48	43.22	46.06	48.98	51.99	55.10	58.29	31
32	39.14	41.89	44.73	47.66	50.69	53.81	57.02	60.32	32
33	40.46	43.30	46.24	49.27	52.39	55.62	58.94	62.35	33
34	41.78	44.71	47.74	50.87	54.10	57.43	60.86	64.39	34
35	43.10	46.12	49.25	52.48	55.81	59.24	62.78	66.42	35
36	44.42	47.53	50.76	54.08	57.52	61.06	64.70	68.45	36
37	45.74	48.95	52.26	55.69	59.22	62.87	66.62	70.48	37
38	47.05	50.36	53.77	57.29	60.93	64.68	68.54	72.51	38
39	48.37	51.77	55.28	58.90	62.64	66.49	70.46	74.54	39
40	49.69	53.18	56.78	60.50	64.34	68.30	72.38	76.58	40
41	51.05	54.63	58.33	62.15	66.10	70.16	74.35	78.66	41
42	52.40	56.08	59.88	63.80	67.85	72.03	76.33	80.75	42
43	53.75	57.52	61.42	65.45	69.60	73.89	78.30	82.84	43
44	55.11	58.97	62.97	67.10	71.36	75.75	80.27	84.92	44
45	56.46	60.42	64.52	68.75	73.11	77.61	82.24	87.01	45
46	57.82	61.87	66.06	70.40	74.86	79.47	84.21	89.09	46
47	59.17	63.32	67.61	72.04	76.62	81.33	86.19	91.18	47
48	60.52	64.77	69.16	73.69	78.37	83.19	88.16	93.27	48
49	61.88	66.22	70.71	75.34	80.12	85.05	90.13	95.35	49
50	63.23	67.67	72.25	76.99	81.88	86.91	92.10	97.44	50
51	64.61	69.15	73.83	78.67	83.67	88.81	94.12	99.57	51
52	66.00	70.63	75.41	80.36	85.46	90.72	96.13	101.7	52
53	67.38	72.11	76.99	82.04	87.25	92.62	98.15	103.8	53
54	68.76	73.59	78.57	83.73	89.04	94.52	100.2	106.0	54
55	70.15	75.07	80.15	85.41	90.83	96.42	102.2	108.1	55
56	71.53	76.55	81.73	87.09	92.62	98.32	104.2	110.2	56
57	72.91	78.03	83.32	88.78	94.41	100.2	106.2	112.4	57
58	74.29	79.51	84.90	90.46	96.20	102.1	108.2	114.5	58
59	75.68	80.99	86.48	92.15	97.99	104.0	110.2	116.6	59
60	77.06	82.47	88.06	93.83	99.78	105.9	112.2	118.8	60
61	78.47	83.97	89.66	95.54	101.6	107.9	114.3	120.9	61
	24.2	25.0	25.8	26.7	27.5	28.3	29.2	30.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	37	38	39	40	41	42	43	44	
1/4	0.467	0.492	0.518	0.545	0.573	0.601	0.630	0.660	1/4
1/2	0.933	0.984	1.037	1.091	1.146	1.203	1.261	1.320	1/2
1	1.867	1.969	2.074	2.182	2.292	2.405	2.521	2.640	1
1 1/2	2.800	2.953	3.111	3.272	3.438	3.608	3.782	3.960	1 1/2
2	3.761	3.967	4.179	4.396	4.618	4.846	5.080	5.319	2
3	5.656	5.965	6.283	6.610	6.944	7.287	7.638	7.998	3
4	7.550	7.963	8.388	8.824	9.270	9.728	10.20	10.68	4
5	9.444	9.961	10.49	11.04	11.60	12.17	12.76	13.36	5
6	11.34	11.96	12.60	13.25	13.92	14.61	15.31	16.03	6
7	13.23	13.96	14.70	15.47	16.25	17.05	17.87	18.71	7
8	15.13	15.96	16.81	17.68	18.57	19.49	20.43	21.39	8
9	17.02	17.95	18.91	19.89	20.90	21.93	22.99	24.07	9
10	18.92	19.95	21.02	22.11	23.23	24.37	25.55	26.75	10
11	20.90	22.04	23.22	24.42	25.66	26.93	28.22	29.55	11
12	22.88	24.13	25.42	26.74	28.09	29.48	30.90	32.35	12
13	24.96	26.22	27.62	29.05	30.52	32.03	33.57	35.15	13
14	26.94	28.31	29.82	31.36	32.95	34.58	36.24	37.95	14
15	28.82	30.39	32.01	33.68	35.38	37.13	38.92	40.75	15
16	30.80	32.48	34.21	35.99	37.81	39.68	41.59	43.55	16
17	32.78	34.57	36.41	38.31	40.24	42.23	44.27	46.35	17
18	34.76	36.66	38.61	40.62	42.68	44.78	46.94	49.15	18
19	36.74	38.75	40.81	42.93	45.11	47.33	49.61	51.95	19
20	38.71	40.84	43.01	45.25	47.54	49.89	52.29	54.75	20
21	40.79	43.02	45.32	47.67	50.08	52.55	55.09	57.68	21
22	42.86	45.21	47.62	50.09	52.62	55.22	57.88	60.61	22
23	44.93	47.39	49.92	52.51	55.17	57.89	60.68	63.54	23
24	47.00	49.57	52.22	54.93	57.71	60.56	63.48	66.47	24
25	49.07	51.76	54.52	57.35	60.25	63.23	66.28	69.40	25
26	51.14	53.94	56.82	59.77	62.80	65.90	69.07	72.32	26
27	53.21	56.13	59.12	62.19	65.34	68.57	71.87	75.25	27
28	55.29	58.31	61.42	64.61	67.89	71.24	74.67	78.18	28
29	57.36	60.50	63.72	67.03	70.43	73.91	77.47	81.11	29
	30.8	31.7	32.5	33.3	34.2	35.0	35.8	36.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	37	38	39	40	41	42	43	44	
30	59.43	62.68	66.03	69.45	72.97	76.57	80.26	84.04	30
31	61.57	64.95	68.41	71.96	75.61	79.34	83.16	87.08	31
32	63.72	67.21	70.79	74.47	78.24	82.11	86.06	90.11	32
33	65.87	69.47	73.18	76.98	80.88	84.87	88.96	93.15	33
34	68.01	71.74	75.56	79.49	83.51	87.64	91.86	96.18	34
35	70.16	74.00	77.95	82.00	86.15	90.40	94.76	99.22	35
36	72.31	76.27	80.33	84.51	88.78	93.17	97.66	102.3	36
37	74.45	78.53	82.72	87.01	91.42	95.93	100.6	105.3	37
38	76.60	80.79	85.10	89.52	94.05	98.70	103.5	108.3	38
39	78.74	83.06	87.49	92.03	96.69	101.5	106.4	111.4	39
40	80.89	85.32	89.87	94.54	99.32	104.2	109.3	114.4	40
41	83.09	87.65	92.32	97.11	102.0	107.1	112.2	117.5	41
42	85.30	89.97	94.77	99.69	104.7	109.9	115.2	120.6	42
43	87.50	92.30	97.22	102.3	107.4	112.7	118.2	123.7	43
44	89.71	94.62	99.67	104.8	110.1	115.6	121.2	126.9	44
45	91.91	96.94	102.1	107.4	112.9	118.4	124.1	130.0	45
46	94.11	99.27	104.6	110.0	115.6	121.3	127.1	133.1	46
47	96.32	101.6	107.0	112.6	118.3	124.1	130.1	136.2	47
48	98.52	103.9	109.5	115.1	121.0	126.9	133.1	139.3	48
49	100.7	106.2	111.9	117.7	123.7	129.8	136.0	142.4	49
50	102.9	108.6	114.4	120.3	126.4	132.6	139.0	145.6	50
51	105.2	110.9	116.9	122.9	129.2	135.5	142.1	148.7	51
52	107.4	113.3	119.4	125.6	131.9	138.4	145.1	151.9	52
53	109.7	115.7	121.9	128.2	134.7	141.3	148.1	155.1	53
54	111.9	118.1	124.4	130.8	137.4	144.2	151.2	158.3	54
55	114.2	120.4	126.9	133.5	140.2	147.1	154.2	161.5	55
56	116.4	122.8	129.4	136.1	143.0	150.0	157.3	164.7	56
57	118.7	125.2	131.9	138.7	145.7	152.9	160.3	167.8	57
58	120.9	127.6	134.4	141.3	148.5	155.8	163.3	171.0	58
59	123.2	129.9	136.9	144.0	151.3	158.7	166.4	174.2	59
60	125.4	132.3	139.4	146.6	154.0	161.6	169.4	177.4	60
61	127.7	134.7	141.9	149.4	156.8	164.6	172.5	180.6	61
	30.8	31.7	32.5	33.3	34.2	35.0	35.8	36.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	45	46	47	48	49	50	51	52	
1/4	0.690	0.721	0.753	0.785	0.818	0.852	0.887	0.922	1/4
1/2	1.381	1.443	1.506	1.571	1.637	1.704	1.773	1.843	1/2
1	2.761	2.885	3.012	3.142	3.274	3.409	3.547	3.687	1
1 1/2	4.142	4.328	4.518	4.712	4.911	5.113	5.320	5.531	1 1/2
2	5.563	5.813	6.069	6.330	6.596	6.868	7.146	7.429	2
3	8.365	8.741	9.125	9.518	9.919	10.33	10.74	11.17	3
4	11.17	11.67	12.18	12.71	13.24	13.79	14.34	14.91	4
5	13.97	14.60	15.24	15.89	16.56	17.25	17.94	18.65	5
6	16.77	17.52	18.30	19.08	19.89	20.71	21.54	22.39	6
7	19.57	20.45	21.35	22.27	23.21	24.16	25.14	26.14	7
8	22.38	23.38	24.41	25.46	26.53	27.62	28.74	29.88	8
9	25.18	26.31	27.47	28.65	29.85	31.08	32.34	33.62	9
10	27.98	29.24	30.52	31.83	33.17	34.54	35.94	37.36	10
11	30.91	32.30	33.72	35.17	36.65	38.16	39.70	41.27	11
12	33.84	35.36	36.91	38.50	40.12	41.77	43.46	45.18	12
13	36.77	38.42	40.11	41.83	43.59	45.39	47.22	49.09	13
14	39.69	41.48	43.30	45.16	47.06	49.01	50.99	53.00	14
15	42.62	44.54	46.50	48.50	50.54	52.62	54.75	56.92	15
16	45.55	47.60	49.69	51.83	54.01	56.24	58.51	60.83	16
17	48.48	50.66	52.89	55.16	57.48	59.85	62.27	64.74	17
18	51.41	53.72	56.08	58.49	60.95	63.47	66.03	68.65	18
19	54.34	56.78	59.28	61.82	64.43	67.08	69.79	72.56	19
20	57.27	59.84	62.47	65.16	67.90	70.70	73.56	76.47	20
21	60.33	63.04	65.81	68.64	71.53	74.48	77.49	80.56	21
22	63.39	66.24	69.15	72.13	75.17	78.26	81.43	84.65	22
23	66.46	69.44	72.50	75.61	78.80	82.05	85.36	88.74	23
24	69.52	72.65	75.84	79.10	82.43	85.83	89.30	92.83	24
25	72.59	75.85	79.18	82.59	86.06	89.61	93.23	96.92	25
26	75.65	79.05	82.52	86.07	89.70	93.39	97.17	101.0	26
27	78.71	82.25	85.87	89.56	93.33	97.18	101.1	105.1	27
28	81.78	85.45	89.21	93.04	96.96	101.0	105.0	109.2	28
29	84.84	88.65	92.55	96.53	100.6	104.7	109.0	113.3	29
	37.5	38.3	39.2	40.0	40.8	41.7	42.5	43.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	45	46	47	48	49	50	51	52	
30	87.90	91.85	95.89	100.0	104.2	108.5	112.9	117.4	30
31	91.08	95.17	99.35	103.6	108.0	112.4	117.0	121.6	31
32	94.25	98.49	102.8	107.2	111.8	116.4	121.1	125.9	32
33	97.43	101.8	106.3	110.9	115.5	120.3	125.1	130.1	33
34	100.6	105.1	109.7	114.5	119.3	124.2	129.2	134.3	34
35	103.8	108.4	113.2	118.1	123.0	128.1	133.3	138.6	35
36	107.0	111.8	116.7	121.7	126.8	132.0	137.4	142.8	36
37	110.1	115.1	120.1	125.3	130.6	136.0	141.5	147.1	37
38	113.3	118.4	123.6	128.9	134.3	139.9	145.5	151.3	38
39	116.5	121.7	127.1	132.5	138.1	143.8	149.6	155.5	39
40	119.6	125.0	130.5	136.1	141.9	147.7	153.7	159.8	40
41	122.9	128.4	134.1	139.8	145.7	151.7	157.9	164.1	41
42	126.2	131.8	137.6	143.6	149.6	155.8	162.1	168.5	42
43	129.4	135.2	141.2	147.3	153.5	159.8	166.2	172.8	43
44	132.7	138.7	144.7	151.0	157.3	163.8	170.4	177.2	44
45	135.9	142.1	148.3	154.7	161.2	167.8	174.6	181.5	45
46	139.2	145.5	151.9	158.4	165.1	171.9	178.8	185.9	46
47	142.5	148.9	155.4	162.1	168.9	175.9	183.0	190.2	47
48	145.7	152.3	159.0	165.8	172.8	179.9	187.2	194.6	48
49	149.0	155.7	162.5	169.5	176.7	183.9	191.4	198.9	49
50	152.3	159.1	166.1	173.2	180.5	188.0	195.6	203.3	50
51	155.6	162.6	169.7	177.0	184.5	192.1	199.8	207.7	51
52	158.9	166.1	173.3	180.8	188.4	196.2	204.1	212.2	52
53	162.2	169.5	177.0	184.6	192.4	200.3	208.4	216.6	53
54	165.6	173.0	180.6	188.4	196.3	204.4	212.7	221.1	54
55	168.9	176.5	184.2	192.2	200.3	208.5	216.9	225.5	55
56	172.2	180.0	187.9	196.0	204.2	212.6	221.2	230.0	56
57	175.6	183.4	191.5	199.7	208.2	216.7	225.5	234.4	57
58	178.9	186.9	195.1	203.5	212.1	220.9	229.8	238.9	58
59	182.2	190.4	198.8	207.3	216.1	225.0	234.1	243.3	59
60	185.5	193.9	202.4	211.1	220.0	229.1	238.3	247.8	60
61	188.9	197.4	206.1	214.9	224.0	233.2	242.7	252.3	61
	37.5	38.3	39.2	40.0	40.8	41.7	42.5	43.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	53	54	55	56	57	58	59	60	
1/4	0.958	0.994	1.031	1.069	1.108	1.147	1.187	1.227	1/4
1/2	1.915	1.988	2.062	2.138	2.215	2.293	2.373	2.454	1/2
1	3.830	3.976	4.125	4.276	4.430	4.587	4.746	4.909	1
1 1/2	5.745	5.964	6.187	6.414	6.645	6.880	7.120	7.363	1 1/2
2	7.717	8.011	8.311	8.615	8.926	9.242	9.563	9.890	2
3	11.60	12.05	12.50	12.95	13.42	13.90	14.38	14.87	3
4	15.49	16.08	16.68	17.29	17.92	18.55	19.20	19.85	4
5	19.38	20.12	20.87	21.63	22.41	23.21	24.01	24.83	5
6	23.26	24.15	25.05	25.97	26.91	27.86	28.83	29.82	6
7	27.15	28.19	29.24	30.31	31.40	32.52	33.65	34.80	7
8	31.04	32.22	33.43	34.65	35.90	37.17	38.46	39.78	8
9	34.93	36.26	37.61	38.99	40.40	41.83	43.28	44.76	9
10	38.81	40.29	41.80	43.33	44.89	46.48	48.10	49.74	10
11	42.87	44.51	46.17	47.87	49.59	51.35	53.13	54.95	11
12	46.94	48.73	50.55	52.40	54.29	56.21	58.17	60.16	12
13	51.00	52.94	54.92	56.94	58.99	61.08	63.20	65.36	13
14	55.06	57.16	59.30	61.47	63.69	65.94	68.24	70.57	14
15	59.12	61.38	63.67	66.01	68.39	70.81	73.27	75.77	15
16	63.19	65.59	68.05	70.54	73.09	75.67	78.30	80.98	16
17	67.25	69.81	72.42	75.08	77.78	80.54	83.34	86.19	17
18	71.31	74.03	76.80	79.61	82.48	85.40	88.37	91.39	18
19	75.38	78.25	81.17	84.15	87.18	90.27	93.41	96.60	19
20	79.44	82.46	85.55	88.68	91.88	95.13	98.44	101.8	20
21	83.69	86.88	90.12	93.43	96.80	100.2	103.7	107.3	21
22	87.94	91.29	94.70	98.17	101.7	105.3	109.0	112.7	22
23	92.19	95.70	99.28	102.9	106.6	110.4	114.2	118.1	23
24	96.44	100.1	103.9	107.7	111.5	115.5	119.5	123.6	24
25	100.7	104.5	108.4	112.4	116.5	120.6	124.8	129.0	25
26	104.9	108.9	113.0	117.2	121.4	125.7	130.0	134.5	26
27	109.2	113.3	117.6	121.9	126.3	130.8	135.3	139.9	27
28	113.4	117.8	122.2	126.6	131.2	135.8	140.6	145.4	28
29	117.7	122.2	126.7	131.4	136.1	140.9	145.8	150.8	29
	44.2	45.0	45.8	46.7	47.5	48.3	49.2	50.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	53	54	55	56	57	58	59	60	
30	121.9	126.6	131.3	136.1	141.0	146.0	151.1	156.3	30
31	126.3	131.2	136.1	141.0	146.1	151.3	156.6	161.9	31
32	130.7	135.7	140.8	146.0	151.2	156.6	162.0	167.6	32
33	135.1	140.3	145.5	150.9	156.3	161.9	167.5	173.2	33
34	139.6	144.9	150.3	155.8	161.4	167.1	172.9	178.8	34
35	144.0	149.4	155.0	160.7	166.5	172.4	178.4	184.5	35
36	148.4	154.0	159.8	165.6	171.6	177.7	183.9	190.1	36
37	152.8	158.6	164.5	170.5	176.5	182.9	189.3	195.8	37
38	157.2	163.2	169.3	175.5	181.8	188.2	194.8	201.4	38
39	161.6	167.7	174.0	180.4	186.9	193.5	200.2	207.1	39
40	166.0	172.3	178.7	185.3	192.0	198.8	205.7	212.7	40
41	170.5	177.0	183.6	190.3	197.2	204.2	211.3	218.5	41
42	175.0	181.7	188.5	195.4	202.4	209.6	216.9	224.3	42
43	179.5	186.4	193.3	200.4	207.7	215.0	222.5	230.1	43
44	184.1	191.1	198.2	205.5	212.9	220.4	228.1	235.9	44
45	188.6	195.8	203.1	210.5	218.1	225.8	233.7	241.7	45
46	193.1	200.5	208.0	215.6	223.4	231.3	239.3	247.5	46
47	197.6	205.2	212.8	220.6	228.6	236.7	244.9	253.3	47
48	202.2	209.9	217.7	225.7	233.8	242.1	250.5	259.1	48
49	206.7	214.5	222.6	230.7	239.0	247.5	256.1	264.9	49
50	211.2	219.2	227.4	235.8	244.3	252.9	261.7	270.7	50
51	215.8	224.0	232.4	240.9	249.6	258.5	267.4	276.6	51
52	220.4	228.8	237.4	246.1	255.0	264.0	273.2	282.5	52
53	225.1	233.6	242.4	251.3	260.3	269.5	278.9	288.4	53
54	229.7	238.4	247.3	256.4	265.6	275.1	284.6	294.3	54
55	234.3	243.2	252.3	261.6	271.0	280.6	290.3	300.3	55
56	238.9	248.0	257.3	266.7	276.3	286.1	296.1	306.2	56
57	243.5	252.8	262.3	271.9	281.7	291.6	301.8	312.1	57
58	248.1	257.6	267.2	277.0	287.0	297.2	307.5	318.0	58
59	252.8	262.4	272.2	282.2	292.4	302.7	313.2	323.9	59
60	257.4	267.2	277.2	287.4	297.7	308.2	319.0	329.9	60
61	262.1	272.1	282.2	292.6	303.1	313.9	324.8	335.9	61
	44.2	45.0	45.8	46.7	47.5	48.3	49.2	50.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	61	62	63	64	65	66	67	68	
1/4	1.268	1.310	1.353	1.396	1.440	1.485	1.530	1.576	1/4
1/2	2.537	2.621	2.706	2.793	2.880	2.970	3.060	3.152	1/2
1	5.074	5.241	5.412	5.585	5.761	5.940	6.121	6.305	1
1 1/2	7.611	7.862	8.118	8.378	8.641	8.909	9.181	9.457	1 1/2
2	10.22	10.56	10.90	11.25	11.61	11.97	12.33	12.70	2
3	15.37	15.88	16.40	16.92	17.45	18.00	18.54	19.10	3
4	20.52	21.20	21.89	22.59	23.30	24.02	24.76	25.50	4
5	25.67	26.52	27.38	28.26	29.15	30.05	30.97	31.90	5
6	30.82	31.84	32.87	33.92	34.99	36.08	37.18	38.30	6
7	35.97	37.16	38.36	39.59	40.84	42.11	43.39	44.70	7
8	41.12	42.47	43.86	45.26	46.68	48.13	49.60	51.09	8
9	46.27	47.79	49.35	50.93	52.53	54.16	55.81	57.49	9
10	51.41	53.11	54.84	56.59	58.38	60.19	62.02	63.89	10
11	56.80	58.67	60.58	62.52	64.49	66.49	68.52	70.58	11
12	62.18	64.23	66.32	68.44	70.60	72.79	75.01	77.27	12
13	67.56	69.79	72.06	74.37	76.71	79.09	81.50	83.95	13
14	72.94	75.35	77.80	80.29	82.82	85.39	87.99	90.64	14
15	78.32	80.91	83.54	86.21	88.93	91.69	94.49	97.33	15
16	83.70	86.47	89.28	92.14	95.04	97.99	101.0	104.0	16
17	89.08	92.03	95.02	98.06	101.1	104.3	107.5	110.7	17
18	94.47	97.59	100.8	104.0	107.3	110.6	114.0	117.4	18
19	99.85	103.1	106.5	109.9	113.4	116.9	120.5	124.1	19
20	105.2	108.7	112.2	115.8	119.5	123.2	126.9	130.8	20
21	110.9	114.5	118.2	122.0	125.9	129.8	133.7	137.8	21
22	116.5	120.3	124.3	128.2	132.3	136.4	140.5	144.8	22
23	122.1	126.2	130.3	134.4	138.7	143.0	147.3	151.8	23
24	127.7	132.0	136.3	140.6	145.1	149.5	154.1	158.7	24
25	133.4	137.8	142.3	146.8	151.4	156.1	160.9	165.7	25
26	139.0	143.6	148.3	153.0	157.8	162.7	167.7	172.7	26
27	144.6	149.4	154.3	159.2	164.2	169.3	174.5	179.7	27
28	150.3	155.2	160.3	165.4	170.6	175.9	181.3	186.7	28
29	155.9	161.1	166.3	171.6	177.0	182.5	188.1	193.7	29
	50.8	51.7	52.5	53.3	54.2	55.0	55.8	56.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	61	62	63	64	65	66	67	68	
30	161.5	166.9	172.3	177.8	183.4	189.1	194.9	200.7	30
31	167.4	172.9	178.5	184.2	190.0	195.9	201.9	208.0	31
32	173.2	178.9	184.7	190.6	196.7	202.7	208.9	215.2	32
33	179.0	184.9	191.0	197.1	203.3	209.6	216.0	222.5	33
34	184.9	191.0	197.2	203.5	209.9	216.4	223.0	229.7	34
35	190.7	197.0	203.4	209.9	216.5	223.2	230.1	237.0	35
36	196.5	203.0	209.6	216.3	223.1	230.1	237.1	244.2	36
37	202.4	209.0	215.8	222.8	229.8	236.9	244.1	251.5	37
38	208.2	215.1	222.1	229.2	236.4	243.7	251.2	258.7	38
39	214.0	221.1	228.3	235.6	243.0	250.6	258.2	266.0	39
40	219.9	227.1	234.5	242.0	249.6	257.4	265.2	273.2	40
41	225.9	233.3	240.9	248.6	256.4	264.4	272.5	280.7	41
42	231.8	239.5	247.3	255.2	263.2	271.4	279.7	288.1	42
43	237.8	245.7	253.7	261.8	270.0	278.4	286.9	295.5	43
44	243.8	251.9	260.1	268.4	276.8	285.4	294.1	303.0	44
45	249.8	258.1	266.5	275.0	283.6	292.4	301.4	310.4	45
46	255.8	264.3	272.9	281.6	290.5	299.5	308.6	317.9	46
47	261.8	270.4	279.2	288.2	297.3	306.5	315.8	325.3	47
48	267.8	276.6	285.6	294.8	304.1	313.5	323.1	332.8	48
49	273.8	282.8	292.0	301.4	310.9	320.5	330.3	340.2	49
50	279.8	289.0	298.4	308.0	317.7	327.5	337.5	347.7	50
51	285.9	295.3	304.9	314.7	324.6	334.7	344.9	355.3	51
52	292.0	301.7	311.5	321.4	331.6	341.8	352.3	362.9	52
53	298.1	308.0	318.0	328.2	338.5	349.0	359.7	370.5	53
54	304.2	314.3	324.5	334.9	345.4	356.2	367.0	378.1	54
55	310.4	320.6	331.0	341.6	352.4	363.3	374.4	385.7	55
56	316.5	326.9	337.6	348.4	359.3	370.5	381.8	393.3	56
57	322.6	333.3	344.1	355.1	366.3	377.6	389.2	400.9	57
58	328.7	339.6	350.6	361.8	373.2	384.8	396.6	408.5	58
59	334.8	345.9	357.2	368.6	380.2	392.0	403.9	416.1	59
60	341.0	352.2	363.7	375.3	387.1	399.1	411.3	423.7	60
61	347.2	358.6	370.3	382.2	394.2	406.3	418.8	431.4	61
	50.8	51.7	52.5	53.3	54.2	55.0	55.8	56.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	69	70	71	72	73	74	75	76	
1/4	1.623	1.670	1.718	1.767	1.817	1.867	1.917	1.969	1/4
1/2	3.246	3.341	3.437	3.534	3.633	3.733	3.835	3.938	1/2
1	6.492	6.681	6.874	7.069	7.266	7.467	7.670	7.876	1
1 1/2	9.738	10.02	10.31	10.60	10.90	11.20	11.50	11.81	1 1/2
2	13.08	13.46	13.85	14.24	14.64	15.04	15.45	15.87	2
3	19.67	20.24	20.82	21.42	22.01	22.62	23.24	23.86	3
4	26.26	27.02	27.80	28.59	29.39	30.20	31.02	31.85	4
5	32.84	33.80	34.78	35.76	36.76	37.78	38.80	39.85	5
6	39.43	40.58	41.75	42.94	44.14	45.35	46.59	47.84	6
7	46.02	47.36	48.73	50.11	51.51	52.93	54.37	55.83	7
8	52.61	54.14	55.70	57.28	58.88	60.51	62.15	63.82	8
9	59.20	60.92	62.68	64.45	66.26	68.09	69.94	71.82	9
10	65.78	67.70	69.65	71.63	73.63	75.66	77.72	79.81	10
11	72.67	74.79	76.94	79.13	81.34	83.85	85.86	88.16	11
12	79.56	81.88	84.23	86.62	89.05	91.50	93.99	96.52	12
13	86.44	88.96	91.52	94.12	96.75	99.42	102.1	104.9	13
14	93.33	96.05	98.81	101.6	104.5	107.3	110.3	113.2	14
15	100.2	103.1	106.1	109.1	112.2	115.3	118.4	121.6	15
16	107.1	110.2	113.4	116.6	119.9	123.2	126.5	129.9	16
17	114.0	117.3	120.7	124.1	127.6	131.1	134.7	138.3	17
18	120.9	124.4	128.0	131.6	135.3	139.0	142.8	146.6	18
19	127.8	131.5	135.3	139.1	143.0	146.9	150.9	155.0	19
20	134.6	138.6	142.6	146.6	150.7	154.9	159.1	163.3	20
21	141.8	146.0	150.2	154.4	158.8	163.1	167.6	172.1	21
22	149.0	153.4	157.8	162.3	166.8	171.4	176.1	180.8	22
23	156.2	160.8	165.4	170.1	174.9	179.7	184.6	189.6	23
24	163.5	168.2	173.1	178.0	183.0	188.0	193.1	198.3	24
25	170.7	175.6	180.7	185.8	191.0	196.3	201.6	207.0	25
26	177.9	183.1	188.3	193.7	199.1	204.6	210.1	215.8	26
27	185.1	190.5	195.9	201.5	207.1	212.9	218.6	224.5	27
28	192.3	197.9	203.6	209.3	215.2	221.1	227.2	233.3	28
29	199.5	205.3	211.2	217.2	223.3	229.4	235.7	242.0	29
	57.5	58.3	59.2	60.0	60.8	61.7	62.5	63.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	69	70	71	72	73	74	75	76	
30	206.7	212.7	218.8	225.0	231.3	237.7	244.2	250.7	30
31	214.1	220.4	226.7	233.2	239.7	246.3	253.0	259.8	31
32	221.6	228.1	234.6	241.3	248.0	254.9	261.8	268.8	32
33	229.1	235.8	242.5	249.4	256.4	263.5	270.6	277.9	33
34	236.5	243.4	250.4	257.5	264.7	272.0	279.5	287.0	34
35	244.0	251.1	258.3	265.7	273.1	280.6	288.3	296.0	35
36	251.5	258.8	266.2	273.8	281.5	289.2	297.1	305.1	36
37	258.9	266.5	274.1	281.9	289.8	297.8	305.9	314.1	37
38	266.4	274.2	282.1	290.1	298.2	306.4	314.7	323.2	38
39	273.8	281.8	290.0	298.2	306.5	315.0	323.5	332.2	39
40	281.3	289.5	297.9	306.3	314.9	323.6	332.4	341.3	40
41	289.0	297.4	306.0	314.7	323.5	332.4	341.4	350.6	41
42	296.6	305.3	314.1	323.0	332.0	341.2	350.5	359.9	42
43	304.3	313.2	322.2	331.3	340.6	350.0	359.5	369.2	43
44	312.0	321.1	330.3	339.7	349.2	358.8	368.6	378.5	44
45	319.6	329.0	338.4	348.0	357.8	367.6	377.6	387.8	45
46	327.3	336.9	346.5	356.4	366.3	376.5	386.7	397.1	46
47	335.0	344.7	354.7	364.7	374.9	385.3	395.8	406.4	47
48	342.6	352.6	362.8	373.1	383.5	394.1	404.8	415.7	48
49	350.3	360.5	370.9	381.4	392.1	402.9	413.9	425.0	49
50	358.0	368.4	379.0	389.8	400.7	411.7	422.9	434.3	50
51	365.8	376.5	387.3	398.3	409.4	420.7	432.2	443.8	51
52	373.6	384.5	395.6	406.8	418.2	429.7	441.4	453.3	52
53	381.4	392.6	403.9	415.3	427.0	438.7	450.7	462.8	53
54	389.3	400.6	412.2	423.9	435.7	447.7	459.9	472.3	54
55	397.1	408.7	420.5	432.4	444.5	456.7	469.2	481.8	55
56	404.9	416.8	428.7	440.9	453.2	465.7	478.4	491.3	56
57	412.8	424.8	437.0	449.4	462.0	474.7	487.7	500.8	57
58	420.6	432.9	445.3	458.0	470.8	483.8	496.9	510.3	58
59	428.4	440.9	453.6	466.5	479.5	492.8	506.2	519.8	59
60	436.2	449.0	461.9	475.0	488.3	501.8	515.4	529.3	60
61	444.2	457.2	470.3	483.7	497.2	510.9	524.8	538.9	61
	57.5	58.3	59.2	60.0	60.8	61.7	62.5	63.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	77	78	79	80	81	82	83	84	
1/4	2.021	2.074	2.127	2.182	2.237	2.292	2.348	2.405	1/4
1/2	4.042	4.148	4.255	4.363	4.473	4.584	4.697	4.811	1/2
1	8.084	8.296	8.510	8.727	8.946	9.168	9.393	9.621	1
1 1/2	12.13	12.44	12.76	13.09	13.42	13.75	14.09	14.43	1 1/2
2	16.29	16.71	17.15	17.58	18.02	18.47	18.93	19.38	2
3	24.49	25.13	25.78	26.44	27.10	27.78	28.46	29.15	3
4	32.70	33.55	34.42	35.29	36.18	37.08	37.99	38.91	4
5	40.90	41.97	43.05	44.15	45.26	46.39	47.52	48.68	5
6	49.11	50.39	51.69	53.01	54.34	55.69	57.06	58.44	6
7	57.31	58.81	60.33	61.86	63.42	64.99	66.59	68.20	7
8	65.51	67.23	68.96	70.72	72.50	74.30	76.12	77.97	8
9	73.72	75.65	77.60	79.57	81.58	83.60	85.65	87.73	9
10	81.92	84.06	86.23	88.43	90.65	92.91	95.19	97.49	10
11	90.50	92.86	95.26	97.69	100.1	102.6	105.1	107.7	11
12	99.07	101.7	104.3	106.9	109.6	112.4	115.1	117.9	12
13	107.6	110.5	113.3	116.2	119.1	122.1	125.1	128.1	13
14	116.2	119.3	122.3	125.5	128.6	131.8	135.0	138.3	14
15	124.8	128.1	131.4	134.7	138.1	141.5	145.0	148.5	15
16	133.4	136.9	140.4	144.0	147.6	151.3	155.0	158.7	16
17	141.9	145.7	149.4	153.2	157.1	161.0	164.9	168.9	17
18	150.5	154.5	158.4	162.5	166.6	170.7	174.9	179.1	18
19	159.1	163.3	167.5	171.7	176.1	180.4	184.9	189.3	19
20	167.7	172.1	176.5	181.0	185.5	190.2	194.8	199.5	20
21	176.6	181.3	185.9	190.7	195.5	200.3	205.2	210.2	21
22	185.6	190.5	195.4	200.4	205.4	210.5	215.7	220.9	22
23	194.6	199.7	204.8	210.0	215.3	220.7	226.1	231.6	23
24	203.6	208.9	214.3	219.7	225.2	230.8	236.5	242.2	24
25	212.5	218.1	223.7	229.4	235.2	241.0	246.9	252.9	25
26	221.5	227.3	233.1	239.1	245.1	251.2	257.4	263.6	26
27	230.5	236.5	242.6	248.8	255.0	261.4	267.8	274.3	27
28	239.4	245.7	252.0	258.5	265.0	271.5	278.2	284.9	28
29	248.4	254.9	261.5	268.1	274.9	281.7	288.6	295.6	29
	64.2	65.0	65.8	66.7	67.5	68.3	69.2	70.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	77	78	79	80	81	82	83	84	
30	257.4	264.1	270.9	277.8	284.8	291.9	299.0	306.3	30
31	266.7	273.6	280.7	287.9	295.1	302.4	309.8	317.4	31
32	276.0	283.2	290.5	297.9	305.4	313.0	320.6	328.4	32
33	285.3	292.7	300.3	307.9	315.7	323.5	331.4	339.5	33
34	294.6	302.3	310.1	318.0	326.0	334.1	342.2	350.5	34
35	303.8	311.8	319.8	328.0	336.2	344.6	353.0	361.6	35
36	313.1	321.3	329.6	338.0	346.5	355.1	363.8	372.7	36
37	322.4	330.9	339.4	348.1	356.8	365.7	374.6	383.7	37
38	331.7	340.4	349.2	358.1	367.1	376.2	385.4	394.8	38
39	341.0	349.9	359.0	368.1	377.4	386.8	396.2	405.9	39
40	350.3	359.5	368.8	378.2	387.7	397.3	407.0	416.9	40
41	359.9	369.3	378.8	388.5	398.2	408.1	418.1	428.3	41
42	369.4	379.1	388.9	398.8	408.8	418.9	429.2	439.6	42
43	379.0	388.9	398.9	409.1	419.4	429.8	440.3	451.0	43
44	388.5	398.7	408.9	419.4	429.9	440.6	451.4	462.4	44
45	398.0	408.5	419.0	429.7	440.5	451.4	462.5	473.7	45
46	407.6	418.2	429.0	440.0	451.0	462.2	473.6	485.1	46
47	417.1	428.0	439.1	450.3	461.6	473.1	484.7	496.4	47
48	426.7	437.8	449.1	460.6	472.2	483.9	495.8	507.8	48
49	436.2	447.6	459.2	470.9	482.7	494.7	506.9	519.1	49
50	445.8	457.4	469.2	481.2	493.3	505.5	518.0	530.5	50
51	455.5	467.4	479.5	491.7	504.1	516.6	529.3	542.1	51
52	465.3	477.4	489.8	502.2	514.9	527.7	540.6	553.7	52
53	475.0	487.4	500.0	512.8	525.7	538.7	551.9	565.3	53
54	484.8	497.4	510.3	523.3	536.4	549.8	563.3	576.9	54
55	494.5	507.5	520.5	533.8	547.2	560.8	574.6	588.5	55
56	504.3	517.5	530.8	544.3	558.0	571.9	585.9	600.1	56
57	514.0	527.5	541.1	554.9	568.8	582.9	597.3	611.7	57
58	523.8	537.5	551.3	565.4	579.6	594.0	608.6	623.3	58
59	533.5	547.5	561.6	575.9	590.4	605.1	619.9	634.9	59
60	543.3	557.5	571.9	586.4	601.2	616.1	631.2	646.5	60
61	553.2	567.6	582.3	597.1	612.1	627.3	642.7	658.3	61
	64.2	65.0	65.8	66.7	67.5	68.3	69.2	70.0	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel III.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	85	86	87	88	89	90	91	92	
1/4	2.463	2.521	2.580	2.640	2.700	2.761	2.823	2.885	1/4
1/2	4.926	5.042	5.160	5.280	5.400	5.522	5.646	7.770	1/2
1	9.852	10.08	10.32	10.56	10.80	10.04	11.29	11.54	1
1 1/2	14.78	15.13	15.48	15.84	16.20	16.57	16.94	17.31	1 1/2
2	19.85	20.32	20.79	21.27	21.76	22.25	22.75	23.25	2
3	29.85	30.55	31.27	31.99	32.72	33.46	34.21	34.96	3
4	39.84	40.79	41.74	42.71	43.68	44.67	45.67	46.68	4
5	49.84	51.02	52.21	53.42	54.64	55.88	57.13	58.39	5
6	59.84	61.26	62.69	64.14	65.60	67.09	68.58	70.10	6
7	69.84	71.49	73.16	74.85	76.56	78.29	80.04	81.81	7
8	79.83	81.72	83.64	85.57	87.52	89.50	91.50	93.52	8
9	89.83	91.96	94.11	96.28	98.49	100.7	103.0	105.2	9
10	99.83	102.2	104.6	107.0	109.4	111.9	114.4	116.9	10
11	110.3	112.9	115.5	118.2	120.9	123.6	126.4	129.2	11
12	120.7	123.6	126.5	129.4	132.4	135.3	138.4	141.4	12
13	131.2	134.3	137.4	140.6	143.8	147.1	150.3	153.7	13
14	141.6	145.0	148.4	151.8	155.3	158.8	162.3	165.9	14
15	152.1	155.7	159.3	163.0	166.7	170.5	174.3	178.2	15
16	162.5	166.4	170.3	174.2	178.2	182.2	186.3	190.4	16
17	173.0	177.1	181.2	185.4	189.6	193.9	198.3	202.6	17
18	183.4	187.8	192.2	196.6	201.1	205.6	210.2	214.9	18
19	193.9	198.5	203.1	207.8	212.5	217.4	222.2	227.1	19
20	204.3	209.2	214.0	219.0	224.0	229.1	234.2	239.4	20
21	215.3	220.3	225.5	230.7	236.0	241.3	246.7	252.2	21
22	226.2	231.5	237.0	242.4	248.0	253.6	259.2	265.0	22
23	237.1	242.7	248.4	254.1	260.0	265.8	271.8	277.8	23
24	248.0	253.9	259.9	265.9	271.9	278.1	284.3	290.6	24
25	259.0	265.1	271.3	277.6	283.9	290.3	296.8	303.4	25
26	269.9	276.3	282.8	289.3	295.9	302.6	309.4	316.2	26
27	280.8	287.5	294.2	301.0	307.9	314.9	321.9	329.0	27
28	291.8	298.7	305.7	312.7	319.9	327.1	334.4	341.8	28
29	302.7	309.9	317.1	324.4	331.9	339.4	346.9	354.6	29
	70.8	71.7	72.5	73.3	74.2	75.0	75.8	76.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	85	86	87	88	89	90	91	92	
30	313.6	321.1	328.6	336.2	343.8	351.6	359.5	367.4	30
31	325.0	332.7	340.4	348.3	356.3	364.3	372.5	380.7	31
32	336.3	344.2	352.3	360.4	368.7	377.0	385.4	394.0	32
33	347.6	355.8	364.2	372.6	381.1	389.7	398.4	407.2	33
34	358.9	367.4	376.0	384.7	393.5	402.4	411.4	420.5	34
35	370.3	379.0	387.9	396.9	405.9	415.1	424.4	433.8	35
36	381.6	390.6	399.8	409.0	418.4	427.8	437.4	447.0	36
37	392.9	402.2	411.6	421.1	430.8	440.5	450.3	460.3	37
38	404.2	413.8	423.5	433.3	443.2	453.2	463.3	473.6	38
39	415.6	425.4	435.4	445.4	455.6	465.9	476.3	486.8	39
40	426.9	437.0	447.2	457.6	468.0	478.6	489.3	500.1	40
41	438.5	448.9	459.4	470.0	480.8	491.6	502.6	513.7	41
42	450.2	460.8	471.6	482.5	493.5	504.7	516.0	527.4	42
43	461.8	472.7	483.8	495.0	506.3	517.7	529.3	541.0	43
44	473.4	484.6	496.0	507.4	519.0	530.8	542.6	554.6	44
45	485.1	496.5	508.2	519.9	531.8	543.8	556.0	568.2	45
46	496.7	508.4	520.3	532.4	544.5	556.8	569.3	581.9	46
47	508.3	520.4	532.5	544.8	557.3	569.9	582.6	595.5	47
48	520.0	532.3	544.7	557.3	570.0	582.9	595.9	609.1	48
49	531.6	544.2	556.9	569.8	582.8	596.0	609.3	622.7	49
50	543.2	556.1	569.1	582.2	595.5	609.0	622.6	636.4	50
51	555.1	568.2	581.5	595.0	608.6	622.3	636.2	650.3	51
52	567.0	580.4	594.0	607.7	621.6	635.6	649.8	664.2	52
53	578.9	592.6	606.4	620.4	634.6	649.0	663.5	678.1	53
54	590.7	604.7	618.9	633.2	647.6	662.3	677.1	692.0	54
55	602.6	616.9	631.3	645.9	660.7	675.6	690.7	706.0	55
56	614.5	629.0	643.8	658.6	673.7	688.9	704.3	719.9	56
57	626.4	641.2	656.2	671.4	686.7	702.2	717.9	733.8	57
58	638.3	653.4	668.7	684.1	699.7	715.6	731.6	747.7	58
59	650.1	665.5	681.1	696.8	712.8	728.9	745.2	761.6	59
60	662.0	677.7	693.5	709.6	725.8	742.2	758.8	775.6	60
61	674.0	690.0	706.2	722.5	739.0	755.7	772.6	789.7	61
	70.8	71.7	72.5	73.3	74.2	75.0	75.8	76.7	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	93	94	95	96	97	98	99	100	
1/4	2.948	3.012	3.076	3.142	3.207	3.274	3.341	3.409	1/4
1/2	5.897	6.024	6.153	6.283	6.415	6.548	6.682	6.818	1/2
1	11.79	12.05	12.31	12.57	12.83	13.10	13.36	13.64	1
1 1/2	17.69	18.07	18.46	18.85	19.24	19.64	20.05	20.45	1 1/2
2	23.76	24.27	24.79	25.32	25.85	26.38	26.93	27.47	2
3	35.73	36.50	37.28	38.07	38.87	39.67	40.49	41.31	3
4	47.70	48.78	49.77	50.82	51.89	52.96	54.05	55.15	4
5	59.66	60.96	62.26	63.58	64.91	66.25	67.61	68.98	5
6	71.63	73.18	74.75	76.33	77.93	79.54	81.17	82.82	6
7	83.60	85.41	87.24	89.08	90.95	92.83	94.74	96.66	7
8	95.57	97.64	99.72	101.8	104.0	106.1	108.3	110.5	8
9	107.5	109.9	112.2	114.6	117.0	119.4	121.9	124.3	9
10	119.5	122.1	124.7	127.3	130.0	132.7	135.4	138.2	10
11	132.0	134.9	137.8	140.7	143.6	146.6	149.6	152.6	11
12	144.5	147.6	150.8	154.0	157.2	160.5	163.8	167.1	12
13	157.0	160.4	163.9	167.3	170.8	174.4	177.9	181.6	13
14	169.5	173.2	176.9	180.7	184.4	188.3	192.1	196.0	14
15	182.0	186.0	190.0	194.0	198.0	202.1	206.3	210.5	15
16	194.6	198.8	203.0	207.3	211.7	216.0	220.5	224.9	16
17	207.1	211.5	216.1	220.6	225.3	229.9	234.6	239.4	17
18	219.6	224.3	229.1	234.0	238.9	243.8	248.8	253.9	18
19	232.1	237.1	242.2	247.3	252.5	257.7	263.0	268.3	19
20	244.6	249.9	255.2	260.6	266.1	271.6	277.2	282.8	20
21	257.7	263.2	268.9	274.6	280.3	286.1	292.0	297.9	21
22	270.8	276.6	282.5	288.5	294.6	300.7	306.8	313.1	22
23	283.8	290.0	296.2	302.5	308.8	315.2	321.7	328.2	23
24	296.9	303.4	309.8	316.4	323.0	329.7	336.5	343.3	24
25	310.0	316.7	323.5	330.3	337.3	344.3	351.3	358.4	25
26	323.1	330.1	337.2	344.3	351.5	358.8	366.1	373.6	26
27	336.2	343.5	350.8	358.2	365.7	373.3	381.0	388.7	27
28	349.3	356.8	364.5	372.2	380.0	387.8	395.8	403.8	28
29	362.4	370.2	378.1	386.1	394.2	402.4	410.6	419.0	29
	77.5	78.3	79.2	80.0	80.6	81.7	82.5	83.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	93	94	95	96	97	98	99	100	
30	375.4	383.6	391.8	400.1	408.4	416.9	425.5	434.1	30
31	389.0	397.4	405.9	414.5	423.2	432.0	440.8	449.8	31
32	402.6	411.3	420.1	429.0	437.9	447.0	456.2	465.4	32
33	416.1	425.1	434.2	443.4	452.7	462.1	471.6	481.1	33
34	429.7	439.0	448.4	457.9	467.4	477.1	486.9	496.8	34
35	443.2	452.8	462.5	472.3	482.2	492.2	502.3	512.5	35
36	456.8	466.7	476.7	486.8	496.9	507.2	517.6	528.2	36
37	470.4	480.5	490.8	501.2	511.7	522.3	533.0	543.8	37
38	483.9	494.4	505.0	515.6	526.4	537.4	548.4	559.5	38
39	497.5	508.2	519.1	530.1	541.2	552.4	563.7	575.2	39
40	511.0	522.1	533.3	544.5	555.9	567.5	579.1	590.9	40
41	525.0	536.3	547.8	559.4	571.1	582.9	594.9	607.0	41
42	538.9	550.5	562.3	574.2	586.2	598.4	610.7	623.1	42
43	552.8	564.8	576.8	589.1	601.4	613.9	626.4	639.2	43
44	566.7	579.0	591.4	603.9	616.5	629.3	642.2	655.3	44
45	580.7	593.2	605.9	618.7	631.7	644.8	658.0	671.4	45
46	594.6	607.4	620.4	633.6	646.8	660.2	673.8	687.5	46
47	608.5	621.7	635.0	648.4	662.0	675.7	689.6	703.6	47
48	622.4	635.9	649.5	663.2	677.1	691.2	705.3	719.7	48
49	636.4	650.1	664.0	678.1	692.3	706.6	721.1	735.8	49
50	650.3	664.3	678.5	692.9	707.4	722.1	736.9	751.9	50
51	664.5	678.9	693.4	708.1	722.9	737.9	753.0	768.3	51
52	678.7	693.4	708.2	723.2	738.4	753.7	769.1	784.4	52
53	692.9	707.9	723.1	738.4	753.8	769.5	785.2	801.2	53
54	707.2	722.5	737.9	753.5	769.3	785.3	801.4	817.6	54
55	721.4	737.0	752.8	768.7	784.8	801.0	817.5	834.1	55
56	735.6	751.5	767.6	783.8	800.3	816.8	833.6	850.5	56
57	749.8	766.1	782.4	799.0	815.7	832.6	849.7	867.0	57
58	764.1	780.6	797.3	814.1	831.2	848.4	865.8	883.4	58
59	778.3	795.1	812.1	829.3	846.7	864.2	881.9	899.9	59
60	792.5	809.6	827.0	844.5	862.1	880.0	898.1	916.3	60
61	807.0	824.4	842.0	859.9	877.8	896.1	914.4	933.0	61
	77.5	78.3	79.2	80.0	80.8	81.7	82.5	83.3	
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel IV.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stamme und Stammstucken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge Fuach ußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	9	10	11	12	13		9	10	11	12	13
1	0	0	0	0	0	62	8	9	11	14	16
2	0	0	0	0	0	64	8	10	12	14	17
4	0	1	1	1	1	66	8	10	12	15	17
6	1	1	1	1	1	68	9	11	13	15	18
8	1	1	1	2	2	70	9	11	13	16	18
10	1	1	2	2	2	72	9	11	14	16	19
12	1	2	2	2	3	74	9	12	14	17	19
14	2	2	2	3	3	76	10	12	14	17	20
16	2	2	3	3	4	78	10	12	15	18	21
18	2	3	3	4	4	80	10	13	15	18	21
20	2	3	3	4	5	82	10	13	16	19	22
22	3	3	4	5	5	84	11	13	16	19	22
24	3	3	4	5	6	86	11	14	16	20	23
26	3	4	5	5	6	88	11	14	17	20	23
28	3	4	5	6	7	90	12	14	17	20	24
30	4	4	5	6	7	92	12	15	18	21	25
32	4	5	6	7	8	94	12	15	18	21	25
34	4	5	6	7	8	96	12	15	18	22	26
36	4	5	6	8	9	98	13	16	19	22	26
38	5	6	7	8	9	100	13	16	19	23	27
40	5	6	7	9	10	102	13	16	20	23	28
42	5	6	8	9	11	104	13	17	20	24	28
44	5	7	8	9	11	106	14	17	21	24	29
46	6	7	8	10	12	108	14	17	21	25	29
48	6	7	9	10	12	110	14	18	21	25	30
50	6	8	9	11	13	112	15	18	22	26	30
52	6	8	9	11	13	114	15	18	22	26	31
54	7	8	10	12	14	116	15	19	23	27	32
56	7	9	10	12	14	118	15	19	23	27	32
58	7	9	11	13	15	120	16	19	24	28	33
60	7	9	11	13	15	122	16	20	24	28	33
	7.5	8.3	9.2	10.0	10.8		7.5	8.3	9.2	10.0	10.8
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stamme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	14	15	16	17	18		14	15	16	17	18
1	0	0	0	0	0	62	19	21	24	27	31
2	1	1	1	1	1	64	19	22	25	28	32
4	1	1	1	2	2	66	20	23	26	29	33
6	2	2	2	2	3	68	21	24	27	30	34
8	2	2	3	3	4	70	21	24	28	31	35
10	3	3	4	4	4	72	22	25	29	32	36
12	3	4	4	5	5	74	23	26	29	33	37
14	4	4	5	6	6	76	23	27	30	34	38
16	4	5	6	7	7	78	24	27	31	35	39
18	5	6	6	7	8	80	25	28	32	36	41
20	6	6	7	8	9	82	25	29	33	37	42
22	6	7	8	9	10	84	26	30	34	38	43
24	7	8	9	10	11	86	27	30	35	39	44
26	7	8	10	11	12	88	27	31	36	40	45
28	8	9	10	12	13	90	28	32	36	41	46
30	9	10	11	13	14	92	29	33	37	42	47
32	9	10	12	13	15	94	29	34	38	43	48
34	10	11	13	14	16	96	30	34	39	44	49
36	10	12	14	15	17	98	31	35	40	45	51
38	11	13	14	16	18	100	31	36	41	46	52
40	12	13	15	17	19	102	32	37	42	47	53
42	12	14	16	18	20	104	33	37	43	48	54
44	13	15	17	19	21	106	33	38	44	49	55
46	13	15	18	20	22	108	34	39	44	50	56
48	14	16	18	21	23	110	35	40	45	51	57
50	15	17	19	22	24	112	35	41	46	52	58
52	15	18	20	23	25	114	36	41	47	53	60
54	16	18	21	24	26	116	37	42	48	54	61
56	17	19	22	25	28	118	37	43	49	55	62
58	17	20	23	26	29	120	38	44	50	56	63
60	18	21	23	26	30	122	39	45	51	57	64
	11.7	12.5	13.3	14.2	15.0		11.7	12.5	13.3	14.2	15.0
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Tafel IV.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	19	20	21	22	23		19	20	21	22	23
1	0	1	1	1	1	62	34	38	42	46	50
2	1	1	1	1	1	64	35	39	43	48	52
4	2	2	2	3	3	66	37	41	45	49	54
6	3	3	4	4	4	68	38	42	46	51	56
8	4	4	5	5	6	70	39	43	48	52	57
10	5	6	6	7	7	72	40	45	49	54	59
12	6	7	7	8	9	74	42	46	51	56	61
14	7	8	9	9	10	76	43	47	52	57	63
16	8	9	10	11	12	78	44	49	54	59	64
18	9	10	11	12	13	80	45	50	55	61	66
20	10	11	12	14	15	82	46	51	57	62	68
22	11	13	14	15	17	84	48	53	58	64	70
24	12	14	15	17	18	86	49	54	60	66	72
26	13	15	16	18	20	88	50	56	61	67	73
28	15	16	18	20	21	90	51	57	63	69	75
30	16	17	19	21	23	92	53	58	64	71	77
32	17	19	21	23	25	94	54	60	66	72	79
34	18	20	22	24	26	96	55	61	67	74	81
36	19	21	23	26	28	98	56	62	69	76	83
38	20	22	25	27	30	100	58	64	70	77	84
40	21	24	26	29	31	102	59	65	72	79	86
42	22	25	27	30	33	104	60	67	73	81	88
44	24	26	29	32	35	106	61	68	75	82	90
46	25	28	30	33	36	108	63	69	76	84	92
48	26	29	32	35	38	110	64	71	78	86	94
50	27	30	33	36	40	112	65	72	80	87	95
52	28	31	35	38	42	114	66	74	81	89	97
54	30	33	36	40	43	116	68	75	83	91	99
56	31	34	38	41	45	118	69	76	84	92	101
58	32	35	39	43	47	120	70	78	86	94	103
60	33	37	40	44	48	122	71	79	87	96	105
	15.8	16.7	17.5	18.3	19.2		15.8	16.7	17.5	18.3	19.2
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	24	25	26	27	28		24	25	26	27	28
1	1	1	1	1	1	62	55	59	64	69	74
2	2	2	2	2	2	64	57	61	66	72	77
4	3	3	4	4	4	66	59	64	69	74	80
6	5	5	6	6	6	68	60	66	71	77	82
8	6	7	7	8	9	70	62	68	73	79	85
10	8	9	9	10	11	72	64	70	76	81	88
12	10	10	11	12	13	74	66	72	78	84	90
14	11	12	13	14	15	76	68	74	80	86	93
16	13	14	15	16	18	78	70	76	82	89	96
18	15	16	17	19	20	80	72	78	85	91	98
20	16	18	19	21	22	82	74	80	87	94	101
22	18	20	21	23	25	84	76	83	89	96	104
24	20	21	23	25	27	86	78	85	92	99	106
26	22	23	25	27	29	88	80	87	94	101	109
28	23	25	27	29	32	90	82	89	96	104	112
30	25	27	29	32	34	92	84	91	99	106	114
32	27	29	31	34	36	94	86	93	101	109	117
34	29	31	34	36	39	96	88	95	103	111	120
36	30	33	36	39	41	98	90	98	106	114	122
38	32	35	38	41	44	100	92	100	108	116	125
40	34	37	40	43	46	102	94	102	110	119	128
42	36	39	42	45	49	104	96	104	113	121	131
44	38	41	44	48	51	106	98	106	115	124	133
46	40	43	46	50	54	108	100	108	117	126	136
48	41	45	49	52	56	110	102	111	120	129	139
50	43	47	51	55	59	112	104	113	122	132	141
52	45	49	53	57	62	114	106	115	124	134	144
54	47	51	55	60	64	116	108	117	127	137	147
56	49	53	58	62	67	118	110	119	129	139	150
58	51	55	60	64	69	120	112	121	131	142	152
60	53	57	62	67	72	122	114	124	134	144	155
	20.0	20.8	21.7	22.5	23.3		20.0	20.8	21.7	22.5	23.3
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	29	30	31	32	33		29	30	31	32	33
1	1	1	1	1	1	32	39	42	45	48	51
2	2	2	3	3	3	33	40	43	46	49	52
3	3	4	4	4	4	34	42	45	48	51	54
4	5	5	5	6	6	35	43	46	49	52	56
5	6	6	7	7	8	36	44	48	51	54	58
6	7	7	8	8	9	37	46	49	52	56	59
7	8	9	9	10	11	38	47	50	54	57	61
8	9	10	11	11	12	39	48	52	55	59	63
9	10	11	12	13	14	40	50	53	57	61	64
10	12	12	13	14	15	41	51	55	58	62	66
11	13	14	15	16	17	42	52	56	60	64	68
12	14	15	16	17	18	43	54	58	61	65	70
13	15	16	17	19	20	44	55	59	63	67	71
14	16	18	19	20	21	45	56	60	65	69	73
15	18	19	20	22	23	46	58	62	66	70	75
16	19	20	22	23	25	47	59	63	68	72	77
17	20	22	23	25	26	48	61	65	69	74	78
18	21	23	24	26	28	49	62	66	71	75	80
19	23	24	26	27	29	50	63	68	72	77	82
20	24	25	27	29	31	51	65	69	74	79	84
21	25	27	29	31	32	52	66	71	75	80	85
22	26	28	30	32	34	53	67	72	77	82	87
23	28	30	32	34	36	54	69	74	79	84	89
24	29	31	33	35	37	55	70	75	80	85	91
25	30	32	34	37	39	56	72	77	82	87	93
26	31	34	36	38	41	57	73	78	83	89	94
27	33	35	37	40	42	58	74	80	85	90	96
28	34	36	39	41	44	59	76	81	86	92	98
29	35	38	40	43	46	60	77	82	88	94	100
30	37	39	42	44	47	61	78	84	90	96	102
31	38	40	43	46	49	62	79	85	91	97	103
	24.2	25.0	25.8	26.7	27.5		24.2	25.0	25.8	26.7	27.5
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	34	35	36	37	38		34	35	36	37	38
1	2	2	2	2	2	32	54	57	60	64	67
2	3	3	4	4	4	33	56	59	62	66	69
3	5	5	5	6	6	34	57	61	64	68	72
4	6	7	7	8	8	35	59	63	66	70	74
5	8	8	9	9	10	36	61	65	68	72	76
6	10	10	11	11	12	37	63	67	70	74	79
7	11	12	13	13	14	38	65	69	73	77	81
8	13	14	14	15	16	39	66	70	75	79	83
9	14	15	16	17	18	40	68	72	77	81	85
10	16	17	18	19	20	41	70	74	79	83	88
11	18	19	20	21	22	42	72	76	81	85	90
12	19	20	22	23	24	43	74	78	83	88	92
13	21	22	24	25	26	44	76	80	85	90	95
14	23	24	25	27	28	45	78	82	87	92	97
15	24	26	27	29	30	46	79	84	89	94	99
16	26	28	29	31	32	47	81	86	91	96	102
17	28	29	31	33	35	48	83	88	93	99	104
18	29	31	33	35	37	49	85	90	95	101	106
19	31	33	35	37	39	50	87	92	97	103	109
20	33	35	37	39	41	51	89	94	100	105	111
21	34	37	39	41	43	52	91	96	102	107	113
22	36	38	41	43	45	53	93	98	104	110	116
23	38	40	43	45	47	54	95	100	106	112	118
24	40	42	44	47	50	55	96	102	108	114	120
25	41	44	46	49	52	56	98	104	110	116	123
26	43	46	48	51	54	57	100	106	112	119	125
27	45	48	50	53	56	58	102	108	115	121	128
28	47	49	52	55	58	59	104	110	117	123	130
29	48	51	54	57	61	60	106	112	119	125	132
30	50	53	56	59	63	61	108	114	121	128	135
31	52	55	58	62	65	62	110	116	123	130	137
	28.3	29.2	30.0	30.8	31.7		28.3	29.2	30.0	30.8	31.7
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	39	40	41	42	43		39	40	41	42	43
1	2	2	2	2	3	32	71	74	78	82	86
2	4	4	5	5	5	33	73	77	81	85	89
3	6	7	7	7	8	34	76	79	84	88	92
4	8	9	9	10	10	35	78	82	86	90	95
5	10	11	12	12	13	36	80	85	89	93	98
6	13	13	14	15	15	37	83	87	91	96	101
7	15	15	16	17	18	38	85	90	94	99	104
8	17	18	19	19	20	39	87	92	97	102	106
9	19	20	21	22	23	40	90	95	99	104	109
10	21	22	23	24	26	41	92	97	102	107	112
11	23	24	26	27	28	42	95	100	105	110	115
12	25	27	28	29	31	43	97	102	107	113	118
13	28	29	31	32	34	44	100	105	110	116	121
14	30	31	33	35	36	45	102	107	113	118	124
15	32	34	35	37	39	46	105	110	116	121	127
16	34	36	38	40	42	47	107	113	118	124	130
17	36	38	40	42	44	48	110	115	121	127	133
18	39	41	43	45	47	49	112	118	124	130	136
19	41	43	45	47	50	50	114	120	126	133	139
20	43	45	48	50	52	51	117	123	129	136	142
21	45	48	50	53	55	52	119	126	132	138	145
22	48	50	53	55	58	53	122	128	135	141	148
23	50	53	55	58	61	54	124	131	137	144	151
24	52	55	58	61	63	55	127	134	140	147	154
25	55	57	60	63	66	56	129	136	143	150	157
26	57	60	63	66	69	57	132	139	146	153	160
27	59	62	65	69	72	58	134	141	149	156	163
28	61	65	68	71	75	59	137	144	151	159	166
29	64	67	70	74	77	60	139	147	154	162	169
30	66	69	73	77	80	61	142	149	157	165	173
31	68	72	76	79	83	62	144	151	159	167	176
	32.5	33.3	34.2	35.0	35.8		32.5	33.3	34.2	35.0	35.8
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	44	45	46	47	48		44	45	46	47	48
1	3	3	3	3	3	32	90	94	98	103	107
2	5	6	6	6	6	33	93	97	102	106	111
3	8	8	9	9	10	34	96	101	105	110	115
4	11	11	12	12	13	35	99	104	108	113	118
5	13	14	15	15	16	36	102	107	112	117	122
6	16	17	18	18	19	37	105	110	115	120	125
7	19	20	20	21	22	38	108	113	118	124	129
8	21	22	23	24	25	39	111	117	122	127	133
9	24	25	26	27	29	40	114	120	125	131	136
10	27	28	29	31	32	41	118	123	128	134	140
11	30	31	32	34	35	42	121	126	132	138	144
12	32	34	35	37	39	43	124	129	135	141	147
13	35	37	38	40	42	44	127	133	139	145	151
14	38	40	41	43	45	45	130	136	142	148	155
15	41	43	45	47	49	46	133	139	146	152	158
16	44	46	48	50	52	47	136	143	149	155	162
17	46	48	51	53	55	48	139	146	152	159	166
18	49	51	54	56	58	49	142	149	156	163	170
19	52	54	57	59	62	50	146	152	159	166	173
20	55	57	60	62	65	51	149	156	163	170	177
21	58	60	63	66	69	52	152	159	166	173	181
22	61	63	66	69	72	53	155	162	170	177	185
23	64	66	69	73	76	54	158	166	173	181	188
24	66	70	73	76	79	55	162	169	177	184	192
25	69	73	76	79	83	56	165	172	180	188	196
26	72	76	79	83	86	57	168	176	183	192	200
27	75	79	82	86	90	58	171	179	187	195	204
28	78	82	85	89	93	59	174	182	190	199	207
29	81	85	89	93	97	60	177	186	194	202	211
30	84	88	92	96	100	61	181	189	197	206	215
31	87	91	95	99	104	62	184	192	200	209	218
	36.7	37.5	38.3	39.2	40.0		36.7	37.5	38.3	39.2	40.0
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	49	50	51	52	53		49	50	51	52	53
1	3	3	4	4	4	32	112	116	121	126	131
2	7	7	7	7	8	33	116	120	125	130	135
3	10	10	11	11	12	34	119	124	129	134	140
4	13	14	14	15	15	35	123	128	133	139	144
5	17	17	18	19	19	36	127	132	137	143	148
6	20	21	22	22	23	37	131	136	142	147	153
7	23	24	25	26	27	38	134	140	146	151	157
8	27	28	29	30	31	39	138	144	150	156	162
9	30	31	32	34	35	40	142	148	154	160	166
10	33	35	36	37	39	41	146	152	158	164	171
11	37	38	40	41	43	42	150	156	162	169	175
12	40	42	43	45	47	43	154	160	166	173	180
13	44	45	47	49	51	44	157	164	170	177	184
14	47	49	51	53	55	45	161	168	175	182	189
15	51	53	55	57	59	46	165	172	179	186	193
16	54	56	59	61	63	47	169	176	183	190	198
17	57	60	62	65	67	48	173	180	187	195	202
18	61	63	66	69	71	49	177	184	191	199	207
19	64	67	70	73	75	50	181	188	196	203	211
20	68	71	74	76	79	51	185	192	200	208	216
21	72	74	77	81	84	52	188	196	204	212	220
22	75	78	81	85	88	53	192	200	208	217	225
23	79	82	85	89	92	54	196	204	213	221	230
24	82	86	89	93	96	55	200	209	217	226	234
25	86	90	93	97	101	56	204	213	221	230	239
26	90	93	97	101	105	57	208	217	226	234	244
27	93	97	101	105	109	58	212	221	230	239	248
28	97	101	105	109	113	59	216	225	234	243	253
29	101	105	109	113	118	60	220	229	238	248	257
30	104	109	113	117	122	61	224	233	243	252	262
31	108	112	117	122	126	62	227	237	246	256	266
	40.8	41.7	42.5	43.3	44.2		40.8	41.7	42.5	43.3	44.2
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Tafel IV.

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	54	55	56	57	58		54	55	56	57	58
1	4	4	4	4	5	32	136	141	146	151	157
2	8	8	9	9	9	33	140	146	151	156	162
3	12	13	13	13	14	34	145	150	156	161	167
4	16	17	17	18	19	35	149	155	161	167	172
5	20	21	22	22	23	36	154	160	166	172	178
6	24	25	26	27	28	37	159	165	171	177	183
7	28	29	30	31	33	38	163	169	176	182	188
8	32	33	35	36	37	39	168	174	180	187	194
9	36	38	39	40	42	40	172	179	185	192	199
10	40	42	43	45	46	41	177	184	190	197	204
11	45	46	48	50	51	42	182	189	195	202	210
12	49	51	52	54	56	43	186	193	200	208	215
13	53	55	57	59	61	44	191	198	206	213	220
14	57	59	61	64	66	45	196	203	211	218	226
15	61	64	66	68	71	46	201	208	216	223	231
16	66	68	71	73	76	47	205	213	221	229	237
17	70	72	75	78	81	48	210	218	226	234	242
18	74	77	80	82	85	49	215	223	231	239	248
19	78	81	84	87	90	50	219	227	236	244	253
20	82	86	89	92	95	51	224	232	241	250	259
21	87	90	93	97	100	52	229	237	246	255	264
22	91	95	98	102	105	53	234	242	251	260	270
23	96	99	103	107	110	54	238	247	256	266	275
24	100	104	108	112	116	55	243	252	262	271	281
25	105	108	112	117	121	56	248	257	267	276	286
26	109	113	117	121	126	57	253	262	272	282	292
27	113	118	122	126	131	58	258	267	277	287	297
28	118	122	127	131	136	59	262	272	282	292	303
29	122	127	131	136	141	60	267	277	287	298	308
30	127	131	136	141	146	61	272	282	293	303	314
31	131	136	141	146	151	62	276	286	297	308	318
	45.0	45.8	46.7	47.5	48.3		45.0	45.8	46.7	47.5	48.3
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	59	60	61	62	63		59	60	61	62	63
1	5	5	5	5	5	32	162	168	173	179	185
2	10	10	10	11	11	33	168	173	179	185	191
3	14	15	15	16	16	34	173	179	185	191	197
4	19	20	21	21	22	35	178	185	191	197	203
5	24	25	26	27	27	36	184	190	197	203	210
6	29	30	31	32	33	37	189	196	202	209	216
7	34	35	36	37	38	38	195	201	208	215	222
8	38	40	41	42	44	39	200	207	214	221	228
9	43	45	46	48	49	40	206	213	220	227	235
10	48	50	51	53	55	41	211	219	226	233	241
11	53	55	57	59	61	42	217	224	232	240	247
12	58	60	62	64	66	43	223	230	238	246	254
13	63	65	68	70	72	44	228	236	244	252	260
14	68	71	73	75	78	45	234	242	250	258	267
15	73	76	78	81	84	46	239	248	256	264	273
16	78	81	84	86	89	47	245	253	262	270	279
17	83	86	89	92	95	48	251	259	268	277	286
18	88	91	94	98	101	49	256	265	274	283	292
19	93	97	100	103	107	50	262	271	280	289	298
20	98	102	105	109	112	51	267	277	286	295	305
21	104	107	111	115	118	52	273	283	292	302	312
22	109	113	117	120	124	53	279	288	298	308	318
23	114	118	122	126	130	54	285	294	304	314	325
24	120	124	128	132	136	55	290	300	310	321	331
25	125	129	133	138	142	56	296	306	317	327	338
26	130	135	139	144	148	57	302	312	323	333	344
27	135	140	145	149	154	58	308	318	329	340	351
28	141	145	150	155	160	59	313	324	335	346	357
29	146	151	156	161	166	60	319	330	341	352	364
30	151	156	162	167	172	61	325	336	347	359	370
31	157	162	167	173	179	62	329	341	352	364	376
	49.2	50.0	50.8	51.7	52.5		49.2	50.0	50.8	51.7	52.5
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	64	65	66	67	68		64	65	66	67	68
1	6	6	6	6	6	32	191	197	203	209	215
2	11	12	12	12	13	33	197	203	210	216	223
3	17	17	18	19	19	34	204	210	216	223	230
4	23	23	24	25	26	35	210	217	223	230	237
5	28	29	30	31	32	36	216	223	230	237	244
6	34	35	36	37	38	37	223	230	237	244	252
7	40	41	42	43	45	38	229	236	244	251	259
8	45	47	48	50	51	39	236	243	251	258	266
9	51	53	54	56	57	40	242	250	257	265	273
10	57	58	60	62	64	41	249	256	264	273	281
11	63	64	66	69	71	42	255	263	271	280	288
12	68	71	73	75	77	43	262	270	278	287	296
13	74	77	79	82	84	44	268	277	285	294	303
14	80	83	85	88	91	45	275	284	292	301	310
15	86	89	92	94	97	46	282	291	300	309	318
16	92	95	98	101	104	47	288	297	307	316	325
17	98	101	104	108	111	48	295	304	314	323	333
18	104	107	111	114	117	49	301	311	321	330	340
19	110	113	117	121	124	50	308	318	328	338	348
20	116	120	123	127	131	51	315	325	335	345	355
21	122	126	130	134	138	52	321	332	342	352	363
22	128	132	136	141	145	53	328	339	349	360	371
23	134	139	143	147	152	54	335	345	356	367	378
24	141	145	150	154	159	55	342	352	363	374	386
25	147	151	156	161	166	56	348	359	371	382	393
26	153	158	163	168	173	57	355	366	378	389	401
27	159	164	169	175	180	58	362	373	385	397	409
28	165	171	176	181	187	59	369	380	392	404	416
29	172	177	183	188	194	60	375	387	399	411	424
30	178	183	189	195	201	61	382	394	406	419	431
31	184	190	196	202	208	62	388	400	412	425	438
-	53.3	54.2	55.0	55.8	56.7		53.3	54.2	55.0	55.8	56.7
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Zur Bestimmung des Inhalts abgewipfelter Stämme und Stammstücken, bei denen man außer der Länge die untere und obere Stärke mißt, bei deren Inhaltsangabe aber die Brüche beseitigt sind.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.					Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen des 12theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				
	69	70	71	72	73		69	70	71	72	73
1	6	7	7	7	7	32	222	228	235	241	248
2	13	13	14	14	15	33	229	236	243	249	256
3	20	20	21	21	22	34	237	243	250	258	265
4	26	27	28	29	29	35	244	251	258	266	273
5	33	34	35	36	37	36	252	259	266	274	282
6	39	41	42	43	44	37	259	267	274	282	290
7	46	47	49	50	52	38	266	274	282	290	298
8	53	54	56	57	59	39	274	282	290	298	307
9	59	61	63	64	66	40	281	290	298	306	315
10	66	68	70	72	74	41	289	297	306	315	324
11	73	75	77	79	81	42	297	305	314	323	332
12	80	82	84	87	89	43	304	313	322	331	341
13	86	89	92	94	97	44	312	321	330	340	349
14	93	96	99	102	105	45	320	329	338	348	358
15	100	103	106	109	112	46	327	337	347	356	366
16	107	110	113	117	120	47	335	345	355	365	375
17	114	117	121	124	128	48	343	353	363	373	384
18	121	124	128	132	135	49	350	361	371	381	392
19	128	132	135	139	143	50	358	368	379	390	401
20	135	139	143	147	151	51	366	377	387	398	409
21	142	146	150	154	159	52	374	385	396	407	418
22	149	153	158	162	167	53	381	393	404	415	427
23	156	161	165	170	175	54	389	401	412	424	436
24	164	168	173	178	183	55	397	409	421	432	445
25	171	176	181	186	191	56	405	417	429	441	453
26	178	183	188	194	199	57	413	425	437	449	462
27	185	191	196	202	207	58	421	433	445	458	471
28	192	198	204	209	215	59	428	441	454	467	480
29	200	205	211	217	223	60	436	449	462	475	488
30	207	213	219	225	231	61	444	457	470	484	497
31	214	220	227	233	240	62	451	464	477	491	504
	57.5	58.3	59.2	60.0	60.8		57.5	58.3	59.2	60.0	60.8
	Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.						Stärke nach Zollen des 10theiligen Maßes und Inhalt nach Kubikfußen.				

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	1	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$	$1\frac{3}{4}$	2	$2\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{2}$	$2\frac{3}{4}$	
	3.1	3.9	4.7	5.5	6.3	7.1	7.9	8.6	
2	0.011	0.017	0.025	0.033	0.044	0.055	0.068	0.082	2
3	0.017	0.026	0.037	0.050	0.065	0.083	0.102	0.124	3
4	0.022	0.034	0.049	0.067	0.087	0.110	0.136	0.165	4
5	0.028	0.043	0.062	0.084	0.109	0.138	0.171	0.206	5
6	0.033	0.051	0.074	0.100	0.131	0.166	0.205	0.247	6
7	0.039	0.060	0.086	0.117	0.153	0.193	0.239	0.288	7
8	0.044	0.068	0.098	0.134	0.174	0.221	0.273	0.329	8
9	0.050	0.077	0.111	0.150	0.196	0.248	0.307	0.371	9
10	0.055	0.085	0.123	0.167	0.218	0.276	0.341	0.412	10
11	0.061	0.094	0.135	0.184	0.240	0.304	0.375	0.453	11
12	0.066	0.102	0.148	0.200	0.262	0.331	0.409	0.494	12
13	0.072	0.111	0.160	0.217	0.283	0.359	0.443	0.535	13
14	0.077	0.119	0.172	0.234	0.305	0.386	0.477	0.577	14
15	0.082	0.128	0.185	0.251	0.327	0.414	0.512	0.618	15
16	0.088	0.136	0.197	0.267	0.349	0.442	0.546	0.658	16
17	0.094	0.145	0.209	0.284	0.371	0.469	0.580	0.699	17
18	0.099	0.153	0.221	0.301	0.392	0.497	0.614	0.740	18
19	0.105	0.162	0.234	0.317	0.414	0.524	0.648	0.782	19
20	0.110	0.170	0.246	0.334	0.436	0.552	0.682	0.823	20
21	0.115	0.179	0.258	0.351	0.458	0.580	0.716	0.864	21
22	0.120	0.187	0.271	0.367	0.480	0.607	0.750	0.905	22
23	0.127	0.196	0.283	0.384	0.501	0.635	0.784	0.946	23
24	0.132	0.204	0.295	0.401	0.523	0.662	0.818	0.988	24
25	0.138	0.213	0.308	0.418	0.545	0.690	0.853	1.029	25
26	0.143	0.222	0.320	0.434	0.567	0.718	0.887	1.070	26
27	0.149	0.230	0.332	0.451	0.589	0.745	0.921	1.111	27
28	0.154	0.238	0.344	0.468	0.610	0.773	0.955	1.152	28
29	0.160	0.247	0.357	0.484	0.632	0.800	0.989	1.195	29
30	0.165	0.255	0.369	0.501	0.654	0.828	1.023	1.236	30
31	0.171	0.264	0.381	0.518	0.676	0.856	1.057	1.277	31
32	0.176	0.272	0.394	0.534	0.698	0.883	1.091	1.318	32
33	0.182	0.281	0.406	0.551	0.719	0.912	1.125	1.360	33

Länge nach Fußen.	0.8	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	Länge nach Fußen.
	2.5	3.1	3.8	4.7	5.3	6.0	6.6	7.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	
	9.4	10.2	11.0	11.8	12.6	13.4	14.1	14.9	
2	0.098	0.115	0.134	0.153	0.175	0.197	0.221	0.246	2
3	0.147	0.173	0.200	0.230	0.262	0.296	0.331	0.369	3
4	0.196	0.230	0.267	0.307	0.349	0.394	0.442	0.492	4
5	0.246	0.288	0.334	0.384	0.437	0.493	0.552	0.616	5
6	0.295	0.346	0.401	0.460	0.524	0.591	0.662	0.739	6
7	0.344	0.403	0.468	0.537	0.611	0.691	0.773	0.862	7
8	0.393	0.461	0.534	0.614	0.698	0.788	0.883	0.985	8
9	0.442	0.518	0.601	0.690	0.786	0.887	0.994	1.108	9
10	0.491	0.576	0.668	0.767	0.873	0.985	1.104	1.231	10
11	0.540	0.634	0.735	0.844	0.960	1.084	1.214	1.354	11
12	0.589	0.691	0.808	0.920	1.048	1.182	1.325	1.477	12
13	0.638	0.749	0.868	0.997	1.135	1.281	1.435	1.600	13
14	0.687	0.806	0.935	1.074	1.222	1.379	1.546	1.783	14
15	0.737	0.864	1.002	1.151	1.310	1.478	1.656	1.847	15
16	0.786	0.922	1.069	1.227	1.397	1.576	1.766	1.970	16
17	0.835	0.979	1.136	1.304	1.484	1.675	1.877	2.093	17
18	0.884	1.037	1.208	1.381	1.571	1.773	1.987	2.216	18
19	0.933	1.094	1.269	1.457	1.659	1.872	2.098	3.339	19
20	0.982	1.152	1.336	1.534	1.746	1.970	2.208	2.462	20
21	1.031	1.210	1.403	1.611	1.833	2.069	2.318	2.585	21
22	1.080	1.267	1.470	1.687	1.921	2.167	2.429	2.708	22
23	1.129	1.325	1.536	1.764	2.008	2.266	2.540	2.831	23
24	1.178	1.382	1.603	1.841	2.095	2.364	2.650	2.354	24
25	1.228	1.440	1.670	1.918	2.183	2.463	2.760	3.073	25
26	1.277	1.498	1.737	1.994	2.270	2.561	2.870	3.201	26
27	1.326	1.555	1.804	2.071	2.357	2.660	2.981	3.324	27
28	1.375	1.613	1.870	2.148	2.444	2.758	3.091	3.447	28
29	1.424	1.670	1.937	2.284	2.532	2.857	3.202	3.570	29
30	1.473	1.728	2.004	2.301	2.619	2.955	3.312	3.693	30
31	1.522	1.786	2.071	2.378	2.706	3.054	3.422	3.816	31
32	1.571	1.840	2.138	2.454	2.799	3.152	3.533	3.939	32
33	1.620	1.901	2.204	2.531	2.881	3.251	3.643	4.062	33

Länge nach Fußen.	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	Länge nach Fußen.
	7.9	8.5	9.1	9.7	10.4	10.8	11.6	12.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	3	3 1/4	3 1/2	3 3/4	4	4 1/4	4 1/2	4 3/4	
	9.4	10.2	11.0	11.8	12.6	13.4	14.1	14.9	
34	1.669	1.958	2.271	2.608	2.968	3.349	3.754	4.185	34
35	1.719	2.016	2.338	2.685	3.056	3.448	3.864	4.309	35
36	1.768	2.074	2.405	2.761	3.143	3.546	3.974	4.432	36
37	1.817	2.131	2.472	2.838	3.230	3.645	4.085	4.535	37
38	1.866	2.189	2.538	2.915	3.317	3.743	4.195	4.678	38
39	1.915	2.246	2.605	2.991	3.405	3.842	4.306	4.801	39
40	1.964	2.304	2.672	3.068	3.492	3.940	4.416	4.924	40
41	2.013	2.362	2.739	3.145	3.579	4.039	4.526	5.047	41
42	2.062	2.419	2.806	3.221	3.667	4.137	4.637	5.170	42
43	2.111	2.477.	2.872	3.298	3.754	4.236	4.747	5.293	43
44	2.160	2.534	2.939	3.375	3.841	4.334	4.858	5.416	44
45	2.210	2.592	3.006	3.452	3.929	4.433	4.968	5.540	45
46	2.259	2.650	3.073	3.528	4.016	4.531	5.078	5.663	46
47	2.308	2.707	3.140	3.605	4.103	4.630	5.189	5.786	47
48	2.357	2.765	3.206	3.682	4.190	4.728	5.299	5.909	48
49	2.406	2.822	3.273	3.758	4.278	4.827	5.410	6.032	49
50	2.455	2.880	3.340	3.835	4.365	4.925	5.520	6.155	50
51	2.504	2.938	3.407	3.912	4.452	5.024	5.630	6.278	51
52	2.553	2.995	3.474	3.988	4.540	5.122	5.741	6.401	52
53	2.602	3.053	3.540	4.065	4.627	5.221	5.851	6.524	53
54	2.651	3.110	3.607	4.142	4.714	5.319	5.962	6.647	54
55	2.701	3.168	3.674	4.219	4.802	5.418	6.072	6.771	55
56	2.750	3.226	3.741	4.295	4.889	5.516	6.182	6.894	56
57	2.799	3.283	3.808	4.372	4.976	5.615	6.293	7.017	57
58	2.848	3.341	3.874	4.449	5.063	5.713	6.403	7.140	58
59	2.897	3.398	3.941	4.525	5.151	5.812	6.514	7.263	59
60	2.946	3.456	4.008	4.602	5.238	5.910	6.624	7.386	60
61	2.995	3.514	4.075	4.679	5.325	6.009	6.734	7.509	61
62	3.044	3.571	4.142	4.755	5.413	6.107	6.845	7.632	62
63	3.093	3.629	4.208	4.832	5.500	6.206	6.955	7.755	63
64	3.142	3.686	4.275	4.909	5.587	6.304	7.066	7.878	64
65	3.192	3.744	4.342	4.986	5.675	6.403	7.176	7.999	65

Länge nach Fußen.	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	Länge nach Fußen.
	7.9	8.5	9.1	9.7	10.4	10.8	11.6	12.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	5 1/4	5 1/2	5 3/4	6	6 1/4	6 1/2	6 3/4	
	15.7	16.5	17.3	18.1	18.9	19.6	20.4	21.2	
2	0.273	0.301	0.330	0.361	0.393	0.426	0.461	0.497	2
3	0.409	0.451	0.495	0.541	0.589	0.639	0.691	0.746	3
4	0.546	0.601	0.660	0.721	0.785	0.852	0.922	0.994	4
5	0.682	0.752	0.825	0.902	0.982	1.066	1.152	1.243	5
6	0.818	0.902	0.990	1.082	1.178	1.279	1.382	1.491	6
7	0.955	1.052	1.155	1.262	1.374	1.492	1.613	1.740	7
8	1.091	1.202	1.320	1.442	1.570	1.705	1.843	1.988	8
9	1.228	1.353	1.485	1.623	1.767	1.918	2.074	2.237	9
10	1.364	1.503	1.650	1.803	1.963	2.131	2.304	2.485	10
11	1.500	1.653	1.815	1.983	2.159	2.344	2.534	2.734	11
12	1.637	1.804	1.980	2.164	2.356	2.557	2.765	2.982	12
13	1.773	1.954	2.145	2.344	2.552	2.770	2.995	3.231	13
14	1.910	2.104	2.310	2.524	2.748	2.983	3.226	3.480	14
15	2.046	2.255	2.475	2.705	2.945	3.197	3.456	3.728	15
16	2.182	2.405	2.640	2.885	3.141	3.410	3.686	3.976	16
17	2.319	2.555	2.805	3.065	3.337	3.623	3.917	4.225	17
18	2.455	2.705	2.970	3.245	3.533	3.836	4.147	4.473	18
19	2.592	2.856	3.135	3.426	3.730	4.049	4.378	4.722	19
20	2.728	3.006	3.300	3.606	3.926	4.262	4.608	4.970	20
21	2.864	3.156	3.465	3.786	4.122	4.475	4.838	5.219	21
22	3.001	3.307	3.630	3.967	4.319	4.688	5.069	5.467	22
23	3.137	3.457	3.795	4.147	4.515	4.901	5.299	5.716	23
24	3.274	3.607	3.960	4.327	4.711	5.115	5.530	5.964	24
25	3.410	3.758	4.125	4.508	4.908	5.328	5.760	6.213	25
26	3.546	3.908	4.290	4.688	5.104	5.541	5.990	6.461	26
27	3.683	4.058	4.455	4.868	5.300	5.754	6.221	6.710	27
28	3.819	4.208	4.620	5.048	5.496	5.967	6.451	6.958	28
29	3.956	4.359	4.785	5.229	5.693	6.180	6.682	7.207	29
30	4.092	4.509	4.950	5.409	5.889	6.393	6.912	7.455	30
31	4.228	4.659	5.115	5.589	6.085	6.606	7.142	7.704	31
32	4.365	4.810	5.280	5.770	6.282	6.819	7.373	7.952	32
33	4.501	4.960	5.445	5.950	6.478	7.032	7.603	8.201	33

Länge nach Fußen.	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	Länge nach Fußen.
	13.2	13.8	14.5	15.1	15.7	16.3	17.0	17.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	5	5 1/4	5 1/2	5 3/4	6	6 1/4	6 1/2	6 3/4	
	15.7	16.5	17.3	18.1	18.9	19.6	20.4	21.2	
34	4.638	5.110	5.610	6.130	6.674	7.245	7.834	8.449	34
35	4.774	5.261	5.775	6.311	6.871	7.459	8.064	8.698	35
36	4.910	5.411	5.940	6.491	7.067	7.672	8.294	8.946	36
37	5.047	5.561	6.105	6.671	7.263	7.885	8.525	9.195	37
38	5.183	5.711	6.270	6.851	7.459	8.098	8.755	9.443	38
39	5.320	5.862	6.435	7.032	7.656	8.311	8.986	9.692	39
40	5.456	6.012	6.600	7.212	7.852	8.524	9.216	9.940	40
41	5.592	6.162	6.765	7.392	8.048	8.737	9.446	10.19	41
42	5.729	6.313	6.930	7.573	8.245	8.950	9.677	10.44	42
43	5.865	6.463	7.095	7.753	8.441	9.163	9.907	10.69	43
44	6.002	6.613	7.260	7.933	8.637	9.376	10.14	10.93	44
45	6.138	6.764	7.425	8.114	8.834	9.590	10.37	11.18	45
46	6.274	6.914	7.590	8.294	9.030	9.803	10.60	11.43	46
47	6.411	7.064	7.755	8.474	9.226	10.02	10.83	11.68	47
48	6.547	7.214	7.920	8.654	9.422	10.23	11.06	11.93	48
49	6.684	7.365	8.085	8.835	9.619	10.44	11.29	12.18	49
50	6.820	7.515	8.250	9.015	9.815	10.66	11.52	12.43	50
51	6.956	7.665	8.415	9.195	10.01	10.87	11.75	12.67	51
52	7.093	7.816	8.580	9.376	10.21	11.08	11.98	12.92	52
53	7.229	7.966	8.745	9.556	10.40	11.29	12.21	13.17	53
54	7.366	8.116	8.910	9.736	10.60	11.51	12.44	13.42	54
55	7.502	8.267	9.075	9.917	10.80	11.72	12.67	13.67	55
56	7.638	8.417	9.240	10.10	11.00	11.93	12.90	13.92	56
57	7.775	8.567	9.405	10.28	11.19	12.15	13.13	14.16	57
58	7.911	8.717	9.570	10.46	11.39	12.36	13.36	14.41	58
59	8.048	8.868	9.735	10.64	11.58	12.57	13.59	14.66	59
60	8.184	9.018	9.900	10.82	11.78	12.79	13.82	14.91	60
61	8.320	9.168	10.07	11.00	11.97	13.00	14.05	15.16	61
62	8.457	9.319	10.23	11.18	12.17	13.21	14.28	15.41	62
63	8.593	9.469	10.40	11.36	12.37	13.43	14.52	15.66	63
64	8.730	9.619	10.56	11.54	12.56	13.64	14.75	15.90	64
65	8.866	9.770	10.73	11.72	12.76	13.85	14.98	16.15	65

Länge nach Fußen.	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	Länge nach Fußen.
	13.2	13.8	14.5	15.1	15.7	16.3	17.0	17.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	7	7 1/4	7 1/2	7 3/4	8	8 1/4	8 1/2	8 3/4	
	22.0	22.8	23.6	24.4	25.1	25.9	26.7	27.5	
2	0.535	0.573	0.614	0.655	0.698	0.742	0.788	0.835	2
3	0.802	0.860	0.920	0.983	1.047	1.114	1.182	1.253	3
4	1.069	1.147	1.227	1.310	1.396	1.485	1.576	1.670	4
5	1.337	1.434	1.534	1.638	1.746	1.856	1.970	2.088	5
6	1.604	1.720	1.841	1.966	2.095	2.227	2.365	2.506	6
7	1.871	2.007	2.148	2.293	2.444	2.598	2.759	2.923	7
8	2.138	2.294	2.454	2.621	2.793	2.970	3.153	3.341	8
9	2.406	2.580	2.761	2.948	3.142	3.341	3.547	3.758	9
10	2.673	2.867	3.068	3.276	3.491	3.712	3.941	4.176	10
11	2.940	3.154	3.375	3.604	3.840	4.083	4.335	4.594	11
12	3.208	3.440	3.682	3.931	4.189	4.454	4.729	5.011	12
13	3.475	3.727	3.988	4.259	4.538	4.826	5.123	5.429	13
14	3.742	4.014	4.295	4.586	4.887	5.197	5.517	5.846	14
15	4.010	4.301	4.602	4.914	5.237	5.568	5.911	6.264	15
16	4.277	4.587	4.909	5.242	5.586	5.939	6.306	6.682	16
17	4.544	4.874	5.216	5.569	5.935	6.310	6.700	7.099	17
18	4.811	5.161	5.522	5.897	6.284	6.682	7.094	7.517	18
19	5.079	5.447	5.829	6.224	6.633	7.053	7.488	7.934	19
20	5.346	5.734	6.136	6.552	6.982	7.424	7.882	8.352	20
21	5.613	6.021	6.443	6.880	7.331	7.795	8.276	8.770	21
22	5.881	6.307	6.750	7.207	7.680	8.166	8.670	9.187	22
23	6.148	6.594	7.056	7.535	8.029	8.538	9.064	9.605	23
24	6.415	6.881	7.363	7.862	8.378	8.909	9.458	10.02	24
25	6.683	7.168	7.670	8.190	8.728	9.280	9.853	10.44	25
26	6.950	7.454	7.977	8.517	9.077	9.651	10.25	10.86	26
27	7.217	7.741	8.284	8.845	9.426	10.02	10.64	11.28	27
28	7.484	8.028	8.590	9.173	9.775	10.39	11.03	11.69	28
29	7.752	8.314	8.897	9.500	10.12	10.76	11.43	12.11	29
30	8.019	8.601	9.204	9.828	10.47	11.14	11.82	12.53	30
31	8.286	8.888	9.511	10.16	10.82	11.51	12.22	12.95	31
32	8.554	9.174	9.818	10.48	11.17	11.88	12.61	13.36	32
33	8.821	9.461	10.12	10.81	11.52	12.25	13.01	13.78	33

Länge nach Fußen.	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	Länge nach Fußen.
	18.2	18.8	19.5	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	7	7 1/4	7 1/2	7 3/4	8	8 1/4	8 1/2	8 3/4	
	22.0	22.8	23.6	24.4	25.1	25.9	26.7	27.5	
34	9.088	9.748	10.43	11.14	11.87	12.62	13.40	14.20	34
35	9.356	10.03	10.74	11.47	12.22	12.99	13.79	14.62	35
36	9.623	10.32	11.04	11.79	12.57	13.36	14.19	15.03	36
37	9.890	10.61	11.35	12.12	12.92	13.73	14.58	15.45	37
38	10.16	10.89	11.66	12.45	13.27	14.11	14.98	15.87	38
39	10.42	11.18	11.97	12.78	13.61	14.48	15.37	16.29	39
40	10.69	11.47	12.27	13.10	13.96	14.85	15.76	16.70	40
41	10.96	11.75	12.58	13.43	14.31	15.22	16.16	17.12	41
42	11.23	12.04	12.89	13.76	14.66	15.59	16.55	17.54	42
43	11.49	12.33	13.19	14.09	15.01	15.96	16.95	17.96	43
44	11.76	12.61	13.50	14.41	15.36	16.33	17.34	18.37	44
45	12.03	12.90	13.81	14.74	15.71	16.70	17.73	18.79	45
46	12.30	13.19	14.11	15.07	16.06	17.08	18.13	19.21	46
47	12.56	13.47	14.42	15.40	16.41	17.45	18.52	19.63	47
48	12.83	13.76	14.73	15.72	16.76	17.82	18.92	20.04	48
49	13.10	14.05	15.03	16.05	17.11	18.19	19.31	20.46	49
50	13.37	14.34	15.34	16.38	17.46	18.56	19.71	20.88	50
51	13.63	14.62	15.65	16.71	17.80	18.93	20.10	21.30	51
52	13.90	14.91	15.95	17.04	18.15	19.30	20.49	21.72	52
53	14.17	15.20	16.26	17.36	18.50	19.67	20.89	22.13	53
54	14.43	15.48	16.57	17.69	18.85	20.04	21.28	22.55	54
55	14.70	15.77	16.87	18.02	19.20	20.42	21.68	22.97	55
56	14.97	16.06	17.18	18.35	19.55	20.79	22.07	23.39	56
57	15.24	16.34	17.49	18.67	19.90	21.16	22.46	23.80	57
58	15.50	16.63	17.79	19.00	20.25	21.53	22.86	24.22	58
59	15.77	16.92	18.10	19.33	20.60	21.90	23.25	24.64	59
60	16.04	17.20	18.41	19.66	20.95	22.27	23.65	25.06	60
61	16.31	17.49	18.71	19.98	21.30	22.64	24.04	25.47	61
62	16.57	17.77	19.02	20.31	21.64	23.01	24.43	25.89	62
63	16.84	18.06	19.33	20.64	21.99	23.39	24.83	26.31	63
64	17.11	18.35	19.64	20.97	22.34	23.76	25.22	26.73	64
65	17.37	18.64	19.94	21.29	22.69	24.13	25.62	27.14	65

Länge nach Fußen.	5.8	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1	7.3	Länge nach Fußen.
	18.2	18.8	19.5	20.4	21.0	21.7	22.3	22.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	10 1/2	11	11 1/2	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
2	0.884	0.933	0.984	1.037	1.091	1.203	1.320	1.443	2
3	1.325	1.400	1.477	1.556	1.637	1.804	1.980	2.164	3
4	1.767	1.867	1.969	2.074	2.182	2.405	2.640	2.885	4
5	2.209	2.334	2.461	2.593	2.728	3.007	3.300	3.607	5
6	2.651	2.800	2.953	3.111	3.273	3.608	3.960	4.328	6
7	3.093	3.267	3.445	3.630	3.819	4.209	4.620	5.049	7
8	3.534	3.734	3.938	4.148	4.364	4.810	5.280	5.770	8
9	3.976	4.200	4.430	4.667	4.910	5.412	5.940	6.492	9
10	4.418	4.667	4.922	5.185	5.455	6.013	6.600	7.213	10
11	4.860	5.134	5.414	5.704	6.001	6.614	7.260	7.934	11
12	5.302	5.600	5.906	6.222	6.546	7.216	7.920	8.656	12
13	5.743	6.067	6.399	6.741	7.092	7.817	8.580	9.377	13
14	6.185	6.534	6.891	7.259	7.637	8.418	9.240	10.10	14
15	6.627	7.001	7.383	7.778	8.183	9.020	9.900	10.82	15
16	7.069	7.467	7.875	8.296	8.728	9.621	10.56	11.54	16
17	7.511	7.934	8.367	8.815	9.274	10.22	11.22	12.26	17
18	7.952	8.401	8.860	9.333	9.819	10.82	11.88	12.98	18
19	8.394	8.867	9.352	9.852	10.36	11.42	12.54	13.70	19
20	8.836	9.334	9.844	10.37	10.91	12.03	13.20	14.43	20
21	9.278	9.801	10.34	10.89	11.46	12.63	13.86	15.15	21
22	9.720	10.27	10.83	11.41	12.00	13.23	14.52	15.87	22
23	10.16	10.73	11.32	11.93	12.55	13.83	15.18	16.59	23
24	10.60	11.20	11.81	12.44	13.09	14.43	15.84	17.31	24
25	11.05	11.67	12.31	12.96	13.64	15.03	16.50	18.03	25
26	11.49	12.13	12.80	13.48	14.18	15.63	17.16	18.75	26
27	11.93	12.60	13.29	14.00	14.73	16.24	17.82	19.48	27
28	12.37	13.07	13.78	14.52	15.27	16.84	18.48	20.20	28
29	12.81	13.53	14.27	15.04	15.82	17.44	19.14	20.92	29
30	13.25	14.00	14.77	15.56	16.37	18.04	19.80	21.64	30
31	13.70	14.47	15.26	16.07	16.91	18.64	20.46	22.36	31
32	14.14	14.93	15.75	16.59	17.46	19.24	21.12	23.08	32
33	14.58	15.40	16.24	17.11	18.00	19.84	21.78	23.80	33

Länge nach Fußen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9 1/4	9 1/2	9 3/4	10	10 1/2	11	11 1/2	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
34	15.02	15.87	16.73	17.63	18.55	20.44	22.44	24.52	34
35	15.46	16.33	17.23	18.15	19.09	21.05	23.10	25.25	35
36	15.90	16.80	17.72	18.67	19.64	21.65	23.76	25.97	36
37	16.35	17.27	18.21	19.18	20.18	22.25	24.42	26.69	37
38	16.79	17.73	18.70	19.70	20.73	22.85	25.08	27.41	38
39	17.23	18.20	19.20	20.22	21.28	23.45	25.74	28.13	39
40	17.67	18.67	19.69	20.74	21.82	24.05	26.40	28.85	40
41	18.11	19.13	20.18	21.26	22.37	24.65	27.06	29.57	41
42	18.56	19.60	20.67	21.78	22.91	25.25	27.72	30.29	42
43	19.00	20.08	21.16	22.30	23.46	25.86	28.38	31.02	43
44	19.44	20.53	21.66	22.81	24.00	26.46	29.04	31.74	44
45	19.88	21.00	22.15	23.33	24.55	27.06	29.70	32.46	45
46	20.32	21.48	22.64	23.85	25.09	27.66	30.36	33.18	46
47	20.76	21.93	23.13	24.37	25.64	28.26	31.02	33.90	47
48	21.21	22.40	23.63	24.89	26.18	28.86	31.68	34.62	48
49	21.65	22.87	24.12	25.41	26.73	29.46	32.34	35.34	49
50	22.09	23.34	24.61	25.93	27.28	30.07	33.00	36.07	50
51	22.53	23.80	25.10	26.44	27.82	30.67	33.66	36.79	51
52	22.97	24.27	25.59	26.96	28.37	31.27	34.32	37.51	52
53	23.42	24.74	26.09	27.48	28.91	31.87	34.98	38.23	53
54	23.86	25.20	26.58	28.00	29.46	32.47	35.64	38.95	54
55	24.30	25.67	27.07	28.52	30.00	33.07	36.30	39.67	55
56	24.74	26.14	27.56	29.04	30.55	33.67	36.96	40.39	56
57	25.18	26.60	28.06	29.55	31.09	34.27	37.62	41.11	57
58	25.62	27.07	28.55	30.07	31.64	34.88	38.28	41.84	58
59	26.07	27.54	29.04	30.59	32.18	35.48	38.94	42.56	59
60	26.51	28.00	29.53	31.11	32.73	36.08	39.60	43.28	60
61	26.95	28.47	30.02	31.63	33.28	36.68	40.26	44.00	61
62	27.39	28.94	30.52	32.15	33.82	37.28	40.92	44.72	62
63	27.83	29.40	31.01	32.67	34.37	37.88	41.58	45.44	63
64	28.28	29.87	31.50	33.18	34.92	38.48	42.24	46.16	64
65	28.72	30.34	31.99	33.70	35.46	39.08	42.90	46.88	65

Länge nach Fußen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	9	9¼	9½	9¾	10	10½	11	11½	
	28.3	29.1	29.9	30.6	31.4	33.0	34.6	36.1	
66	29.16	30.80	32.49	34.22	36.00	39.69	43.56	47.61	66
67	29.60	31.27	32.98	34.74	36.55	40.29	44.22	48.33	67
68	30.04	31.74	33.47	35.26	37.09	40.89	44.88	49.05	68
69	30.48	32.20	33.96	35.78	37.64	41.49	45.54	49.77	69
70	30.93	32.67	34.45	36.30	38.19	42.09	46.20	50.49	70
71	31.37	33.14	34.95	36.81	38.73	42.69	46.86	51.21	71
72	31.81	33.60	35.44	37.33	39.28	43.29	47.52	51.93	72
73	32.25	34.07	35.93	37.85	39.82	43.89	48.18	52.65	73
74	32.69	34.54	36.42	38.37	40.37	44.50	48.84	53.38	74
75	33.14	35.00	36.92	38.89	40.91	45.10	49.50	54.10	75
76	33.58	35.47	37.41	39.41	41.46	45.70	50.16	54.82	76
77	34.02	35.94	37.90	39.92	42.00	46.30	50.82	55.54	77
78	34.46	36.40	38.39	40.44	42.55	46.90	51.48	56.26	78
79	34.90	36.87	38.88	40.96	43.09	47.50	52.14	56.98	79
80	35.34	37.34	39.38	41.48	43.64	48.10	52.80	57.70	80
81	35.79	37.80	39.87	42.00	44.19	48.71	53.46	58.43	81
82	36.23	38.27	40.36	42.52	44.73	49.31	54.12	59.15	82
83	36.67	38.74	40.85	43.04	45.28	49.91	54.78	59.87	83
84	37.11	39.20	41.34	43.55	45.82	50.51	55.44	60.59	84
85	37.55	39.67	41.84	44.07	46.37	51.11	56.10	61.31	85
86	37.99	40.14	42.33	44.59	46.91	51.71	56.76	62.03	86
87	38.44	40.60	42.82	45.11	47.46	52.31	57.42	62.75	87
88	38.88	41.07	43.31	45.63	48.00	52.91	58.08	63.47	88
89	39.32	41.54	43.81	46.15	48.55	53.52	58.74	64.20	89
90	39.76	42.00	44.30	46.67	49.10	54.12	59.40	64.92	90
91	40.20	42.47	44.79	47.18	49.64	54.72	60.06	65.64	91
92	40.65	42.94	45.28	47.70	50.19	55.32	60.72	66.36	92
93	41.09	43.40	45.77	48.22	50.73	55.92	61.38	67.08	93
94	41.53	43.87	46.27	48.74	51.28	56.52	62.04	67.80	94
95	41.97	44.34	46.76	49.26	51.82	57.12	63.70	68.52	95
96	42.41	44.80	47.25	49.78	52.37	57.72	64.36	69.24	96
97	42.85	45.27	47.74	50.28	52.91	58.33	65.02	69.97	97

Länge nach Fußen.	7.5	7.7	7.9	8.1	8.3	8.8	9.2	9.6	Länge nach Fußen.
	23.6	24.2	24.8	25.4	26.1	27.6	28.9	30.2	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
2	1.571	1.704	1.844	1.988	2.138	2.293	2.454	2.621	2
3	2.356	2.557	2.765	2.982	3.207	3.440	3.682	3.931	3
4	3.142	3.409	3.687	3.976	4.276	4.587	4.909	5.242	4
5	3.927	4.261	4.609	4.970	5.345	5.734	6.136	6.552	5
6	4.712	5.113	4.531	5.964	6.414	6.880	7.363	7.862	6
7	5.498	5.965	6.453	6.958	7.483	8.027	8.590	9.173	7
8	6.283	6.818	7.374	7.952	8.552	9.174	9.818	10.48	8
9	7.069	7.670	8.296	8.946	9.621	10.32	11.04	11.79	9
10	7.854	8.522	9.218	9.940	10.69	11.47	12.27	13.10	10
11	8.639	9.374	10.14	10.93	11.76	12.61	13.50	14.41	11
12	9.425	10.23	11.06	11.93	12.83	13.76	14.73	15.72	12
13	10.21	11.08	11.98	12.92	13.90	14.90	15.95	17.04	13
14	11.00	11.93	12.91	13.92	14.97	16.05	17.18	18.35	14
15	11.78	12.78	13.83	14.91	16.04	17.20	18.41	19.66	15
16	12.57	13.64	14.75	15.90	17.10	18.35	19.64	20.97	16
17	13.35	14.49	15.67	16.90	18.17	19.49	20.86	22.28	17
18	14.14	15.34	16.59	17.89	19.24	20.64	22.09	23.59	18
19	14.92	16.19	17.51	18.89	20.31	21.79	23.32	24.90	19
20	15.71	17.04	18.44	19.88	21.38	22.93	24.54	26.21	20
21	16.49	17.90	19.36	20.87	22.45	24.08	25.77	27.52	21
22	17.28	18.75	20.28	21.87	23.52	25.23	27.00	28.83	22
23	18.06	19.60	21.20	22.86	24.59	26.37	28.23	30.14	23
24	18.85	20.45	22.12	23.86	25.66	27.52	29.45	31.45	24
25	19.64	21.31	23.05	24.85	26.73	28.67	30.68	32.76	25
26	20.42	22.16	23.97	25.84	27.80	29.81	31.91	34.07	26
27	21.21	23.01	24.89	26.84	28.86	30.96	33.13	35.38	27
28	21.99	23.86	25.81	27.83	29.93	32.11	34.36	36.69	28
29	22.78	24.71	26.73	28.83	31.00	33.25	35.59	38.00	29
30	23.56	25.57	27.65	29.82	32.07	34.40	36.82	39.31	30
31	24.35	26.42	28.58	30.81	33.14	35.55	38.04	40.62	31
32	25.13	27.27	29.50	31.81	34.21	36.69	39.27	41.93	32
33	25.92	28.12	30.42	32.80	35.28	37.84	40.50	43.24	33

Länge nach Fußen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
34	26.70	28.97	31.34	33.80	36.35	38.99	41.72	44.55	34
35	27.49	29.83	32.26	34.79	37.42	40.13	42.95	45.86	35
36	28.27	30.68	33.18	35.78	38.48	41.28	44.18	47.17	36
37	29.06	31.53	34.11	36.78	39.55	42.43	45.41	48.48	37
38	29.85	32.38	35.03	37.77	40.62	43.57	46.63	49.79	38
39	30.63	33.24	35.95	38.77	41.69	44.72	47.86	51.11	39
40	31.42	34.09	36.87	39.76	42.76	45.87	49.09	52.42	40
41	32.20	34.94	37.79	40.75	43.83	47.01	50.32	53.73	41
42	32.99	35.79	38.72	41.75	44.90	48.16	51.54	55.04	42
43	33.77	36.64	39.64	42.74	45.97	49.31	52.77	56.35	43
44	34.56	37.50	40.56	43.74	47.04	50.45	54.00	57.66	44
45	35.34	38.36	41.48	44.73	48.11	51.60	55.22	58.97	45
46	36.13	39.20	42.40	45.72	49.17	52.75	56.45	60.28	46
47	36.91	40.05	43.32	46.72	50.24	53.89	57.68	61.59	47
48	37.70	40.91	44.25	47.71	51.31	55.04	58.91	62.90	48
49	38.48	41.76	45.17	48.71	52.38	56.19	60.13	64.21	49
50	39.27	42.61	46.09	49.70	53.45	57.34	61.36	65.52	50
51	40.06	43.46	47.01	50.69	54.52	58.48	62.59	66.83	51
52	40.84	44.31	47.93	51.69	55.59	59.63	63.81	68.14	52
53	41.63	45.17	48.86	52.68	56.66	60.78	65.04	69.45	53
54	42.41	46.02	49.78	53.68	57.73	61.92	66.27	70.76	54
55	43.20	46.87	50.70	54.67	58.80	63.07	67.50	72.07	55
56	43.98	47.72	51.62	55.66	59.86	64.22	68.72	73.38	56
57	44.77	48.58	52.54	56.66	60.93	65.36	69.95	74.69	57
58	45.55	49.43	53.46	57.65	62.00	66.51	71.18	76.00	58
59	46.34	50.28	54.39	58.65	63.07	67.66	72.40	77.31	59
60	47.12	51.13	55.31	59.64	64.14	68.80	73.63	78.62	60
61	47.91	51.98	56.23	60.63	65.21	69.95	74.86	79.94	61
62	48.69	52.84	57.15	61.63	66.28	71.10	76.09	81.25	62
63	49.48	53.69	58.07	62.62	67.35	72.24	77.31	82.56	63
64	50.27	54.54	59.00	63.62	68.42	73.39	78.54	83.87	64
65	51.05	55.39	59.92	64.61	69.49	74.54	79.77	85.18	65

Länge nach Fußen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	
	37.7	39.3	40.8	42.4	44.0	45.6	47.1	48.7	
66	51.84	56.25	60.84	65.60	70.55	75.68	81.00	86.49	66
67	52.62	57.10	61.76	66.60	71.62	76.83	82.22	87.80	67
68	53.41	57.95	62.68	67.59	72.69	77.98	83.45	89.11	68
69	54.19	58.80	63.60	68.59	73.76	79.12	84.68	90.42	69
70	54.98	59.65	64.53	69.58	74.83	80.27	85.90	91.73	70
71	55.76	60.51	65.45	70.57	75.90	81.42	87.13	93.04	71
72	56.55	61.36	66.37	71.57	76.97	82.56	88.36	94.35	72
73	57.33	62.21	67.29	72.56	78.04	83.71	89.59	95.66	73
74	58.12	63.06	68.21	73.56	79.11	84.86	90.81	96.97	74
75	58.91	63.92	69.14	74.55	80.18	86.00	92.04	98.28	75
76	59.69	64.77	70.06	75.54	81.24	87.15	93.27	99.59	76
77	60.48	65.62	70.98	76.54	82.31	88.30	94.49	100.9	77
78	61.26	66.47	71.90	77.53	83.38	89.44	95.72	102.2	78
79	62.05	67.32	72.82	78.53	84.45	90.59	96.95	103.5	79
80	62.83	68.18	73.74	79.52	85.52	91.74	98.18	104.8	80
81	63.62	69.03	74.67	80.51	86.59	92.88	99.40	106.1	81
82	64.40	69.88	75.59	81.51	87.66	94.03	100.6	107.5	82
83	65.19	70.73	76.51	82.50	88.73	95.18	101.9	108.8	83
84	65.97	71.58	77.43	83.50	89.80	96.32	103.1	110.1	84
85	66.76	72.44	78.35	84.49	90.87	97.47	104.3	111.4	85
86	67.54	73.29	79.27	85.48	91.93	98.62	105.5	112.7	86
87	68.33	74.14	80.20	86.48	93.00	99.76	106.8	114.0	87
88	69.12	74.99	81.12	87.47	94.07	100.9	108.0	115.3	88
89	69.90	75.85	82.04	88.47	95.14	102.1	109.2	116.6	89
90	70.69	76.70	82.96	89.46	96.21	103.2	110.4	117.9	90
91	71.47	77.55	83.88	90.45	97.28	104.3	111.7	119.2	91
92	72.26	78.40	84.81	91.45	98.35	105.5	112.9	120.6	92
93	73.04	79.25	85.74	92.44	99.42	106.6	114.1	121.9	93
94	73.83	80.11	86.66	93.44	100.5	107.8	115.4	123.2	94
95	74.61	80.96	87.58	94.43	101.6	108.9	116.6	124.5	95
96	75.40	81.81	88.50	95.42	102.6	110.1	117.8	125.8	96
97	76.18	82.66	89.42	96.42	103.7	111.2	119.0	127.1	97
Länge nach Fußen.	10.0	10.4	10.8	11.2	11.7	12.1	12.5	12.9	Länge nach Fußen.
	31.4	32.7	33.9	35.5	36.8	38.0	39.3	40.5	
	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	16	16½	17	17½	18	18½	19	19½	
	50.3	51.8	53.4	55.0	56.6	58.1	59.7	61.3	
2	2.793	2.970	3.152	3.341	3.534	3.733	3.938	4.148	2
3	4.189	4.455	4.729	5.011	5.301	5.600	5.907	6.222	3
4	5.585	5.940	6.305	6.681	7.068	7.467	7.876	8.296	4
5	6.982	7.425	7.881	8.352	8.836	9.334	9.845	10.37	5
6	8.378	8.909	9.457	10.02	10.60	11.20	11.81	12.44	6
7	9.774	10.39	11.03	11.69	12.37	13.07	13.78	14.52	7
8	11.17	11.88	12.61	13.36	14.14	14.93	15.75	16.59	8
9	12.57	13.36	14.19	15.03	15.90	16.80	17.71	18.67	9
10	13.96	14.85	15.76	16.70	17.67	18.67	19.69	20.74	10
11	15.36	16.33	17.34	18.37	19.44	20.53	21.66	22.82	11
12	16.76	17.82	18.91	20.04	21.21	22.40	23.63	24.89	12
13	18.15	19.30	20.49	21.71	22.97	24.27	25.60	26.96	13
14	19.55	20.79	22.07	23.38	24.74	26.13	27.56	29.03	14
15	20.94	22.27	23.64	25.05	26.51	28.00	29.53	31.11	15
16	22.34	23.76	25.22	26.72	28.27	29.87	31.50	33.18	16
17	23.74	25.24	26.80	28.40	30.04	31.73	33.47	35.26	17
18	25.13	26.73	28.37	30.07	31.81	33.60	35.44	37.33	18
19	26.53	28.21	29.95	31.74	33.57	35.47	37.41	39.40	19
20	27.93	29.70	31.52	33.41	35.34	37.33	39.38	41.48	20
21	29.32	31.18	33.10	35.08	37.11	39.20	41.35	43.55	21
22	30.72	32.67	34.68	36.75	38.88	40.07	43.32	45.63	22
23	32.11	34.15	36.25	38.42	40.64	42.93	45.28	47.70	23
24	33.51	35.64	37.83	40.09	42.41	44.80	47.25	49.77	24
25	34.91	37.12	39.41	41.76	44.18	46.67	49.22	51.85	25
26	36.30	38.61	40.98	43.43	45.94	48.53	51.19	53.92	26
27	37.70	40.09	42.56	45.10	47.71	50.40	53.16	56.00	27
28	39.10	41.58	44.13	46.77	49.48	52.27	55.13	58.07	28
29	40.49	43.06	45.71	48.44	51.25	54.13	57.10	60.14	29
30	41.89	44.55	47.29	50.11	53.01	56.00	59.07	62.22	30
31	43.29	46.03	48.86	51.78	54.78	57.87	61.03	64.29	31
32	44.68	47.52	50.44	53.45	56.55	59.73	63.00	66.36	32
33	46.08	49.00	52.01	55.12	58.31	61.60	64.97	68.44	33
Länge nach Fußen.	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	Länge nach Fußen.
	41.8	43.4	44.6	45.9	47.1	48.4	49.6	50.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	16	16½	17	17½	18	18½	19	19½	
	50.3	51.8	53.4	55.0	56.6	58.1	59.7	61.3	
34	47.47	50.49	53.59	56.79	60.08	63.47	66.94	70.51	34
35	48.87	51.97	55.17	58.46	61.85	65.33	68.91	72.59	35
36	50.27	53.46	56.74	60.13	63.62	67.20	70.88	74.66	36
37	51.66	54.94	58.32	61.80	65.38	69.07	72.85	76.73	37
38	53.06	56.43	59.90	63.47	67.15	70.93	74.82	78.81	38
39	54.46	57.91	61.47	65.14	68.92	72.80	76.79	80.88	39
40	55.85	59.40	63.05	66.81	70.68	74.67	78.76	82.96	40
41	57.25	60.88	64.62	68.48	72.45	76.53	80.72	85.03	41
42	58.64	62.37	66.20	70.15	74.22	78.40	82.69	87.10	42
43	60.04	63.85	67.78	71.82	75.99	80.27	84.66	89.18	43
44	61.44	65.34	69.35	73.49	77.75	82.13	86.63	91.25	44
45	62.83	66.82	70.93	75.16	79.52	84.00	88.60	93.33	45
46	64.23	68.31	72.51	76.83	81.29	85.67	90.57	95.40	46
47	65.63	69.79	74.08	78.50	83.05	87.73	92.54	97.47	47
48	67.02	71.28	75.66	80.17	84.82	89.60	94.51	99.55	48
49	68.42	72.76	77.23	81.84	86.59	91.47	96.48	101.6	49
50	69.82	74.26	78.81	83.52	88.36	93.34	98.45	103.7	50
51	71.21	75.73	80.39	85.19	90.12	95.20	100.4	105.8	51
52	72.61	77.21	81.96	86.86	91.89	97.07	102.4	107.8	52
53	74.00	78.70	83.54	88.53	93.66	98.94	104.4	109.9	53
54	75.40	80.18	85.11	90.20	95.42	100.8	106.3	112.0	54
55	76.80	81.67	86.69	91.87	97.19	102.7	108.3	114.1	55
56	78.19	83.15	88.27	93.54	98.96	104.5	110.3	116.1	56
57	79.59	84.64	89.84	95.21	100.7	106.4	112.2	118.2	57
58	80.99	86.12	91.42	96.88	102.5	108.3	114.2	120.3	58
59	82.38	87.61	93.00	98.55	104.3	110.1	116.2	122.4	59
60	83.78	89.09	94.57	100.2	106.0	112.0	118.1	124.4	60
61	85.17	90.58	96.15	101.9	107.8	113.9	120.1	126.5	61
62	86.57	92.06	97.72	103.6	109.6	115.7	122.2	128.6	62
63	87.97	93.55	99.30	105.2	111.2	117.6	124.1	130.6	63
64	89.36	95.03	100.9	106.9	113.0	119.5	126.1	132.7	64
65	90.76	96.52	101.5	108.6	114.8	121.3	128.1	134.8	65
Länge nach Fußen.	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	Länge nach Fußen.
	41.8	43.4	44.6	45.9	47.1	48.4	49.6	50.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	16	16½	17	17½	18	18½	19	19½	
	50.3	51.8	53.4	55.0	56.6	58.1	59.7	61.3	
66	92.16	98.00	104.0	110.2	116.6	123.2	129.9	136.9	66
67	93.55	99.49	105.6	111.9	118.4	125.1	131.9	139.0	67
68	94.95	101.0	107.2	113.6	120.2	126.9	133.9	141.0	68
69	96.34	102.5	108.8	115.3	121.9	128.8	135.9	143.1	69
70	97.74	103.9	110.3	116.9	123.7	130.7	137.8	145.2	70
71	99.14	105.4	111.9	118.6	125.5	132.5	139.8	147.2	71
72	100.5	106.9	113.5	120.3	127.2	134.4	141.8	149.3	72
73	101.9	108.4	115.1	121.9	129.0	136.3	143.7	151.4	73
74	103.3	109.9	116.6	123.6	130.8	138.1	145.7	153.5	74
75	104.7	111.4	118.2	125.3	132.5	140.0	147.7	155.5	75
76	106.1	112.9	119.8	126.9	134.3	141.9	149.6	157.6	76
77	107.5	114.3	121.4	128.6	136.1	143.7	151.6	159.8	77
78	108.9	115.8	122.9	130.3	137.8	145.6	153.6	161.8	78
79	110.2	117.3	124.5	132.0	139.6	147.5	155.5	163.8	79
80	111.7	118.8	126.1	133.6	141.4	149.3	157.5	165.9	80
81	113.1	120.3	127.7	135.3	143.1	151.2	159.5	168.0	81
82	114.5	121.8	129.2	137.0	144.9	153.1	161.4	170.1	82
83	115.9	123.2	130.8	138.6	146.7	154.9	163.4	172.1	83
84	117.3	124.7	132.4	140.3	148.4	156.8	165.4	174.2	84
85	118.7	126.2	134.0	142.0	150.2	158.7	167.4	176.3	85
86	120.1	127.7	135.6	143.6	152.0	160.5	169.3	178.4	86
87	121.5	129.2	137.1	145.3	153.7	162.4	171.3	180.4	87
88	122.9	130.7	138.7	147.0	155.5	164.3	173.3	182.5	88
89	124.3	131.2	140.3	148.7	157.3	166.1	175.2	184.6	89
90	125.7	133.6	141.9	150.3	159.0	168.0	177.2	186.7	90
91	127.1	135.1	143.4	152.0	160.8	169.9	179.2	188.7	91
92	128.5	136.6	145.0	153.7	162.6	171.7	181.1	190.9	92
93	129.9	138.1	146.6	155.3	164.3	173.6	183.1	193.0	93
94	131.3	139.6	148.2	157.0	166.1	175.5	185.1	195.0	94
95	132.6	141.1	149.7	158.7	167.9	177.3	187.0	197.1	95
96	134.0	142.6	151.3	160.3	169.6	179.2	189.0	199.2	96
97	135.4	144.0	152.9	162.0	171.4	181.1	191.0	201.3	97
Länge nach Fußen.	13.3	13.8	14.2	14.6	15.0	15.4	15.8	16.2	Länge nach Fußen.
	41.8	43.4	44.6	45.9	47.1	48.4	49.6	50.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
1	2.182	2.292	2.405	2.521	2.640	2.761	2.885	3.012	1
2	4.363	4.584	4.811	5.042	5.280	5.522	5.770	6.024	2
3	6.545	6.876	7.216	7.564	7.919	8.284	8.656	9.036	3
4	8.727	9.168	9.621	10.08	10.56	11.04	11.54	12.05	4
5	10.91	11.46	12.03	12.61	13.20	13.81	14.43	15.06	5
6	13.09	13.75	14.43	15.13	15.84	16.57	17.31	18.07	6
7	15.27	16.04	16.84	17.65	18.48	19.33	20.20	21.08	7
8	17.45	18.34	19.24	20.17	21.12	22.09	23.08	24.10	8
9	19.64	20.63	21.65	22.69	23.76	24.85	25.97	27.11	9
10	21.82	22.92	24.05	25.21	26.40	27.61	28.85	30.12	10
11	24.00	25.21	26.46	27.73	29.04	30.37	31.74	33.13	11
12	26.18	27.51	28.86	30.25	31.68	33.13	34.62	36.15	12
13	28.36	29.80	31.27	32.78	34.32	35.90	37.51	39.16	13
14	30.54	32.09	33.67	35.30	36.96	38.66	40.39	42.17	14
15	32.73	34.38	36.08	37.82	39.60	41.42	43.28	45.18	15
16	34.91	36.67	38.48	40.34	42.24	44.18	46.16	48.19	16
17	37.09	38.97	40.89	42.86	44.88	46.94	49.05	51.20	17
18	39.27	41.26	43.30	45.38	47.52	49.70	51.93	54.22	18
19	41.45	43.55	45.70	47.90	50.16	52.46	54.82	57.23	19
20	43.63	45.84	48.11	50.42	52.80	55.22	57.70	60.24	20
21	45.82	48.13	50.51	52.95	55.44	57.99	60.59	63.25	21
22	48.00	50.43	52.92	55.47	58.08	60.75	63.47	66.27	22
23	50.18	52.72	55.32	57.99	60.72	63.51	66.36	69.28	23
24	52.36	55.01	57.73	60.51	63.36	66.27	69.24	72.29	24
25	54.54	57.30	60.13	63.03	66.00	69.03	72.13	75.30	25
26	56.72	59.59	62.54	65.55	68.63	71.79	75.02	78.31	26
27	58.91	61.89	64.94	68.07	71.27	74.55	77.90	81.33	27
28	61.09	64.18	67.35	70.59	73.91	77.31	80.79	84.34	28
29	63.27	66.47	69.75	73.11	76.55	80.07	83.67	87.35	29
30	65.45	68.76	72.16	75.64	79.19	82.84	86.56	90.36	30
31	67.63	71.06	74.56	78.16	81.83	85.60	89.44	93.38	31
32	69.81	73.35	76.97	80.68	84.47	88.36	92.33	96.39	32

Länge nach Fußen.	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	Länge nach Fußen.
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	
	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen, mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
33	71.97	75.64	79.37	83.20	87.11	91.12	95.21	99.40	33
34	74.18	77.93	81.78	85.72	89.75	93.88	98.10	102.4	34
35	76.36	80.22	84.19	88.24	92.39	96.64	101.0	105.4	35
36	78.54	82.52	86.59	90.76	95.03	99.40	103.9	108.4	36
37	80.72	84.81	89.00	93.28	97.67	102.2	106.8	111.4	37
38	82.90	87.10	91.40	95.81	100.5	104.9	109.6	114.5	38
39	85.07	89.39	93.81	98.33	103.0	107.7	112.5	117.5	39
40	87.27	91.68	96.21	100.8	105.6	110.4	115.4	120.5	40
41	89.45	93.98	98.67	103.4	108.2	113.2	118.3	123.5	41
42	91.63	96.27	101.0	105.9	110.9	116.0	121.2	126.5	42
43	93.81	98.56	103.4	108.4	113.5	118.3	124.1	129.5	43
44	95.99	100.9	105.8	110.9	116.2	121.5	126.9	132.5	44
45	98.18	103.1	108.2	113.5	118.8	124.3	129.8	135.5	45
46	100.4	105.4	110.6	116.0	121.4	127.0	132.7	138.6	46
47	102.5	107.7	113.0	118.5	124.1	129.8	135.6	141.6	47
48	104.7	110.0	115.5	121.0	126.7	132.5	138.5	144.6	48
49	106.9	112.3	117.9	123.5	129.4	135.3	141.4	147.6	49
50	109.1	114.6	120.3	126.1	132.0	138.1	144.3	150.6	50
51	111.3	116.9	122.7	128.6	134.6	140.8	147.1	153.6	51
52	113.4	119.2	125.1	131.1	137.3	143.6	150.0	156.6	52
53	115.6	121.5	127.5	133.6	139.9	146.3	152.9	159.6	53
54	117.8	123.8	129.9	136.1	142.5	149.1	155.8	162.7	54
55	120.0	126.1	132.3	138.7	145.2	151.9	158.7	165.7	55
56	122.2	128.4	134.7	141.2	147.8	154.6	161.6	168.7	56
57	124.4	130.6	137.1	143.7	150.5	157.4	164.5	171.7	58
58	126.5	132.9	139.5	146.2	153.1	160.1	167.3	174.7	58
59	128.7	135.2	141.9	148.8	155.8	162.1	170.2	177.7	59
60	130.9	137.5	144.3	151.3	158.4	165.7	173.1	180.7	60
61	133.1	139.8	146.7	153.8	161.0	168.4	176.0	183.7	61
62	135.3	142.1	149.1	156.3	163.7	171.2	178.9	186.8	62
63	137.4	144.4	151.5	158.8	166.3	174.0	181.8	189.8	63
64	139.6	146.7	153.9	161.4	168.9	176.7	184.7	192.8	64
Länge nach Fußen.	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	Länge nach Fußen.
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Klaftern mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	20	20½	21	21½	22	22½	23	23½	
	62.8	64.4	66.0	67.5	69.1	70.7	72.3	73.8	
65	141.8	149.0	156.3	163.9	171.6	179.5	187.5	195.8	65
66	144.0	151.3	158.7	166.4	174.2	182.2	190.4	198.8	66
67	146.2	153.6	161.2	168.9	176.9	185.0	193.3	201.8	67
68	148.4	155.9	163.6	171.4	179.5	187.8	196.2	204.8	68
69	150.5	158.2	166.0	174.0	182.1	190.5	199.1	207.8	69
70	152.7	160.4	168.4	176.5	184.8	193.3	202.0	210.8	70
71	154.9	162.7	170.8	179.0	187.4	196.0	204.8	213.9	71
72	157.1	165.0	173.2	181.5	190.1	198.8	207.7	216.9	72
73	159.3	167.3	175.6	184.0	192.7	201.6	210.6	219.9	73
74	161.4	169.6	178.0	186.6	195.3	204.3	213.5	222.9	74
75	163.6	171.9	180.4	189.1	198.0	207.1	216.4	225.9	75
76	165.8	174.2	182.8	191.6	200.6	209.9	219.3	228.9	76
77	169.0	176.5	185.2	194.1	203.3	212.6	222.2	231.9	77
78	170.2	178.8	187.6	196.7	205.9	215.4	225.0	234.9	78
79	172.4	181.1	190.0	199.2	208.5	218.1	227.9	238.0	79
80	174.5	183.4	192.4	201.7	211.2	220.9	230.8	241.0	80
81	176.7	185.7	194.8	204.2	213.8	223.7	233.7	244.0	81
82	178.9	188.0	197.2	206.7	216.5	226.4	236.6	247.0	82
83	181.1	190.2	199.6	209.3	219.1	229.2	239.5	250.0	83
84	183.3	192.5	202.0	211.8	221.7	231.9	242.4	253.0	84
85	185.4	194.8	204.5	214.3	224.4	234.7	245.2	256.0	85
86	187.6	197.1	206.9	216.8	227.0	237.5	248.1	259.0	86
87	189.8	199.4	209.3	219.3	229.7	240.2	251.0	262.1	87
88	192.0	201.7	211.7	221.9	232.3	243.0	253.9	265.1	88
89	194.2	204.0	214.1	224.4	234.9	245.7	256.8	268.1	89
90	196.4	206.3	216.5	226.9	237.6	248.5	259.7	271.1	90
91	198.5	208.6	218.9	229.4	240.2	251.3	262.6	274.1	91
92	200.7	210.9	221.3	232.0	242.9	254.0	265.4	277.1	92
93	202.9	213.2	223.7	234.5	245.5	256.8	267.3	280.1	93
94	205.1	215.5	226.1	237.0	248.1	259.6	270.2	283.1	94
95	207.3	217.7	228.5	239.5	250.8	262.3	273.1	286.1	95
96	209.4	220.0	230.9	242.0	253.4	265.1	276.0	289.2	96
Länge nach Fußen.	16.7	17.1	17.5	17.9	18.3	18.7	19.2	19.6	Länge nach Fußen.
	52.5	53.7	55.0	56.2	57.5	58.7	60.3	61.6	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
1	3.142	3.274	3.409	3.547	3.687	3.830	3.976	4.125	1
2	6.283	6.548	6.818	7.093	7.374	7.660	7.952	8.249	2
3	9.425	9.822	10.23	10.64	11.06	11.49	11.93	12.37	3
4	12.57	13.10	13.64	14.19	14.75	15.32	15.90	16.50	4
5	15.71	16.37	17.04	17.73	18.44	19.15	19.88	20.62	5
6	18.85	19.64	20.45	21.28	22.12	22.98	23.86	24.75	6
7	21.99	22.92	23.86	24.83	25.81	26.81	27.83	28.87	7
8	25.13	26.19	27.27	28.37	29.50	30.64	31.81	33.00	8
9	28.27	29.47	30.68	31.92	33.18	34.47	35.78	37.12	9
10	31.42	32.74	34.09	35.47	36.87	38.30	39.76	41.25	10
11	34.56	36.01	37.50	39.01	40.56	42.13	43.74	45.37	11
12	37.70	39.29	40.91	42.56	44.24	45.96	47.71	49.50	12
13	40.84	42.56	44.31	46.11	47.93	49.79	51.69	53.62	13
14	43.98	45.83	47.72	49.65	51.62	53.62	55.67	57.75	14
15	47.12	49.11	51.13	53.20	55.31	57.45	59.64	61.87	15
16	50.27	52.38	54.54	56.75	58.99	61.28	63.62	66.00	16
17	53.41	55.66	57.95	60.29	62.68	65.11	67.59	70.12	17
18	56.55	58.93	61.36	63.84	66.37	68.94	71.57	74.24	18
19	59.69	62.20	64.77	67.39	70.05	72.77	75.55	78.37	19
20	62.83	65.48	68.18	70.93	73.74	76.60	79.52	82.49	20
21	65.97	68.75	71.58	74.48	77.43	80.43	83.50	86.62	21
22	69.12	72.03	74.99	78.03	81.11	84.26	87.47	90.74	22
23	72.26	75.30	78.40	81.57	84.80	88.09	91.45	94.87	23
24	75.40	78.57	81.81	85.12	88.49	91.92	95.43	98.99	24
25	78.54	81.85	85.22	88.67	92.18	95.76	99.40	103.1	25
26	81.68	85.12	88.63	92.21	95.86	99.59	103.4	107.2	26
27	84.82	88.40	92.04	95.76	99.55	103.4	107.4	111.4	27
28	87.96	91.67	95.45	99.30	103.2	107.2	111.3	115.5	28
29	91.11	94.94	98.86	102.9	106.9	111.1	115.3	119.6	29
30	94.25	98.22	102.3	106.4	110.6	114.9	119.3	123.7	30
31	97.39	101.5	105.7	109.9	114.3	118.7	123.3	127.9	31
32	100.5	104.8	109.1	113.5	118.0	122.6	127.2	132.0	32
Länge nach Fußen.	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.1	22.5	22.9	Länge nach Fußen.
	62,8	64,1	65.3	66.6	68.2	69.4	70.7	71.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
33	103.7	108.0	112.5	117.0	121.7	126.4	131.2	136.1	33
34	106.8	111.3	115.9	120.6	125.4	130.2	135.2	140.2	34
35	110.0	114.6	119.3	124.1	129.9	134.1	139.2	144.4	35
36	113.1	117.9	122.7	127.7	132.7	137.9	143.1	148.5	36
37	116.2	121.1	126.1	131.2	136.4	141.7	147.1	152.6	37
38	119.4	124.4	129.5	134.8	140.1	145.5	151.1	156.7	38
39	122.5	127.7	132.9	138.3	143.8	149.4	155.1	160.9	39
40	125.7	131.0	136.4	141.9	147.5	153.2	159.0	165.0	40
41	128.8	134.2	139.8	145.4	151.2	157.0	163.0	169.1	41
42	131.9	137.5	143.2	149.0	154.9	160.9	167.0	173.2	42
43	135.1	140.8	146.6	152.5	158.5	164.7	171.0	177.4	43
44	138.2	144.0	150.0	156.1	162.2	168.5	174.9	181.5	44
45	141.4	147.3	153.4	159.6	165.9	172.4	178.9	185.6	45
46	144.5	150.6	156.8	163.1	169.6	176.2	182.9	189.7	46
47	147.7	153.9	160.2	166.7	173.3	180.0	186.9	193.9	47
48	150.8	157.1	163.6	170.2	177.0	183.8	190.9	198.0	48
49	153.9	160.4	167.0	173.8	180.7	187.7	194.8	202.1	49
50	157.1	163.7	170.4	177.3	184.4	191.5	198.8	206.2	50
51	160.2	167.0	173.8	180.9	188.0	195.3	202.8	210.4	51
52	163.4	170.2	177.3	184.4	191.7	199.2	206.8	214.5	52
53	166.5	173.5	180.7	188.0	195.4	203.0	210.7	218.6	53
54	169.6	176.8	184.1	191.5	199.1	206.8	214.7	222.7	54
55	172.8	180.0	187.5	195.1	202.8	210.7	218.7	226.9	55
56	175.9	183.3	190.9	198.6	206.5	214.5	222.7	231.0	56
57	179.1	186.6	194.3	202.2	210.2	218.3	226.6	235.1	57
58	182.2	189.9	197.7	205.7	213.8	222.2	230.6	239.2	58
59	185.4	193.2	201.1	209.2	217.5	226.0	234.6	243.4	59
60	188.5	194.4	204.5	212.8	221.2	229.9	238.6	247.5	60
61	191.6	199.8	207.9	216.3	224.9	233.6	242.5	251.6	61
62	194.8	203.0	211.3	219.9	227.6	237.5	246.5	255.7	62
63	197.9	206.3	214.8	223.4	231.3	241.3	250.5	259.9	63
64	201.1	209.6	218.2	227.0	235.0	245.1	254.5	264.0	64

Länge nach Fußen.	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.1	22.5	22.9	Länge nach Fußen.
	62.8	64.1	65.3	66.6	68.2	69.4	70.7	71.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	24	24½	25	25½	26	26½	27	27½	
	75.4	77.0	78.5	80.1	81.7	83.3	84.8	86.4	
65	204.2	212.8	221.6	230.5	239.7	249.0	258.4	268.1	65
66	207.3	216.1	225.0	234.1	243.3	252.8	262.4	272.2	66
67	210.5	219.4	228.4	237.6	247.0	256.6	266.4	276.4	67
68	213.6	222.6	231.8	241.2	250.7	260.5	270.4	280.5	68
69	216.8	225.9	235.2	244.7	254.4	264.3	274.4	284.6	69
70	219.9	229.2	238.6	248.3	258.1	268.1	278.3	288.7	70
71	223.1	232.4	242.0	251.8	261.8	271.9	282.3	292.9	71
72	226.2	235.7	245.4	255.4	265.5	275.8	286.3	297.0	72
73	229.3	239.0	248.8	258.9	269.2	279.6	290.3	301.1	73
74	232.5	242.3	252.3	262.4	272.8	283.4	294.2	305.2	74
75	235.6	245.5	255.7	266.0	276.5	287.3	298.2	309.4	75
76	238.8	248.8	259.1	269.5	280.2	291.1	302.2	313.5	76
77	241.9	252.1	262.5	273.1	283.9	294.9	306.2	317.6	77
78	245.0	255.4	265.9	276.6	287.6	298.8	310.1	321.7	78
79	248.2	258.6	269.3	280.2	291.3	302.6	314.1	325.9	79
80	251.3	261.9	272.7	283.7	295.0	306.4	318.1	330.0	80
81	254.5	265.2	276.1	287.3	298.6	310.2	322.1	334.1	81
82	257.6	268.5	279.5	290.8	302.3	314.1	326.0	338.2	82
83	260.8	271.7	282.9	294.4	306.0	317.9	330.0	342.4	83
84	263.9	275.0	286.3	297.9	309.7	321.7	334.0	346.5	84
85	267.0	278.3	289.7	301.5	313.4	325.6	337.9	350.6	85
86	270.2	281.6	293.2	305.0	317.1	329.4	341.8	354.7	86
87	273.3	284.8	296.6	308.6	320.8	333.2	345.8	358.8	87
88	276.5	288.1	300.0	312.1	324.5	337.1	349.8	363.0	88
89	279.6	291.4	303.4	315.6	328.1	340.9	353.8	367.1	89
90	282.7	294.7	306.8	319.2	331.8	344.7	357.7	371.2	90
91	285.9	297.8	310.2	322.6	335.5	348.5	361.7	375.3	91
92	289.0	301.1	313.6	326.2	339.2	352.4	365.7	379.5	92
93	292.2	304.4	317.0	329.7	342.9	356.2	369.7	383.6	93
94	295.3	307.6	320.4	333.3	346.6	360.0	373.7	387.7	94
95	298.5	310.9	323.8	336.8	350.3	363.9	377.6	391.8	95
96	301.6	314.2	327.2	340.4	354.0	367.7	381.6	396.0	96
Länge nach Fußen.	20.0	20.4	20.8	21.2	21.7	22.2	22.5	22.9	Länge nach Fußen.
	62.8	64.1	65.3	66.6	68.2	69.4	70.7	71.9	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
1	4.276	4.430	4.587	4.747	4.909	5.074	5.241	5.412	1
2	8.552	8.860	9.174	9.493	9.817	10.15	10.48	10.82	2
3	12.83	13.29	13.76	14.24	14.73	15.22	15.72	16.24	3
4	17.10	17.72	18.35	18.99	19.63	20.29	20.97	21.65	4
5	21.38	22.15	22.93	23.73	24.54	25.37	26.21	27.06	5
6	25.66	26.58	27.52	28.48	29.45	30.44	31.45	32.47	6
7	29.93	31.01	32.11	33.23	34.36	35.52	36.69	37.88	7
8	34.21	35.44	36.70	37.97	39.27	40.59	41.93	43.30	8
9	38.48	39.87	41.28	42.72	44.18	45.66	47.17	48.71	9
10	42.76	44.30	45.87	47.47	49.09	50.74	52.41	54.12	10
11	47.04	48.73	50.46	52.21	54.00	55.81	57.66	59.53	11
12	51.31	53.16	55.04	56.96	58.90	60.88	62.90	64.94	12
13	55.59	57.59	59.63	61.70	63.81	65.96	68.14	70.35	13
14	59.87	62.02	64.22	66.45	68.72	71.03	73.38	75.77	14
15	64.14	66.45	68.80	71.20	73.63	76.11	78.62	81.18	15
16	68.42	70.88	73.39	75.94	78.54	81.18	83.86	86.59	16
17	72.69	75.31	77.98	80.69	83.45	86.25	89.10	92.00	17
18	76.97	79.74	82.56	85.44	88.36	91.33	94.35	97.41	18
19	81.25	84.17	87.15	90.18	93.27	96.40	99.59	102.8	19
20	85.52	88.60	91.74	94.93	98.17	101.5	104.8	108.2	20
21	89.80	93.03	96.32	99.68	103.1	106.5	110.1	113.6	21
22	94.07	97.46	100.9	104.4	108.0	111.6	115.3	119.1	22
23	98.35	101.9	105.5	109.2	112.9	116.7	120.6	124.5	23
24	102.6	106.3	110.1	113.9	117.8	121.8	125.8	129.9	24
25	106.9	110.8	114.7	118.7	122.7	126.8	131.0	135.3	25
26	111.2	115.2	119.3	123.4	127.6	131.9	136.3	140.7	26
27	115.5	119.6	123.8	128.2	132.5	137.0	141.5	146.1	27
28	119.7	124.0	128.4	132.9	137.4	142.1	146.8	151.5	28
29	124.0	128.5	133.0	137.6	142.4	147.1	152.0	156.9	29
30	128.3	132.9	137.6	142.4	147.3	152.2	157.2	162.4	30
31	132.6	137.3	142.2	147.1	152.2	157.3	162.5	167.8	31
32	136.8	141.8	146.8	151.9	157.1	162.4	167.7	173.2	32
Länge nach Fußen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stängen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
33	141.1	146.2	151.4	156.6	162.0	167.4	173.0	178.6	33
34	145.4	150.0	156.0	161.4	166.9	172.5	178.2	184.0	34
35	149.7	155.1	160.5	166.1	171.8	177.6	183.4	189.4	35
36	153.9	159.5	165.1	170.9	176.7	182.7	188.7	194.8	36
37	158.2	163.9	169.7	175.6	181.6	187.7	193.9	200.2	37
38	162.5	168.3	174.3	180.4	186.5	192.8	199.2	205.7	38
39	166.8	172.8	178.9	185.1	191.4	197.9	204.4	211.1	39
40	171.0	177.2	183.5	189.9	196.3	202.9	209.7	216.5	40
41	175.3	181.6	188.1	194.6	201.3	208.0	214.9	221.9	41
42	179.6	186.1	192.6	199.4	206.2	213.1	220.1	227.3	42
43	183.9	190.5	197.2	204.1	211.1	218.2	225.4	232.7	43
44	188.1	194.9	201.8	208.8	216.0	223.2	230.6	238.1	44
45	192.4	199.4	206.4	213.6	220.9	228.3	235.9	243.5	45
46	196.7	203.8	211.0	218.3	225.8	233.4	241.1	248.9	46
47	201.0	208.2	215.6	223.1	230.7	238.5	246.3	254.4	47
48	205.3	212.6	220.2	227.8	235.6	243.5	251.6	259.8	48
49	209.5	217.1	224.8	232.6	240.5	248.6	256.8	265.8	49
50	213.8	221.5	229.3	237.3	245.4	253.7	262.1	270.6	50
51	218.1	225.9	233.9	242.1	250.3	258.8	267.3	276.0	51
52	222.4	230.4	238.5	246.8	255.3	263.8	272.6	281.4	52
53	226.6	234.8	243.1	251.6	260.2	268.9	277.8	286.8	53
54	230.9	239.2	247.7	256.3	265.1	274.0	283.0	292.2	54
55	235.2	243.7	252.3	261.1	270.0	279.1	288.3	297.7	55
56	239.5	248.1	256.9	265.8	274.9	284.1	293.5	303.1	56
57	243.7	252.5	261.5	270.6	279.8	289.2	298.8	308.5	57
58	248.0	256.9	266.0	275.3	284.7	294.3	304.0	313.9	58
59	252.3	261.4	270.6	280.0	289.6	299.3	309.2	319.3	59
60	256.6	265.8	275.2	284.8	294.5	304.4	314.5	324.7	60
61	260.8	270.2	279.8	289.5	299.4	309.5	319.6	330.1	61
62	265.1	274.7	284.4	294.3	304.3	314.6	325.0	335.5	62
63	269.4	279.1	289.0	299.0	309.2	319.6	330.2	340.9	63
64	273.7	283.5	293.6	303.8	314.2	324.7	335.4	346.4	64

Länge nach Fußen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
65	277.9	288.0	298.1	308.5	319.1	329.8	340.7	351.8	65
66	282.2	292.4	302.7	313.3	324.0	334.9	345.9	357.2	66
67	286.5	296.8	307.3	318.0	328.9	339.9	351.2	362.6	67
68	290.8	301.2	311.9	322.8	333.8	345.0	356.4	368.0	68
69	295.1	305.7	316.5	327.5	338.7	350.1	361.7	373.4	69
70	299.3	310.1	321.1	332.3	343.6	355.2	366.9	378.8	70
71	303.6	314.5	325.7	337.0	348.5	360.2	372.1	384.2	71
72	307.9	319.0	330.3	341.7	353.4	365.3	377.4	389.7	72
73	312.2	323.4	334.8	346.5	358.3	370.4	382.6	395.1	73
74	316.4	327.8	339.4	351.2	363.2	375.5	387.9	400.5	74
75	320.7	332.3	344.0	356.0	368.2	380.5	393.1	405.9	75
76	325.0	336.7	348.6	360.7	373.1	385.6	398.3	411.3	76
77	329.3	341.1	353.2	365.5	378.0	390.7	403.6	416.7	77
78	333.5	345.5	357.8	370.2	382.9	395.7	408.8	422.1	78
79	337.8	350.0	362.4	375.0	387.8	400.8	414.1	427.5	79
80	342.1	354.4	367.0	379.7	392.7	405.9	419.3	433.0	80
81	346.4	358.8	371.5	384.5	397.6	411.0	424.6	438.4	81
82	350.6	363.3	376.1	389.2	402.5	416.0	429.8	443.8	82
83	354.9	367.7	380.7	394.0	407.4	421.1	435.0	449.2	83
84	359.2	372.1	385.3	398.7	412.3	426.2	440.3	454.6	84
85	363.5	376.6	389.9	403.5	417.2	431.3	445.5	460.0	85
86	367.7	381.0	394.5	408.2	422.1	436.3	450.8	465.4	86
87	372.0	385.4	399.1	412.9	427.1	441.4	456.0	470.8	87
88	376.3	389.8	403.6	417.7	432.0	446.5	461.2	476.2	88
89	380.6	394.2	408.2	422.4	436.9	451.6	466.5	481.7	89
90	384.8	398.7	412.8	427.2	441.8	456.6	471.7	487.1	90
91	389.1	403.1	417.4	431.9	446.7	461.7	477.0	492.5	91
92	393.4	407.6	422.0	436.7	451.6	466.8	482.2	497.9	92
93	397.7	412.0	426.6	441.4	456.5	471.9	487.5	503.3	93
94	402.0	416.4	431.2	446.2	461.4	476.9	492.7	508.7	94
95	406.2	420.9	435.8	450.9	466.3	482.0	497.9	514.1	95
96	410.5	425.3	440.3	455.7	471.2	487.1	503.2	519.5	96
Länge nach Fußen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
33	141.1	146.2	151.4	156.6	162.0	167.4	173.0	178.6	33
34	145.4	150.0	156.0	161.4	166.9	172.5	178.2	184.0	34
35	149.7	155.1	160.5	166.1	171.8	177.6	183.4	189.4	35
36	153.9	159.5	165.1	170.9	176.7	182.7	188.7	194.8	36
37	158.2	163.9	169.7	175.6	181.6	187.7	193.9	200.2	37
38	162.5	168.3	174.3	180.4	186.5	192.8	199.2	205.7	38
39	166.8	172.8	178.9	185.1	191.4	197.9	204.4	211.1	39
40	171.0	177.2	183.5	189.9	196.3	202.9	209.7	216.5	40
41	175.3	181.6	188.1	194.6	201.3	208.0	214.9	221.9	41
42	179.6	186.1	192.6	199.4	206.2	213.1	220.1	227.3	42
43	183.9	190.5	197.2	204.1	211.1	218.2	225.4	232.7	43
44	188.1	194.9	201.8	208.8	216.0	223.2	230.6	238.1	44
45	192.4	199.4	206.4	213.6	220.9	228.3	235.9	243.5	45
46	196.7	203.8	211.0	218.3	225.8	233.4	241.1	248.9	46
47	201.0	208.2	215.6	223.1	230.7	238.5	246.3	254.4	47
48	205.3	212.6	220.2	227.8	235.6	243.5	251.6	259.8	48
49	209.5	217.1	224.8	232.6	240.5	248.6	256.8	265.8	49
50	213.8	221.5	229.3	237.3	245.4	253.7	262.1	270.6	50
51	218.1	225.9	233.9	242.1	250.3	258.8	267.3	276.0	51
52	222.4	230.4	238.5	246.8	255.3	263.8	272.6	281.4	52
53	226.6	234.8	243.1	251.6	260.2	268.9	277.8	286.8	53
54	230.9	239.2	247.7	256.3	265.1	274.0	283.0	292.2	54
55	235.2	243.7	252.3	261.1	270.0	279.1	288.3	297.7	55
56	239.5	248.1	256.9	265.8	274.9	284.1	293.5	303.1	56
57	243.7	252.5	261.5	270.6	279.8	289.2	298.8	308.5	57
58	248.0	256.9	266.0	275.3	284.7	294.3	304.0	313.9	58
59	252.3	261.4	270.6	280.0	289.6	299.3	309.2	319.3	59
60	256.6	265.8	275.2	284.8	294.5	304.4	314.5	324.7	60
61	260.8	270.2	279.8	289.5	299.4	309.5	319.8	330.1	61
62	265.1	274.7	284.4	294.3	304.3	314.6	325.0	335.5	62
63	269.4	279.1	289.0	299.0	309.2	319.6	330.2	340.9	63
64	273.7	283.5	293.6	303.8	314.2	324.7	335.4	346.4	64

Länge nach Fußen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hülfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	28	28½	29	29½	30	30½	31	31½	
	88.0	89.5	91.1	92.7	94.2	95.8	97.4	99.0	
65	277.9	288.0	298.1	308.5	319.1	329.8	340.7	351.8	65
66	282.2	292.4	302.7	313.3	324.0	334.9	345.9	357.2	66
67	286.5	296.8	307.3	318.0	328.9	339.9	351.2	362.6	67
68	290.8	301.2	311.9	322.8	333.8	345.0	356.4	368.0	68
69	295.1	305.7	316.5	327.5	338.7	350.1	361.7	373.4	69
70	299.3	310.1	321.1	332.3	343.6	355.2	366.9	378.8	70
71	303.6	314.5	325.7	337.0	348.5	360.2	372.1	384.2	71
72	307.9	319.0	330.3	341.7	353.4	365.3	377.4	389.7	72
73	312.2	323.4	334.8	346.5	358.3	370.4	382.6	395.1	73
74	316.4	327.8	339.4	351.2	363.2	375.5	387.9	400.5	74
75	320.7	332.3	344.0	356.0	368.2	380.5	393.1	405.9	75
76	325.0	336.7	348.6	360.7	373.1	385.6	398.3	411.3	76
77	329.3	341.1	353.2	365.5	378.0	390.7	403.6	416.7	77
78	333.5	345.5	357.8	370.2	382.9	395.7	408.8	422.1	78
79	337.8	350.0	362.4	375.0	387.8	400.8	414.1	427.5	79
80	342.1	354.4	367.0	379.7	392.7	405.9	419.3	433.0	80
81	346.4	358.8	371.5	384.5	397.6	411.0	424.6	438.4	81
82	350.6	363.3	376.1	389.2	402.5	416.0	429.8	443.8	82
83	354.9	367.7	380.7	394.0	407.4	421.1	435.0	449.2	83
84	359.2	372.1	385.3	398.7	412.3	426.2	440.3	454.6	84
85	363.5	376.6	389.9	403.5	417.2	431.3	445.5	460.0	85
86	367.7	381.0	394.5	408.2	422.1	436.3	450.8	465.4	86
87	372.0	385.4	399.1	412.9	427.1	441.4	456.0	470.8	87
88	376.3	389.8	403.6	417.7	432.0	446.5	461.2	476.2	88
89	380.6	394.2	408.2	422.4	436.9	451.6	466.5	481.7	89
90	384.8	398.7	412.8	427.2	441.8	456.6	471.7	487.1	90
91	389.1	403.1	417.4	431.9	446.7	461.7	477.0	492.5	91
92	393.4	407.6	422.0	436.7	451.6	466.8	482.2	497.9	92
93	397.7	412.0	426.6	441.4	456.5	471.9	487.5	503.3	93
94	402.0	416.4	431.2	446.2	461.4	476.9	492.7	508.7	94
95	406.2	420.9	435.8	450.9	466.3	482.0	497.9	514.1	95
96	410.5	425.3	440.3	455.7	471.2	487.1	503.2	519.5	96
Länge nach Fußen.	23.3	23.7	24.2	24.6	25.0	25.4	25.8	26.2	Länge nach Fußen.
	73.2	74.5	76.1	77.3	78.5	79.8	81.1	82.3	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32½	33	33½	34	34½	35	35½	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
1	5.585	5.761	5.940	6.121	6.305	6.492	6.681	6.874	1
2	11.17	11.52	11.88	12.24	12.61	12.98	13.36	13.75	2
3	16.76	17.28	17.82	18.36	18.92	19.48	20.04	20.62	3
4	22.34	23.04	23.76	24.48	25.22	25.97	26.72	27.49	4
5	27.93	28.80	29.70	30.60	31.53	32.46	33.41	34.37	5
6	33.51	34.57	35.64	36.75	37.83	38.95	40.09	41.24	6
7	39.10	40.33	41.58	42.85	44.14	45.44	46.77	48.12	7
8	44.68	46.09	47.52	48.97	50.44	51.93	53.45	54.99	8
9	50.27	51.85	53.46	55.09	56.75	58.43	60.13	61.86	9
10	55.85	57.61	59.40	61.21	63.05	64.92	66.81	68.74	10
11	61.44	63.37	65.34	67.33	69.36	71.41	73.49	75.61	11
12	67.02	69.13	71.28	73.45	75.66	77.90	80.18	82.48	12
13	72.61	74.89	77.21	79.57	81.97	84.39	86.86	89.36	13
14	78.19	80.65	83.15	85.69	88.27	90.89	93.54	96.23	14
15	83.78	86.41	89.09	91.81	94.58	97.38	100.2	103.1	15
16	89.36	92.17	95.03	97.93	100.9	103.9	106.9	110.0	16
17	94.95	97.94	101.0	104.1	107.2	110.4	113.6	116.9	17
18	100.5	103.7	106.9	110.2	113.5	116.9	120.3	123.7	18
19	106.1	109.5	112.9	116.3	119.8	123.3	126.9	130.6	19
20	111.7	115.2	118.8	122.4	126.1	129.3	133.6	137.5	20
21	117.3	121.0	124.7	128.5	132.4	136.3	140.3	144.3	21
22	122.9	126.7	130.7	134.7	138.7	142.8	147.0	151.2	22
23	128.5	132.5	136.6	140.8	145.0	149.3	153.7	158.1	23
24	134.0	138.3	142.6	146.9	151.3	155.8	160.4	165.0	24
25	139.6	144.0	148.5	153.0	157.6	162.3	167.0	171.9	25
26	145.2	149.8	154.4	159.1	163.9	168.8	173.7	178.7	26
27	150.8	155.5	160.4	165.3	170.2	175.3	180.4	185.6	27
28	156.4	161.3	166.3	171.4	176.5	181.8	187.1	192.5	28
29	162.0	167.1	172.2	177.5	182.8	188.3	193.8	199.3	29
30	167.6	172.8	178.2	183.6	189.2	194.8	200.0	206.2	30
31	173.1	178.6	184.1	189.7	195.5	201.2	207.1	213.1	31
32	178.7	184.2	190.1	195.9	201.8	207.7	213.8	220.0	32
Länge nach Fußen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32½	33	33½	34	34½	35	35½	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
33	184.3	190.1	196.0	202.0	208.1	214.2	220.5	226.8	33
34	189.9	195.9	201.9	208.1	214.4	220.7	227.2	233.7	34
35	195.5	201.6	207.9	214.1	220.7	227.2	233.9	240.6	35
36	201.1	207.4	213.8	220.4	227.0	233.7	240.5	247.4	36
37	206.6	213.2	219.8	226.5	233.3	240.2	247.2	254.3	37
38	212.2	218.9	225.7	232.6	239.6	246.7	253.9	261.2	38
39	217.8	224.7	231.6	238.7	245.9	253.2	260.6	268.1	39
40	223.4	230.4	237.6	244.8	252.2	259.7	267.3	274.9	40
41	229.0	236.2	243.5	251.0	258.5	266.2	273.9	281.8	41
42	234.6	242.0	249.5	257.1	264.8	272.7	280.6	288.7	42
43	240.2	247.7	255.4	263.2	271.1	279.1	287.3	295.6	43
44	245.7	253.5	261.3	269.3	276.4	285.6	294.0	302.4	44
45	251.3	259.2	267.3	275.4	283.7	292.1	300.7	309.3	45
46	256.9	265.0	273.2	281.6	290.0	298.6	307.3	316.2	46
47	262.5	270.8	279.2	287.7	296.3	305.1	314.0	323.1	47
48	268.1	276.5	285.1	293.8	302.6	311.6	320.0	329.9	48
49	273.7	282.3	291.1	299.9	308.9	318.1	327.4	336.8	49
50	279.3	288.0	297.0	306.0	315.3	324.6	334.1	343.7	50
51	284.8	293.8	302.9	312.2	321.6	331.1	340.7	350.6	51
52	290.4	299.6	308.9	318.3	327.9	337.6	347.4	357.4	52
53	296.0	305.3	314.8	324.4	334.2	344.1	354.1	364.3	53
54	301.6	311.1	320.7	330.5	340.5	350.6	360.8	371.2	54
55	307.2	316.8	326.7	336.6	346.8	357.0	367.5	378.0	55
56	312.8	322.6	332.6	342.8	353.1	363.5	374.2	384.9	56
57	318.4	328.4	338.6	348.9	359.4	370.0	380.8	391.8	57
58	323.9	334.1	344.5	355.0	365.7	376.5	387.5	398.7	58
59	329.5	339.9	350.4	361.1	372.0	383.0	394.2	405.5	59
60	335.1	345.7	356.4	367.3	378.3	389.5	400.9	412.4	60
61	340.7	351.4	362.3	373.4	384.6	396.0	407.6	419.3	61
62	346.3	357.2	368.2	379.5	390.9	402.5	414.2	426.2	62
63	351.8	362.9	374.2	385.6	397.2	409.0	420.9	433.0	63
64	357.3	366.6	380.1	391.7	403.5	415.5	427.6	439.9	64
Länge nach Fußen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	32	32 1/2	33	33 1/2	34	34 1/2	35	35 1/2	
	100.5	102.1	103.7	105.2	106.8	108.4	110.0	111.5	
65	363.0	374.5	386.1	397.6	409.8	422.0	434.3	446.8	65
66	368.6	380.2	392.0	404.0	416.1	428.5	441.0	453.7	66
67	374.2	386.0	398.0	410.1	422.4	435.0	447.6	460.5	67
68	379.8	391.7	403.9	416.2	428.7	441.4	454.3	467.4	68
69	385.4	397.5	409.8	422.3	435.0	447.9	461.0	474.3	69
70	391.0	403.3	415.8	428.5	441.4	454.4	467.7	481.2	70
71	396.5	409.0	421.7	434.6	447.7	460.9	474.4	488.0	71
72	402.1	414.8	427.7	440.7	454.0	467.4	481.1	494.9	72
73	407.7	420.5	433.6	446.8	460.3	473.9	487.7	501.8	73
74	413.3	426.3	439.5	452.6	466.6	480.4	494.4	508.6	74
75	418.9	432.1	445.5	459.1	472.9	486.9	501.1	515.5	75
76	424.5	437.8	451.4	465.2	479.2	493.4	507.8	522.4	76
77	430.0	443.6	457.3	471.3	485.5	499.9	514.5	529.3	77
78	435.6	449.4	463.3	477.4	491.8	506.4	521.1	536.1	78
79	441.2	455.1	469.2	483.6	498.1	512.9	527.8	543.0	79
80	446.8	460.9	475.2	489.7	504.4	519.3	534.5	549.9	80
81	452.4	466.6	481.1	495.8	510.7	525.8	541.2	556.8	81
82	458.0	472.4	487.0	501.9	517.0	532.3	547.9	563.6	82
83	463.6	478.2	493.0	508.0	523.3	538.8	554.5	570.5	83
84	469.1	483.9	498.9	514.2	529.6	545.3	561.2	577.4	84
85	474.7	489.7	504.9	520.3	535.9	551.8	567.9	584.3	85
86	480.3	495.4	510.8	526.4	542.2	558.3	574.6	591.1	86
87	485.9	501.2	516.7	532.5	548.5	564.8	581.3	598.0	87
88	491.5	507.0	522.7	538.6	554.8	571.3	588.0	604.9	88
89	497.1	512.7	528.6	544.8	561.1	577.8	594.6	611.8	89
90	502.7	518 5	534.6	550.9	567.5	584.3	601.3	618.6	90
91	508.2	524.2	540.5	557.0	573.8	590 8	608.0	625.5	91
92	513.8	530.0	546.4	563.1	580.1	597.2	614.7	632.4	92
93	519.4	535.8	552.4	569.2	586.4	603.7	621.4	639.2	93
94	525.0	541.5	558.3	575.4	592.7	610.2	628.0	646.1	94
95	530.6	547.3	564.3	581.5	599.0	616.7	634.7	653.0	95
96	536.2	553.0	570.2	587.6	605.3	623.2	641.4	659.9	96

Länge nach Fußen.	26.7	27.1	27.5	27.9	28.3	28.7	29.2	29.6	Länge nach Fußen.
	83.9	85.1	86.4	87.7	88.9	90.2	91.7	93.0	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	
	113.1	114.7	116.2	117.8	119.4	121.0	122.5	124.1	
1	7.069	7.266	7.467	7.670	7.876	8.084	8.296	8.510	1
2	14.14	14.53	14.93	15.34	15.75	16.17	16.59	17.02	2
3	21.21	21.80	22.40	23.01	23.63	24.25	24.89	25.53	3
4	28.27	29.07	29.87	30.68	31.50	32.34	33.18	34.04	4
5	35.34	36.33	37.33	38.35	39.38	40.42	41.48	42.55	5
6	42.41	43.60	44.80	46.02	47.25	48.51	49.77	51.06	6
7	49.48	50.86	52.27	53.69	55.13	56.59	58.07	59.67	7
8	56.55	58.13	59.73	61.36	63.01	64.68	66.37	68.08	8
9	63.62	65.90	67.20	69.03	70.88	72.76	74.66	76.59	9
10	70.69	72.66	74.67	76.70	78.76	80.84	82.96	85.10	10
11	77.75	79.93	82.13	84.37	86.63	88.93	91.25	93.61	11
12	84.82	87.20	89.60	92.04	94.51	97.01	99.55	102.1	12
13	91.89	94.46	97.07	99.71	102.4	105.1	107.8	110.6	13
14	98.96	101.7	104.5	107.4	110.3	113.2	116.1	119.1	14
15	106.0	109.0	112.0	115.0	118.1	121.3	124.4	127.6	15
16	113.1	116.3	119.5	122.7	126.0	129.4	132.7	136.2	16
17	120.2	123.5	126.9	130.4	133.9	137.4	141.0	144.7	17
18	127.2	130.8	134.4	138.1	141.8	145.5	149.3	153.2	18
19	134.3	138.1	141.9	145.7	149.6	153.6	157.6	162.7	19
20	141.4	145.3	149.3	153.4	157.5	161.7	165.9	170.2	20
21	148.4	152.6	156.8	161.1	165.4	169.8	174.2	178.7	21
22	155.5	159.9	164.3	168.7	173.3	177.9	182.5	187.2	22
23	162.6	167.1	171.7	176.4	181.1	185.9	190.8	195.7	23
24	169.6	174.4	179.2	184.1	189.1	194.0	199.1	204.2	24
25	176.7	181.7	186.7	191.7	196.9	202.1	207.4	212.7	25
26	183.8	188.9	194.1	199.4	204.8	210.2	215.7	221.3	26
27	190.9	196.2	201.6	207.1	212.6	218.3	224.0	229.8	27
28	197.9	203.5	209.1	214.8	220.5	226.4	232.3	238.3	28
29	205.0	210.7	216.5	222.4	228.4	234.4	240.6	246.8	29
30	212.1	218.0	224.0	230.1	236.3	242.5	248.9	255.3	30
31	219.1	225.3	231.5	237.8	244.1	250.6	257.2	263.8	31
32	226.2	232.5	238.9	245.4	252.0	258.7	265.5	272.3	32
Länge nach Fußen.	30.0	30.4	30.8	31.2	31.7	32.1	32.5	32.9	Länge nach Fußen.
	94.2	95.5	96.8	98.0	99.6	100.8	102.0	103.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	
	113.1	114.7	116.2	117.8	119.4	121.0	122.5	124.1	
33	233.3	239.8	246.4	253.1	259.9	266.8	273.8	280.8	33
34	240.3	247.1	253.9	260.8	267.8	274.9	282.1	289.3	34
35	247.4	254.3	261.3	268.4	275.7	283.0	290.4	297.8	35
36	254.5	261.6	268.8	276.1	283.5	291.0	298.6	306.4	36
37	261.5	268.9	276.3	283.8	291.4	299.1	306.9	314.9	37
38	268.6	276.1	283.8	291.5	299.3	307.2	315.2	323.4	38
39	275.7	283.4	291.2	299.1	307.2	315.3	323.5	331.9	39
40	282.7	290.7	298.7	306.8	315.0	323.4	331.8	340.4	40
41	289.8	297.9	306.1	314.5	322.9	331.5	340.1	348.9	41
42	296.9	305.8	313.6	322.1	330.8	339.5	348.4	357.4	42
43	303.9	312.5	321.1	329.8	338.7	347.6	356.7	365.9	43
44	311.0	319.7	328.5	337.5	346.5	355.7	365.0	374.4	44
45	318.1	327.0	336.0	345.1	354.4	363.8	373.3	382.9	45
46	325.2	334.2	343.5	352.8	362.3	371.9	381.6	391.5	46
47	332.2	341.5	350.9	360.5	370.2	380.0	389.9	400.0	47
48	339.3	348.8	358.4	368.2	378.0	388.1	398.2	408.5	48
49	346.4	356.0	365.9	375.8	385.9	396.1	406.5	417.0	49
50	353.4	363.3	373.3	383.5	393.8	404.2	414.8	425.5	50
51	360.5	370.6	380.8	391.2	401.7	412.3	423.1	434.0	51
52	367.6	377.8	388.3	398.8	409.5	420.4	431.4	442.5	52
53	374.6	385.1	395.7	406.5	417.4	428.5	439.7	451.0	53
54	381.7	392.4	403.2	414.2	425.3	436.6	448.0	459.5	54
55	388.8	399.6	410.7	421.8	433.2	444.6	456.3	468.0	55
56	395.8	406.9	418.1	429.5	441.0	452.7	464.6	476.5	56
57	402.9	414.2	425.6	437.2	448.9	460.8	472.9	485.1	57
58	410.0	421.4	433.1	444.9	456.8	468.9	481.2	493.6	58
59	417.0	428.7	440.5	452.5	464.7	477.0	489.5	502.1	59
60	424.1	436.0	448.0	460.2	472.5	485.1	497.7	510.6	60
61	431.2	443.2	455.5	467.9	480.4	493.1	506.0	519.1	61
62	438.3	450.5	462.9	475.5	488.3	501.2	514.3	527.6	62
63	445.3	457.8	470.4	483.2	496.2	509.3	522.6	536.1	63
64	452.3	465.5	477.9	490.9	504.1	517.4	530.9	544.6	64
Länge nach Fußen.	30.2	30.4	30.8	31.2	31.7	32.1	32.5	32.9	Länge nach Fußen.
	94.2	95.5	96.8	98.0	99.6	100.8	102.0	103.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hülfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	36	36½	37	37½	38	38½	39	39½	
	113.1	114.7	116.2	117.8	119.4	121.0	122.5	124.1	
65	459.5	472.3	485.3	498.5	511.9	525.5	539.2	553.1	65
66	466.5	479.6	492.8	506.2	519.8	533.6	547.5	561.6	66
67	473.6	486.8	500.3	513.9	527.7	541.7	555.8	570.2	67
68	480.7	494.1	507.7	521.6	535.6	549.7	564.1	578.7	68
69	487.7	501.4	515.2	529.2	543.4	557.8	572.4	587.2	69
70	494.8	508.6	522.7	536.9	551.3	565.9	580.7	595.7	70
71	501.9	515.9	530.1	544.6	559.2	574.0	589.0	604.2	71
72	508.9	523.2	537.6	552.2	567.1	582.1	597.3	612.7	72
73	516.0	530.4	545.1	559.9	574.9	590.2	605.6	621.2	73
74	523.1	537.7	552.5	567.6	582.8	598.2	613.9	629.7	74
75	530.1	545.0	560.0	575.2	590.7	606.3	622.2	638.2	75
76	537.2	552.2	567.5	582.9	598.6	614.4	630.5	646.7	76
77	544.3	559.5	574.9	590.6	606.4	622.5	638.8	655.3	77
78	551.4	566.8	582.4	598.3	614.3	630.6	647.1	663.8	78
79	558.4	574.0	589.9	605.9	622.2	638.7	655.4	672.3	79
80	565.5	581.3	597.3	613.6	630.1	646.8	663.7	680.8	80
81	572.6	588.6	604.8	621.3	637.9	654.8	672.0	689.3	81
82	579.6	595.8	612.3	628.9	645.8	662.9	680.3	697.8	82
83	586.7	603.1	619.7	636.6	653.7	671.0	688.6	706.3	83
84	593.8	610.4	627.2	644.3	661.6	679.1	696.8	714.8	84
85	600.8	617.6	634.7	651.9	669.4	687.2	705.1	723.3	85
86	607.9	624.9	642.1	659.6	677.3	695.3	713.4	731.8	86
87	615.0	632.2	649.6	667.3	685.2	703.3	721.7	740.4	87
88	622.0	639.4	657.1	675.0	693.1	711.4	730.0	748.9	88
89	629.1	646.7	664.5	682.6	700.9	719.5	738.3	757.4	89
90	636.2	654.0	672.0	690.3	708.8	727.6	746.6	765.9	90
91	643.2	661.2	679.5	698.0	716.7	735.7	754.9	774.4	91
92	650.3	668.5	686.9	705.6	724.6	743.8	763.2	782.9	92
93	657.4	675.8	694.4	713.3	732.4	751.8	771.5	791.4	93
94	664.4	683.0	701.9	721.0	740.3	759.9	779.8	800.0	94
95	671.5	690.3	709.3	728.6	748.2	768.0	788.1	808.5	95
96	678.6	697.6	716.8	736.3	756.1	776.1	796.4	817.0	96
Länge nach Fußen.	30.0	30.4	30.8	31.2	32.1	32.2	32.5	32.9	Länge nach Fußen.
	94.2	95.5	96.8	98.0	99.6	100.8	102.0	103.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½	
	125.7	127.2	128.8	130.4	131.9	133.5	135.1	136.7	
1	8.727	8.946	9.168	9.393	9.621	9.852	10.08	10.32	1
2	17.45	17.89	18.34	18.79	19.24	19.70	20.17	20.64	2
3	26.18	26.84	27.51	28.18	28.86	29.55	30.25	30.96	3
4	34.91	35.78	36.67	37.57	38.48	39.41	40.34	41.28	4
5	43.63	44.73	45.84	46.97	48.10	49.26	50.42	51.60	5
6	52.36	53.68	55.01	56.36	57.73	59.11	60.51	61.92	6
7	61.09	62.62	64.18	65.75	67.35	68.96	70.59	72.24	7
8	69.81	71.57	73.53	75.15	76.97	78.81	80.68	82.56	8
9	78.54	80.52	82.52	84.54	86.59	88.66	90.76	92.89	9
10	87.27	89.46	91.68	93.93	96.21	98.52	100.8	103.2	10
11	95.99	98.41	100.9	103.3	105.8	108.4	110.9	113.5	11
12	104.7	107.4	110.0	112.7	115.5	118.2	121.0	123.8	12
13	113.4	116.3	119.2	122.1	125.1	128.1	131.1	134.2	13
14	122.2	125.2	128.4	131.5	134.7	137.9	141.2	144.5	14
15	130.9	134.2	137.5	140.9	144.3	147.8	151.3	154.8	15
16	139.6	143.1	146.7	150.3	153.9	157.6	161.4	165.1	16
17	148.4	152.1	155.9	159.7	163.6	167.5	171.4	175.5	17
18	157.1	161.0	165.0	169.1	173.2	177.3	181.5	185.8	18
19	165.8	170.0	174.2	178.5	182.8	187.2	191.6	196.1	19
20	174.5	178.9	183.4	187.9	192.4	197.0	201.7	206.4	20
21	183.3	187.9	192.5	197.3	202.0	206.9	211.8	216.7	21
22	192.0	196.8	201.7	206.7	211.7	216.7	221.9	227.1	22
23	200.7	205.8	210.9	216.0	221.4	226.6	231.9	237.4	23
24	209.4	214.7	220.0	225.4	230.9	236.4	242.0	247.7	24
25	218.2	223.7	229.2	234.8	240.5	246.3	252.1	258.0	25
26	226.9	232.6	238.4	244.2	250.1	256.1	262.2	268.3	26
27	235.6	241.5	247.5	253.6	259.8	266.0	272.3	278.7	27
28	244.3	250.5	256.7	263.0	269.4	275.8	282.4	289.0	28
29	253.1	259.4	265.9	272.4	279.0	285.7	292.5	299.3	29
30	261.8	268.4	275.1	281.8	288.6	295.5	302.5	309.6	30
31	270.5	277.3	284.2	291.2	298.3	305.4	312.6	319.9	31
32	279.3	286.3	293.4	300.6	307.9	315.3	322.7	330.3	32
Länge nach Fußen.	33.3	33.7	34.2	34.6	35.0	35.4	35.8	36.2	Länge nach Fußen.
	104.6	105.9	107.4	108.7	110.0	111.2	112.5	113.7	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½	
	125.7	127.2	128.8	130.4	131.9	133.5	135.1	136.7	
33	288.0	295.2	302.6	310.0	317.5	325.1	332.8	340.6	33
34	296.7	304.2	311.7	319.4	327.1	335.0	342.9	350.9	34
35	305.4	313.1	320.9	328.8	336.7	344.8	353.0	361.2	35
36	314.2	322.1	330.1	338.2	346.4	354.7	363.0	371.5	36
37	322.9	331.0	339.2	347.6	356.0	364.5	373.1	381.9	37
38	331.6	340.0	348.4	356.9	365.6	374.7	384.2	392.2	38
39	340.3	348.9	357.6	366.4	375.2	385.2	393.3	402.5	39
40	349.1	357.8	366.7	375.7	384.8	394.1	403.4	412.8	40
41	357.8	366.8	375.9	385.1	394.5	403.9	413.5	423.1	41
42	366.5	375.7	385.1	394.5	404.1	413.8	423.6	433.5	42
43	375.2	384.7	394.2	403.9	413.7	423.6	433.6	443.8	43
44	384.0	393.6	403.4	413.3	423.3	433.5	443.7	454.1	44
45	392.7	402.6	412.6	422.7	432.9	443.9	453.8	464.4	45
46	401.4	411.5	421.7	432.1	442.6	453.2	463.9	474.7	46
47	410.2	420.5	430.9	441.5	452.2	463.0	474.0	485.1	47
48	418.9	429.4	440.1	450.9	461.8	472.9	484.1	495.4	48
49	427.6	438.4	449.3	460.3	471.4	482.7	494.2	505.7	49
50	436.3	447.3	458.4	469.7	481.1	492.6	504.2	516.0	50
51	445.1	456.3	467.6	479.1	490.7	502.4	514.3	526.4	51
52	453.8	465.2	476.8	488.5	500.3	512.3	524.4	536.7	52
53	462.5	474.1	485.9	497.9	509.9	522.1	534.5	547.0	53
54	471.2	483.1	495.1	507.2	519.5	532.0	544.6	557.3	54
55	480.0	492.0	504.3	516.6	529.2	541.8	554.7	567.6	55
56	488.7	501.0	513.4	526.0	538.8	551.1	564.7	578.0	56
57	497.4	509.9	522.6	535.4	548.4	561.5	574.8	588.3	57
58	506.1	518.9	531.8	544.8	558.0	571.4	584.9	598.6	58
59	514.9	527.8	540.9	554.2	567.6	581.2	595.0	608.9	59
60	523.6	536.8	550.1	563.6	577.3	591.1	605.1	619.2	60
61	532.3	545.7	559.3	573.0	586.9	600.9	615.2	629.6	61
62	541.0	554.7	568.4	582.4	596.5	610.8	625.3	639.9	62
63	549.8	563.6	577.6	591.8	606.1	620.7	635.3	650.2	63
64	558.5	572.6	586.8	601.2	615.8	630.5	645.4	660.5	64
Länge nach Fußen.	33.3	33.7	34.2	34.6	35.0	35.4	35.8	36.2	Länge nach Fußen.
	104.6	105.9	107.4	108.7	110.0	111.2	112.5	113.7	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	40	40½	41	41½	42	42½	43	43½	
	125.7	127.2	128.8	130.4	131.9	133.5	135.1	136.7	
65	567.2	581.5	595.9	610.6	625.4	640.4	655.5	670.8	65
66	576.0	590.4	605.1	620.0	635.0	650.2	665.6	681.2	66
67	584.7	599.4	614.3	629.4	644.6	660.1	675.7	691.5	67
68	593.4	608.3	623.5	638.8	654.2	669.9	685.8	701.8	68
69	602.1	617.3	632.6	648.1	663.9	679.8	695.8	712.1	69
70	610.9	626.2	641.8	657.5	673.5	689.6	705.9	722.4	70
71	619.6	635.2	651.0	666.9	683.1	699.5	716.0	732.8	71
72	628.3	644.1	660.1	676.3	692.7	709.3	726.1	743.1	72
73	637.0	653.1	669.3	685.7	702.3	719.2	736.2	753.4	73
74	645.8	662.0	678.4	695.1	712.0	729.0	746.3	763.7	74
75	654.5	671.0	687.6	704.5	721.6	738.9	756.4	774.0	75
76	663.2	679.9	696.8	713.9	731.2	748.7	766.4	784.4	76
77	671.9	688.9	706.0	723.3	740.8	758.6	776.5	794.7	77
78	680.7	697.8	715.1	732.7	750.4	768.4	786.6	805.0	78
79	689.4	706.7	724.3	742.1	760.1	778.3	796.7	815.3	79
80	698.1	715.7	733.5	751.5	769.7	788.1	806.8	825.6	80
81	706.9	724.6	742.6	760.9	779.3	798.0	816.9	836.0	81
82	715.6	733.6	751.8	770.3	788.9	807.8	826.9	846.3	82
83	724.3	742.5	761.0	779.7	798.6	817.7	837.0	856.6	83
84	733.0	751.5	770.1	789.0	808.2	827.5	847.1	866.9	84
85	741.8	760.4	779.3	798.4	817.8	837.4	857.2	877.3	85
86	750.5	769.4	788.5	807.8	827.4	847.2	867.3	887.6	86
87	759.2	778.3	797.7	817.2	837.0	857.1	877.4	897.9	87
88	767.9	787.3	806.8	826.6	846.7	866.9	887.5	908.2	88
89	776.7	796.2	816.0	836.0	856.3	876.8	897.5	918.5	89
90	785.4	805.2	825.2	845.4	865.9	886.6	907.6	928.9	90
91	794.1	814.1	834.3	854.8	875.5	896.5	917.7	939.2	91
92	802.8	823.1	843.5	864.2	885.1	906.3	927.8	949.5	92
93	811.6	832.0	852.7	873.6	894.8	916.2	937.9	959.8	93
94	820.3	840.9	861.8	883.0	904.4	926.1	948.0	970.1	94
95	829.0	849.9	871.0	892.4	914.0	935.9	958.0	980.5	95
96	837.8	858.8	880.2	901.8	923.6	945.8	968.1	990.8	96
Länge nach Fußen.	33.3	33.7	34.2	34.6	35.0	35.4	35.8	36.2	Länge nach Fußen.
	104.6	105.9	107.4	108.7	110.0	111.2	112.5	113.7	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	
	138.2	139.8	141.4	142.9	144.5	146.1	147.7	149.2	
1	10.56	10.80	11.04	11.29	11.54	11.79	12.05	12.31	1
2	21.12	21.60	22.09	22.58	23.08	23.59	24.10	24.61	2
3	31.68	32.40	33.13	33.87	34.62	35.38	36.14	36.92	3
4	42.24	43.20	44.18	45.17	46.16	47.17	48.19	49.22	4
5	52.80	54.00	55.22	56.46	57.71	58.97	60.24	61.53	5
6	63.36	64.80	66.27	67.75	69.25	70.76	72.29	73.84	6
7	73.91	75.60	77.31	79.04	80.79	82.55	84.34	86.14	7
8	84.47	86.40	88.36	90.33	92.33	94.35	96.39	98.45	8
9	95.03	97.21	99.40	101.6	103.9	106.1	108.4	110.8	9
10	105.6	108.0	110.4	112.9	115.4	117.9	120.5	123.1	10
11	116.2	118.8	121.5	124.2	127.0	129.7	132.5	135.4	11
12	126.7	129.6	132.5	135.5	138.5	141.5	144.6	147.7	12
13	137.3	140.4	143.6	146.8	150.0	153.3	156.6	160.0	13
14	147.8	151.2	154.6	158.1	161.6	165.1	168.7	172.3	14
15	158.4	162.0	165.7	169.4	173.1	176.9	180.7	184.6	15
16	168.9	172.8	176.7	180.7	184.7	188.7	192.8	196.9	16
17	179.5	183.6	187.8	192.0	196.2	200.5	204.8	209.2	17
18	190.1	194.4	198.8	203.2	207.7	212.3	216.9	221.5	18
19	200.6	205.2	209.8	214.5	219.3	224.1	228.9	233.8	19
20	211.2	216.0	220.9	225.8	230.8	235.9	241.0	246.1	20
21	221.7	226.8	231.9	237.1	243.4	247.7	253.0	258.4	21
22	232.3	237.6	243.0	248.4	253.9	259.5	265.1	270.7	22
23	242.9	248.4	254.0	259.7	265.4	271.2	277.1	283.0	23
24	253.4	259.2	265.1	271.0	277.0	283.0	289.2	295.3	24
25	264.0	270.0	276.1	282.3	288.5	294.8	301.2	307.6	25
26	274.5	280.8	287.2	293.6	300.1	306.6	313.3	320.6	26
27	285.1	291.6	298.2	304.9	311.6	318.4	325.3	332.3	27
28	295.7	302.4	309.3	316.2	323.1	330.2	337.3	344.6	28
29	306.2	313.2	320.3	327.5	334.7	342.0	349.4	356.9	29
30	316.8	324.0	331.3	338.7	346.2	353.8	361.4	369.2	30
31	327.3	334.8	342.4	350.0	357.8	365.6	373.5	381.5	31
32	337.9	345.6	353.4	361.3	369.3	377.4	385.5	393.8	32

Länge nach Fußen.	36.7	37.1	37.5	37.9	38.3	38.7	39.2	39.6	Länge nach Fußen.
	115.3	116.6	117.8	119.1	120.3	121.6	123.2	124.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	
	138.2	139.8	141.4	142.9	144.5	146.1	147.7	149.2	
33	348.5	356.1	364.5	372.6	380.9	389.2	397.6	406.1	33
34	359.0	367.2	375.5	383.9	392.4	401.0	409.6	418.4	34
35	369.6	378.0	386.6	395.2	403.9	412.8	421.7	430.7	35
36	380.1	388.8	397.6	406.5	415.5	424.6	433.7	443.0	36
37	390.7	399.6	408.7	417.8	427.0	436.3	445.8	455.3	37
38	401.2	410.4	419.7	429.1	438.6	448.1	457.8	467.6	38
39	411.8	421.2	430.7	440.4	450.1	459.9	469.9	479.9	39
40	422.4	432.0	441.8	451.7	461.6	471.7	481.9	492.2	40
41	432.9	442.8	452.8	463.0	473.2	483.5	494.0	504.5	41
42	443.5	453.6	463.9	474.2	484.7	495.3	506.0	516.8	42
43	454.0	464.4	474.9	485.5	496.3	507.1	518.1	529.2	43
44	464.6	475.2	486.0	496.8	507.8	518.9	530.1	541.5	44
45	475.2	486.0	497.0	508.1	519.3	530.7	542.2	553.8	45
46	485.7	496.8	508.1	519.4	530.9	542.5	554.2	566.1	46
47	496.3	507.6	519.1	530.7	542.4	554.3	566.3	578.4	47
48	506.8	518.4	530.1	542.0	554.0	566.1	578.3	590.7	48
49	517.4	529.2	541.2	553.3	565.5	577.9	590.4	603.0	49
50	528.0	540.0	552.2	564.6	577.1	589.7	602.4	615.3	50
51	538.5	550.8	563.3	575.9	588.6	601.5	614.5	627.6	51
52	549.1	561.6	574.3	587.2	600.1	613.2	626.5	639.9	52
53	559.6	572.4	585.4	598.4	611.7	625.0	638.6	652.2	53
54	570.2	583.2	596.4	609.7	623.2	636.8	650.6	664.5	54
55	580.8	594.0	607.5	621.0	634.8	648.6	662.7	676.8	55
56	591.3	604.8	618.5	632.3	646.3	660.4	674.7	689.1	56
57	601.9	615.6	629.5	643.6	657.8	672.2	686.7	701.4	57
58	612.4	626.4	640.6	654.9	669.4	684.0	698.8	713.7	58
59	623.0	637.2	651.6	666.2	680.9	695.8	710.8	726.0	59
60	633.6	648.0	662.7	677.5	692.5	707.6	722.9	738.4	60
61	644.1	658.8	673.7	688.8	704.0	719.4	734.9	750.7	61
62	654.7	669.6	684.8	700.1	715.5	731.2	747.0	763.0	62
63	665.2	680.4	695.8	711.4	727.1	743.0	759.0	775.3	63
64	675.8	691.2	706.9	722.7	738.6	754.8	771.1	787.6	64
Länge nach Fußen.	36.7	37.1	37.5	37.9	38.3	38.7	39.2	39.6	Länge nach Fußen.
	115.3	116.6	117.8	119.1	120.3	121.6	123.2	124.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	44	44½	45	45½	46	46½	47	47½	
	138.2	139.8	141.4	142.9	144.5	146.1	147.7	149.2	
65	686.3	702.0	717.9	733.9	750.2	766.6	783.1	799.9	65
66	696.9	712.8	729.0	745.2	761.7	778.4	795.2	812.2	66
67	707.5	723.6	740.0	756.5	773.2	790.1	807.2	824.5	67
68	718.0	734.4	751.0	767.8	784.8	801.9	819.3	836.8	68
69	728.6	745.2	762.1	779.1	796.3	813.7	831.3	849.1	69
70	739.1	756.0	773.1	790.4	807.9	825.5	843.4	861.4	70
71	749.7	766.8	784.2	801.7	819.4	837.3	855.4	873.7	71
72	760.3	777.6	795.2	813.0	831.0	849.1	867.5	886.0	72
73	770.8	788.4	806.3	824.3	842.5	860.9	879.5	898.3	73
74	781.4	799.2	817.3	835.6	854.0	872.7	891.6	910.6	74
75	791.9	810.0	828.4	846.9	865.6	884.5	903.6	922.9	75
76	802.5	820.8	839.4	858.2	877.1	896.3	915.7	935.2	76
77	813.1	831.6	850.4	869.4	888.7	908.1	927.7	947.6	77
78	823.6	842.4	861.5	880.7	900.2	919.9	939.8	959.9	78
79	834.2	853.2	872.5	892.0	911.7	931.7	951.8	972.2	79
80	844.7	864.0	883.6	903.3	923.3	943.5	963.9	984.5	80
81	855.3	874.8	894.6	914.6	934.8	955.2	975.9	996.8	81
82	865.9	885.6	905.7	925.9	946.4	967.0	988.0	1009.1	82
83	876.4	896.4	916.7	937.2	957.9	978.8	1000.0	1021.4	83
84	887.0	907.3	927.8	948.5	969.4	990.6	1012.0	1033.7	84
85	897.5	918.1	938.8	959.8	981.0	1002.4	1024.1	1046.0	85
86	908.1	928.9	949.8	971.1	992.5	1014.2	1036.1	1058.3	86
87	918.7	939.7	960.9	982.4	1004.1	1026.0	1048.2	1070.6	87
88	929.2	950.5	971.9	993.7	1015.6	1037.8	1060.2	1082.9	88
89	939.8	961.3	983.0	1004.9	1027.1	1049.5	1072.3	1095.2	89
90	950.3	972.1	994.0	1016.2	1038.7	1061.4	1084.3	1107.5	90
91	960.9	982.9	1005.1	1027.5	1050.2	1073.2	1096.4	1119.8	91
92	971.4	993.7	1016.1	1038.8	1061.8	1085.0	1108.4	1132.1	92
93	982.0	1004.5	1027.2	1050.1	1073.3	1096.8	1120.5	1144.4	93
94	992.6	1015.3	1038.2	1061.4	1084.9	1108.6	1132.5	1156.8	94
95	1003.1	1026.1	1049.2	1072.7	1096.4	1128.4	1144.6	1169.1	95
96	1013.7	1036.9	1060.3	1084.0	1107.9	1132.1	1156.6	1181.4	96
Länge nach Fußen.	36.7	37.1	37.5	37.9	38.3	38.7	39.2	39.6	Länge nach Fußen.
	115.3	116.6	117.8	119.1	120.3	121.6	123.2	124.4	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	
	150.8	152.4	153.9	155.5	157.1	158.7	160.2	161.8	
1	12.57	12.83	13.10	13.36	13.64	13.91	14.19	14.47	1
2	25.13	25.66	26.19	26.73	27.27	27.82	28.37	28.93	2
3	37.70	38.49	39.29	40.09	40.91	41.73	42.56	43.40	3
4	50.27	51.32	52.38	53.46	54.54	55.64	56.75	57.86	4
5	62.83	64.15	65.48	66.82	68.18	69.55	70.93	72.33	5
6	75.40	76.98	78.57	80.18	81.81	83.46	85.12	86.79	6
7	87.96	89.81	91.67	93.55	95.45	97.37	99.30	101.3	7
8	100.5	102.6	104.8	106.9	109.1	111.3	113.5	115.7	8
9	113.1	115.5	117.9	120.3	122.7	125.2	127.7	130.2	9
10	125.7	128.3	131.0	133.6	136.4	139.1	141.9	144.7	10
11	138.2	141.1	144.0	147.0	150.0	153.0	156.0	159.1	11
12	150.8	154.0	157.1	160.4	163.6	166.9	170.2	173.6	12
13	163.4	166.8	170.2	173.7	177.3	180.8	184.4	188.1	13
14	175.9	179.6	183.3	187.1	190.9	194.7	198.6	202.5	14
15	188.5	192.4	196.4	200.5	204.5	208.6	212.8	217.0	15
16	201.1	205.3	209.5	213.8	218.2	222.6	227.0	231.5	16
17	213.6	218.1	222.6	227.2	231.8	236.5	241.2	245.9	17
18	226.2	230.9	235.7	240.6	245.4	250.4	255.4	260.4	18
19	238.8	243.8	248.8	253.9	259.1	264.3	269.5	274.9	19
20	251.3	256.6	261.9	267.3	272.7	278.2	283.7	289.3	20
21	263.9	269.4	275.0	280.6	286.3	292.1	297.9	303.8	21
22	276.5	282.2	288.1	294.0	300.0	306.0	312.1	318.2	22
23	289.0	295.1	301.2	307.4	313.6	319.9	326.3	332.7	23
24	301.6	307.9	314.3	320.7	327.2	333.8	340.5	347.2	24
25	314.2	320.7	327.4	334.1	340.9	347.7	354.7	361.6	25
26	326.7	333.6	340.5	347.5	354.5	361.6	368.8	376.1	26
27	339.3	346.4	353.6	360.8	368.1	375.6	383.0	390.6	27
28	351.9	359.2	366.7	374.2	381.8	389.5	397.2	405.0	28
29	364.4	372.1	379.8	387.6	395.4	403.4	411.4	419.5	29
30	377.0	384.9	392.9	400.9	409.1	417.3	425.6	434.0	30
31	389.6	397.7	406.0	414.3	422.7	431.2	439.8	448.4	31
32	402.1	409.5	419.1	427.6	436.3	445.1	454.0	462.9	32
Länge nach Fußen.	40.0	40.4	40.8	41.3	41.7	42.1	42.5	42.9	Länge nach Fußen.
	125.7	126.9	128.2	129.7	131.0	132.3	133.5	134.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	
	150.8	152.4	153.9	155.5	157.1	158.7	160.2	161.8	
33	414.7	422.4	432.1	441.0	450.0	459.0	468.1	477.4	33
34	427.3	435.2	445.2	454.4	463.6	472.9	482.3	491.8	35
35	439.8	448.0	458.3	467.7	477.2	486.8	496.5	506.3	36
36	452.4	460.9	471.4	481.1	490.9	500.7	510.7	520.8	36
37	465.0	473.7	484.5	494.5	504.5	514.7	524.9	535.2	37
38	477.5	486.5	497.6	507.8	518.1	528.6	539.1	549.7	38
39	490.1	499.4	510.7	521.2	531.8	542.5	553.3	564.2	39
40	502.7	513.2	523.8	534.6	545.4	556.4	567.5	578.6	40
41	515.2	526.0	536.9	547.9	559.1	570.3	581.6	593.1	41
42	527.8	538.8	550.0	561.3	572.7	584.2	595.8	607.6	42
43	540.4	551.7	563.1	574.7	586.3	598.1	610.0	622.0	43
44	552.9	564.5	576.2	588.0	600.0	612.0	624.2	636.5	44
45	565.5	577.3	589.3	601.4	613.6	625.9	638.4	651.0	45
46	578.1	590.2	602.4	614.7	627.2	639.8	652.6	665.4	46
47	590.6	603.0	615.5	628.1	640.9	653.7	666.8	679.9	47
48	603.2	615.8	628.6	641.5	654.5	667.7	680.9	694.4	48
49	615.8	628.6	641.7	654.8	668.1	681.6	695.1	708.8	49
50	628.3	641.5	654.8	668.2	681.8	695.5	709.3	723.3	50
51	640.9	654.3	667.9	681.6	695.4	709.4	723.5	737.8	51
52	653.5	667.1	681.0	694.9	709.0	723.3	737.7	752.2	52
53	666.0	680.0	694.1	708.3	722.7	737.2	751.9	766.7	53
54	678.6	692.8	707.2	721.7	736.3	751.1	766.1	781.2	54
55	691.2	705.6	720.2	735.0	749.9	765.0	780.2	795.6	55
56	703.7	718.5	733.3	748.4	763.6	778.9	794.4	810.1	56
57	716.3	731.3	746.4	761.7	777.2	792.8	808.6	824.6	57
58	728.9	744.1	759.5	775.1	790.9	806.8	822.8	839.0	58
59	741.4	756.9	772.6	788.5	804.5	820.7	837.0	853.5	59
60	754.0	769.8	785.7	801.8	818.1	834.6	851.2	867.9	60
61	766.6	782.6	798.8	815.2	831.8	848.5	865.4	882.4	61
62	779.1	795.4	811.9	828.6	845.4	862.4	879.6	896.9	62
63	791.7	808.3	825.0	841.9	859.0	876.3	893.7	911.3	63
64	804.2	821.1	838.1	855.3	872.7	890.2	907.9	925.2	64
Länge nach Fußen.	40.0	40.4	40.8	41.3	41.7	42.1	42.5	42.9	Länge nach Fußen.
	125.7	126.9	128.2	129.7	131.0	132.3	133.5	134.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inh. nach Kubikfußen.								

Tafel V.

Zur Bestimmung des Inhalts von Stämmen, Stammstücken und Stangen mit Hilfe der Länge und der in der Mitte gemessenen Stärke.

Länge nach Fußen.	Stärke nach Zollen d. 12theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								Länge nach Fußen.
	48	48½	49	49½	50	50½	51	51½	
	150.8	152.4	153.9	155.5	157.1	158.7	160.2	161.8	
65	816.8	833.9	851.2	868.7	886.3	904.1	922.1	940.3	65
66	829.4	846.7	864.3	882.0	899.9	918.0	936.3	954.7	66
67	841.9	859.6	877.4	895.4	913.6	931.9	950.5	969.2	67
68	854.5	872.4	890.5	908.8	927.2	945.8	964.7	983.7	68
69	867.1	885.2	903.6	922.1	940.8	959.8	978.9	998.1	69
70	879.6	898.1	916.7	935.5	954.5	973.7	993.0	1012.6	70
71	892.2	910.9	929.8	948.8	968.1	987.6	1007.2	1027.1	71
72	904.8	923.7	942.9	962.2	981.7	1001.5	1021.4	1041.5	72
73	917.3	936.6	956.0	975.6	995.4	1015.4	1035.6	1056.0	73
74	929.9	949.4	969.1	988.9	1009.0	1029.2	1049.8	1070.5	74
75	942.5	962.2	982.2	1002.3	1022.7	1043.2	1064.0	1084.9	75
76	955.0	975.0	995.3	1015.7	1036.3	1057.1	1078.2	1099.4	76
77	967.6	987.9	1008.3	1029.0	1049.9	1071.0	1092.3	1113.9	77
78	980.2	1000.7	1021.4	1042.4	1063.6	1085.9	1106.5	1128.3	78
79	992.7	1013.5	1034.5	1055.8	1077.2	1098.9	1120.7	1142.8	79
80	1005.3	1026.4	1047.6	1069.1	1090.8	1112.7	1134.9	1157.3	80
81	1017.9	1039.2	1060.7	1082.5	1104.5	1126.7	1149.1	1171.7	81
82	1030.4	1052.2	1073.8	1095.8	1118.1	1140.6	1163.3	1186.2	82
83	1043.0	1064.8	1086.9	1109.2	1131.7	1154.5	1177.5	1200.7	83
84	1055.6	1077.7	1100.0	1122.6	1145.4	1168.4	1191.6	1215.1	84
85	1068.1	1090.5	1113.1	1135.9	1159.0	1182.3	1205.8	1229.6	85
86	1080.7	1103.3	1126.2	1149.3	1172.6	1196.2	1220.0	1244.1	86
87	1093.3	1116.2	1139.3	1162.7	1186.3	1210.1	1234.2	1258.5	87
88	1105.8	1130.0	1152.4	1176.0	1199.9	1224.0	1248.4	1273.0	88
89	1118.4	1141.8	1165.5	1189.4	1213.6	1237.9	1262.6	1287.5	89
90	1131.0	1154.7	1178.6	1202.8	1227.2	1251.9	1276.8	1301.9	90
91	1143.5	1167.5	1191.7	1216.1	1240.8	1265.8	1291.0	1316.4	91
92	1156.1	1180.3	1204.8	1229.5	1254.5	1279.7	1305.1	1330.9	92
93	1168.7	1193.1	1217.9	1242.9	1268.1	1293.6	1319.3	1345.3	93
94	1181.2	1206.0	1231.0	1256.2	1281.7	1307.5	1333.5	1359.8	94
95	1193.8	1218.8	1244.1	1269.6	1295.4	1321.4	1347.7	1374.3	95
96	1206.4	1231.6	1257.2	1282.9	1309.0	1335.3	1361.9	1388.7	96
Länge nach Fußen.	40.0	40.4	40.8	41.3	41.7	42.1	42.5	42.9	Länge nach Fußen.
	125.7	126.9	128.2	129.7	131.0	132.3	133.5	134.8	
	Stärke nach Zollen d. 10theil. Maßes u. Inhalt nach Kubikfußen.								

Tafel VI.

Zwölffußige Abschnitte.

Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.07	20.0	24	10	46.7	56	52	73.3	88	129
7.1	8½	1.21	20.8	25	10	47.5	57	54	74.2	89	132
7.5	9	1.35	21.7	26	11	48.3	58	56	75.0	90	135
7.9	9½	1.51	22.5	27	12	49.2	59	58	75.8	91	138
8.3	10	1.67	23.3	28	13	50.0	60	60	76.7	92	141
8.7	10½	1.84	24.2	29	14	50.8	61	62	77.5	93	145
9.2	11	2.02	25.0	30	15	51.7	62	64	78.3	94	148
9.6	11½	2.21	25.8	31	16	52.5	63	66	79.2	95	151
10.0	12	2.41	26.7	32	17	53.3	64	68	80.0	96	154
10.4	12½	2.61	27.5	33	18	54.2	65	71	80.8	97	157
10.8	13	2.82	28.3	34	19	55.0	66	73	81.7	98	161
11.2	13½	3.05	29.2	35	20	55.8	67	75	82.5	99	164
11.7	14	3.28	30.0	36	22	56.7	68	77	83.3	100	167
12.1	14½	3.51	30.8	37	23	57.5	69	80	84.2	101	170
12.5	15	3.76	31.7	38	24	58.3	70	82	85.0	102	174
12.9	15½	4.01	32.5	39	25	59.2	71	84	85.8	103	177
13.3	16	4.28	33.3	40	27	60.0	72	87	86.7	104	181
13.7	16½	4.55	34.2	41	28	60.8	73	89	87.5	105	184
14.2	17	4.83	35.0	42	29	61.7	74	92	88.3	106	188
14.6	17½	5.12	35.8	43	31	62.5	75	94	89.2	107	191
15.0	18	5.41	36.7	44	32	63.3	76	97	90.0	108	195
15.4	18½	5.72	37.5	45	34	64.2	77	99	90.8	109	199
15.8	19	6.03	38.3	46	35	65.0	78	102	91.7	110	202
16.2	19½	6.35	39.2	47	37	65.8	79	104	92.5	111	206
16.7	20	6.68	40.0	48	39	66.7	80	107	93.3	112	210
17.1	20½	7.02	40.8	49	40	67.5	81	110	94.2	113	213
17.5	21	7.37	41.7	50	42	68.3	82	112	95.0	114	217
17.9	21½	7.72	42.5	51	43	69.2	83	115	95.8	115	221
18.3	22	8.09	43.3	52	45	70.0	84	118	96.7	116	225
18.7	22½	8.46	44.2	53	47	70.8	85	121	97.5	117	229
19.2	23	8.84	45.0	54	49	71.7	86	124	98.3	118	233
19.6	23½	9.23	45.8	55	51	72.5	87	127	99.2	119	237

Tafel VI.

Dreizehnfußige Abſchnitte.

Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.16	20.0	24	10	46.7	56	57	73.3	88	141
7.1	8 1/2	1.31	20.8	25	11	47.5	57	59	74.2	89	144
7.5	9	1.47	21.7	26	12	48.3	58	61	75.0	90	147
7.9	9 1/2	1.64	22.5	27	13	49.2	59	63	75.8	91	150
8.3	10	1.81	23.3	28	14	50.0	60	65	76.7	92	154
8.7	10 1/2	2.00	24.2	29	15	50.8	61	68	77.5	93	157
9.2	11	2.19	25.0	30	16	51.7	62	70	78.3	94	160
9.6	11 1/2	2.40	25.8	31	17	52.5	63	72	79.2	95	164
10.0	12	2.62	26.7	32	19	53.3	64	74	80.0	96	167
10.4	12 1/2	2.84	27.5	33	20	54.2	65	77	80.8	97	171
10.8	13	3.07	28.3	34	21	55.0	66	79	81.7	98	174
11.2	13 1/2	3.31	29.2	35	22	55.8	67	82	82.5	99	178
11.7	14	3.56	30.0	36	24	56.7	68	84	83.3	100	182
12.1	14 1/2	3.82	30.8	37	25	57.5	69	86	84.2	101	185
12.5	15	4.08	31.7	38	26	58.3	70	89	85.0	102	189
12.9	15 1/2	4.36	32.5	39	28	59.2	71	92	85.8	103	193
13.3	16	4.65	33.3	40	29	60.0	72	94	86.7	104	197
13.7	16 1/2	4.95	34.2	41	31	60.8	73	97	87.5	105	200
14.2	17	5.25	35.0	42	32	61.7	74	99	88.3	106	204
14.6	17 1/2	5.56	35.8	43	34	62.5	75	102	89.2	107	208
15.0	18	5.88	36.7	44	35	63.3	76	105	90.0	108	212
15.4	18 1/2	6.21	37.5	45	37	64.2	77	108	90.8	109	216
15.8	19	6.55	38.3	46	38	65.0	78	111	91.7	110	220
16.2	19 1/2	6.90	39.2	47	40	65.8	79	113	92.5	111	224
16.7	20	7.26	40.0	48	42	66.7	80	116	93.3	112	228
17.1	20 1/2	7.63	40.8	49	44	67.5	81	119	94.2	113	232
17.5	21	8.01	41.7	50	45	68.3	82	122	95.0	114	236
17.9	21 1/2	8.40	42.5	51	47	69.2	83	125	95.8	115	240
18.3	22	8.79	43.3	52	49	70.0	84	128	96.7	116	244
18.7	22 1/2	9.19	44.2	53	51	70.8	85	131	97.5	117	249
19.2	23	9.60	45.0	54	53	71.7	86	134	98.3	118	253
19.6	23 1/2	10.03	45.8	55	55	72.5	87	137	99.2	119	258

Tafel VI.

Vierzehnfußige Abschnitte.

Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.26	20.0	24	11	46.7	56	61	73.3	88	152
7.1	8½	1.42	20.8	25	12	47.5	57	64	74.2	89	155
7.5	9	1.59	21.7	26	13	48.3	58	66	75.0	90	159
7.9	9½	1.77	22.5	27	14	49.2	59	68	75.8	91	162
8.3	10	1.96	23.3	28	15	50.0	60	71	76.7	92	166
8.7	10½	2.16	24.2	29	16	50.8	61	73	77.5	93	170
9.2	11	2.37	25.0	30	18	51.7	62	75	78.3	94	173
9.6	11½	2.59	25.8	31	19	52.5	63	78	79.2	95	177
10.0	12	2.82	26.7	32	20	53.3	64	80	80.0	96	181
10.4	12½	3.06	27.5	33	21	54.2	65	83	80.8	97	184
10.8	13	3.31	28.3	34	23	55.0	66	85	81.7	98	188
11.2	13½	3.57	29.2	35	24	55.8	67	88	82.5	99	192
11.7	14	3.84	30.0	36	25	56.7	68	91	83.3	100	196
12.1	14½	4.12	30.8	37	27	57.5	69	93	84.2	101	200
12.5	15	4.41	31.7	38	28	58.3	70	96	85.0	102	204
12.9	15½	4.71	32.5	39	30	59.2	71	99	85.8	103	208
13.3	16	5.02	33.3	40	31	60.0	72	102	86.7	104	212
13.7	16½	5.34	34.2	41	33	60.8	73	105	87.5	105	216
14.2	17	5.67	35.0	42	35	61.7	74	107	88.3	106	220
14.6	17½	6.01	35.8	43	36	62.5	75	110	89.2	107	224
15.0	18	6.35	36.7	44	38	63.3	76	113	90.0	108	229
15.4	18½	6.71	37.5	45	40	64.2	77	116	90.8	109	231
15.8	19	7.08	38.3	46	41	65.0	78	119	91.7	110	235
16.2	19½	7.56	39.2	47	43	65.8	79	122	92.5	111	239
16.7	20	7.84	40.0	48	45	66.7	80	126	93.3	112	243
17.1	20½	8.24	40.8	49	47	67.5	81	129	94.2	113	247
17.5	21	8.64	41.7	50	49	68.3	82	132	95.0	114	251
17.9	21½	9.06	42.5	51	51	69.2	83	135	95.8	115	256
18.3	22	9.49	43.3	52	53	70.0	84	138	96.7	116	260
18.7	22½	9.93	44.2	53	55	70.8	85	142	97.5	117	264
19.2	23	10.37	45.0	54	57	71.7	86	145	98.3	118	268
19.6	23½	10.84	45.8	55	59	72.5	87	148	99.2	119	272

Tafel VI.

Funfzehnfußige Abschnitte.

Stärke.		Inhalt	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.35	20.0	24	12	46.7	56	66	73.3	88	163
7.1	8½	1.53	20.8	25	13	47.5	57	68	74.2	89	167
7.5	9	1.71	21.7	26	14	48.3	58	71	75.0	90	171
7.9	9½	1.91	22.5	27	15	49.2	59	73	75.8	91	174
8.3	10	2.11	23.3	28	17	50.0	60	76	76.7	92	178
8.7	10½	2.33	24.2	29	18	50.8	61	78	77.5	93	182
9.2	11	2.55	25.0	30	19	51.7	62	81	78.3	94	186
9.6	11½	2.79	25.8	31	20	52.5	63	84	79.2	95	190
10.0	12	3.03	26.7	32	22	53.3	64	86	80.0	96	194
10.4	12½	3.29	27.5	33	23	54.2	65	89	80.8	97	198
10.8	13	3.56	28.3	34	24	55.0	66	92	81.7	98	202
11.2	13½	3.84	29.2	35	26	55.8	67	94	82.5	99	206
11.7	14	4.13	30.0	36	27	56.7	68	97	83.3	100	211
12.1	14½	4.43	30.8	37	29	57.5	69	100	84.2	101	214
12.5	15	4.74	31.6	38	30	58.3	70	103	85.0	102	218
12.9	15½	5.06	32.5	39	32	59.2	71	106	85.8	103	223
13.3	16	5.39	33.3	40	34	60.0	72	109	86.7	104	227
13.7	16½	5.73	34.2	41	35	60.8	73	112	87.5	105	232
14.2	17	6.08	35.0	42	37	61.7	74	115	88.3	106	236
14.6	17½	6.45	35.8	43	39	62.5	75	118	89.2	107	241
15.0	18	6.82	36.7	44	41	63.3	76	122	90.0	108	246
15.4	18½	7.20	37.5	45	43	64.2	77	125	90.8	109	250
15.8	19	7.59	38.3	46	45	65.0	78	128	91.7	110	255
16.2	19½	8.00	39.2	47	47	65.8	79	131	92.5	111	260
16.7	20	8.42	40.0	48	49	66.7	80	135	93.3	112	264
17.1	20½	8.85	40.8	49	51	67.5	81	138	94.2	113	269
17.5	21	9.28	41.7	50	53	68.3	82	142	95.0	114	273
17.9	21½	9.73	42.5	51	55	69.2	83	145	95.8	115	278
18.3	22	10.19	43.3	52	57	70.0	84	149	96.7	116	283
18.7	22½	10.66	44.2	53	59	70.8	85	152	97.5	117	287
19.2	23	11.13	45.0	54	61	71.7	86	156	98.3	118	292
19.6	23½	11.62	45.8	55	64	72.5	87	159	99.2	119	298

Tafel VI.

Sechzehnfußige Abschnitte.

Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.	Stärke.		Inhalt.
10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.		10theilig.	12theilig.	
6.7	8	1.44	20.0	24	13	46.7	56	71	73.3	88	174
7.1	8½	1.62	20.8	25	14	47.5	57	73	74.2	89	178
7.5	9	1.82	21.7	26	15	48.3	58	76	75.0	90	182
7.9	9½	2.02	22.5	27	16	49.2	59	78	75.8	91	186
8.3	10	2.25	23.3	28	18	50.0	60	81	76.7	92	190
8.7	10½	2.47	24.2	29	19	50.8	61	84	77.5	93	195
8.2	11	2.72	25.0	30	20	51.7	62	86	78.3	94	199
9.6	11½	2.97	25.8	31	22	52.5	63	89	79.2	95	203
10.0	12	3.24	26.7	32	23	53.3	64	92	80.0	96	207
10.4	12½	3.51	27.5	33	25	54.2	65	95	80.8	97	212
10.3	13	3.80	28.3	34	26	55.0	66	98	81.7	98	216
11.2	13½	4.10	29.2	35	28	55.8	67	101	82.5	99	221
11.7	14	4.41	30.0	36	29	56.7	68	104	83.3	100	225
12.1	14½	4.73	30.8	37	31	57.5	69	107	84.2	101	230
12.5	15	5.06	31.7	38	32	58.3	70	110	85.0	102	234
12.9	15½	5.40	32.5	39	34	59.2	71	113	85.8	103	239
13.3	16	5.76	33.3	40	36	60.0	72	117	86.7	104	243
13.7	16½	6.12	34.2	41	38	60.8	73	120	87.5	105	248
14.2	17	6.50	35.0	42	40	61.7	74	123	88.3	106	253
14.6	17½	6.89	35.8	43	42	62.5	75	127	89.2	107	258
15.0	18	7.29	36.7	44	44	63.3	76	130	90.0	108	262
15.4	18½	7.70	37.5	45	46	64.2	77	133	90.8	109	267
15.8	19	8.12	38.3	46	48	65.0	78	137	91.7	110	272
16.2	19½	8.55	39.2	47	50	65.8	79	140	92.5	111	277
16.7	20	9.00	40.0	48	52	66.7	80	144	93.3	112	282
17.1	20½	9.45	40.8	49	54	67.5	81	148	94.2	113	287
17.5	21	9.92	41.7	50	56	68.3	82	151	95.0	114	292
17.9	21½	10.40	42.5	51	59	69.2	83	155	95.8	115	298
18.3	22	10.89	43.3	52	61	70.0	84	159	96.7	116	303
18.7	22½	11.39	44.2	53	63	70.8	85	163	97.5	117	308
19.2	23	11.90	45.0	54	66	71.7	86	166	98.3	118	313
19.6	23½	12.42	45.8	55	68	72.5	87	170	99.2	119	319

Tafel VII.

Mittleres Gewicht der vorzüglichsten Holzarten.

Holzart.	Ein Kubikfuß wiegt Pfunde							
	in Wiener Maß.				in Rheinländischem Maß.			
	frisch.	trokken.	dürr.	gedarrt.	frisch.	trokken.	dürr.	gedarrt.
Eiche	61	53	45	36	72	62	53	43
Mast- oder Rothbuche	57	49	41	33	67	58	48	39
Hainbuche oder Hornbaum	58	52	45	38	69	61	53	45
Ulme oder Rüster	54	47	40	32	64	55	47	38
Ahorn	55	48	41	34	65	57	49	40
Esche	55	48	41	34	65	57	48	40
Birke	53	45	38	31	62	54	45	37
Erle	49	41	33	25	58	48	39	29
Linde	47	39	31	24	55	46	37	28
Aspe oder Zitterpappel	45	38	31	23	53	45	36	28
Schwarzpappel	44	37	29	21	52	43	34	25
Weide	46	38	31	24	54	45	37	28
Fichte	47	39	32	24	55	46	37	29
Tanne	48	41	34	27	57	49	40	32
Kiefer	51	43	34	26	60	50	41	31
Lärche	49	41	33	25	58	49	39	30

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 4½fußigen Scheitklaftern von 110 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Klaftern.

4½ fußige.	3 fußige.	4½ fußige.	3 fußige.	4½ fußige.	3 fußige.	4½fußige.	3 fußige.
1	1.41	33	46.54	65	91.67	97	136.79
2	2.82	34	47.95	66	93.08	98	138.21
3	4.23	35	49.36	67	94.49	99	139.62
4	5.64	36	50.77	68	95.90	100	141.03
5	7.05	37	52.18	69	97.31	200	282.05
6	8.46	38	53.59	70	98.72	300	423.08
7	9.87	39	55.00	71	100.13	400	564.10
8	11.28	40	56.41	72	101.54	500	705.13
9	12.69	41	57.82	73	102.95	600	846.15
10	14.10	42	59.23	74	104.36	700	987.18
11	15.51	43	60.64	75	105.77	800	1128.21
12	16.92	44	62.05	76	107.18	900	1269.23
13	18.33	45	63.46	77	108.59	1000	1410.26
14	19.74	46	64.87	78	110.00	2000	2820.51
15	21.15	47	66.28	79	111.41	3000	4230.77
16	22.56	48	67.69	80	112.82	4000	5641.03
17	23.97	49	69.10	81	114.23	5000	7051.28
18	25.38	50	70.51	82	115.64	6000	8461.54
19	26.79	51	71.92	83	117.05	7000	9871.79
20	28.21	52	73.33	84	118.46	8000	11282.05
21	29.62	53	74.74	85	119.87	9000	12692.31
22	31.03	54	76.15	86	121.28	10000	14102.56
23	32.44	55	77.56	87	122.69	20000	28205.13
24	33.85	56	78.97	88	124.10	30000	42307.69
25	35.26	57	80.38	89	125.51	40000	56410.26
26	36.67	58	81.79	90	126.92	50000	70512.82
27	38.08	59	83.21	91	128.33	60000	84615.38
28	39.49	60	84.62	92	129.74	70000	98717.95
29	40.90	61	86.03	93	131.15	80000	112820.51
30	42.31	62	87.44	94	132.56	90000	126923.08
31	43.72	63	88.85	95	133.97	100000	141025.64
32	45.13	64	90.26	96	135.38	1000000	1410256.41

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 4fußigen Scheitklaftern von 100 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Klaftern.

4 fußige.	3 fußige.	4fußige.	3 fußige.	4 fußige.	3fußige.	4fußige.	3fußige.
1	1.28	33	42.31	65	83.33	97	124.36
2	2.56	34	43.59	66	84.62	98	125.64
3	3.85	35	44.87	67	85.90	99	126.92
4	5.13	36	46.15	68	87.18	100	128.20
5	6.41	37	47.44	69	88.46	200	256.41
6	7.69	38	48.72	70	89.74	300	384.61
7	8.97	39	50.00	71	91.03	400	512.82
8	10.26	40	51.28	72	92.31	500	641.02
9	11.54	41	52.56	73	93.59	600	769.23
10	12.82	42	53.85	74	94.87	700	897.43
11	14.10	43	55.13	75	96.15	800	1025.64
12	15.38	44	56.41	76	97.44	900	1153.84
13	16.67	45	57.69	77	98.72	1000	1282.05
14	17.95	46	58.97	78	100.00	2000	2564.70
15	19.23	47	60.26	79	101.28	3000	3846.15
16	20.51	48	61.54	80	102.56	4000	5128.21
17	21.79	49	62.82	81	103.85	5000	6410.26
18	23.08	50	64.10	82	105.13	6000	7692.31
19	24.36	51	65.38	83	106.41	7000	8974.36
20	25.64	52	66.67	84	107.69	8000	10256.41
21	26.92	53	67.95	85	108.97	9000	11538.46
22	28.21	54	69.23	86	110.26	10000	12820.51
23	29.49	55	70.51	87	111.54	20000	25641.03
24	30.77	56	71.79	88	112.82	30000	38461.54
25	32.05	57	73.08	89	114.10	40000	51282.05
26	33.33	58	74.36	90	115.38	50000	64102.56
27	34.62	59	75.64	91	116.67	60000	76923.09
28	35.90	60	76.92	92	117.95	70000	89743.59
29	37.18	61	78.20	93	119.23	80000	102564.10
30	38.46	62	79.49	94	120.51	90000	115384.62
31	39.74	63	80.77	95	121.79	100000	128205.13
32	41.03	64	82.05	96	123.08	1000000	1282051.28

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $3^1/_2$fußigen Scheitklaftern von 90 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Klaftern.

$3^1/_2$ fußige.	3 fußige.	$3^1/_2$ fußige	3 fußige.	$3^1/_2$ fußige.	3 fußige.	$3^1/_2$ fußige.	3fußige.
1	1.15	33	38.08	65	75.00	97	111.92
2	2.31	34	39.23	66	76.15	98	113.08
3	3.46	45	40.38	67	77.31	99	114.23
4	4.62	36	41.54	68	78.46	100	115.38
5	5.77	37	42.69	69	79.62	200	230.77
6	6.92	38	43.85	70	80.77	300	346.15
7	8.08	39	45.00	71	81.92	400	461.54
8	9.23	40	46.15	72	83.08	500	576.92
9	10.38	41	47.31	73	84.23	600	692.31
10	11.54	42	48.46	74	85.38	700	807.69
11	12.69	43	49.62	75	86.54	800	923.08
12	13.85	44	50.77	76	87.69	900	1038.46
13	15.00	45	51.92	77	88.85	1000	1153.85
14	16.15	46	53.08	78	90.00	2000	2307.69
15	17.31	47	54.23	79	91.15	3000	3461.54
16	18.46	48	55.38	80	92.31	4000	4615.38
17	19.62	49	56.54	81	93.46	5000	5769.23
18	20.77	50	57.69	82	94.62	6000	6923.08
19	21.92	51	58.85	83	95.77	7000	8076.92
20	23.08	52	60.00	84	96.92	8000	9230.77
21	24.23	53	61.15	85	98.08	9000	10384.61
22	25.38	54	62.31	86	99.23	10000	11538.46
23	26.54	55	63.46	87	100.38	20000	23076.92
24	27.69	56	64.62	88	101.54	30000	34615.38
25	28.85	57	65.77	89	102.69	40000	46153.84
26	30.00	58	66.92	90	103.85	50000	57692.31
27	31.15	59	68.08	91	105.00	60000	69230.77
28	32.31	60	69.23	92	106.15	70000	80769.23
29	33.46	61	70.38	93	107.31	80000	92307.69
30	34.62	62	71.54	94	108.46	90000	103846.15
31	35.77	63	72.69	95	109.62	100000	115384.61
32	36.92	64	73.85	96	110.77	1000000	1153846.12

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 2½fußigen Schrittklaftern von 66 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Klaftern.

2½ fußige.	3 fußige.	2½ fußige.	3 fußige.	2½ fußige.	3 fußige.	2½ fußige.	3 fußige.
1	0.85	33	27.92	65	55.00	97	82.08
2	1.69	34	28.77	66	55.85	98	82.92
3	2.54	35	29.62	67	56.69	99	83.77
4	3.38	36	30.46	68	57.54	100	84.62
5	4.23	37	31.31	69	58.38	200	169.23
6	5.08	38	32.15	70	59.23	300	253.85
7	5.92	39	33.00	71	60.08	400	338.46
8	6.77	40	33.85	72	60.92	500	423.08
9	7.62	41	34.69	73	61.77	600	507.69
10	8.46	42	35.54	74	62.62	700	592.31
11	9.31	43	36.38	75	63.46	800	676.92
12	10.15	44	37.23	76	64.31	900	761.54
13	11.00	45	38.08	77	65.15	1000	846.15
14	11.85	46	38.92	78	66.00	2000	1692.31
15	12.69	47	39.77	79	66.85	3000	2538.46
16	13.54	48	40.62	80	67.69	4000	3384.62
17	14.38	49	41.46	81	68.54	5000	4230.77
18	15.23	50	42.31	82	69.38	6000	5076.92
19	16.08	51	43.15	83	70.23	7000	5923.08
20	16.92	52	44.00	84	71.08	8000	6769.23
21	17.77	53	44.85	85	71.92	9000	7615.38
22	18.62	54	45.69	86	72.77	10000	8461.54
23	19.46	55	46.54	87	73.62	20000	16923.08
24	20.31	56	47.38	88	74.46	30000	25384.62
25	21.15	57	48.23	89	75.31	40000	33846.15
26	22.00	58	49.08	90	76.15	50000	42307.69
27	22.85	59	49.92	91	77.00	60000	50769.23
28	23.69	60	50.77	92	77.85	70000	59230.77
29	24.54	61	51.62	93	78.69	80000	67692.31
30	25.38	62	52.46	94	79.54	90000	76153.85
31	26.23	63	53.31	95	80.38	100000	84615.38
32	27.08	64	54.15	96	81.23	1000000	846153.85

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 2fußigen Scheitklaftern von 54 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Klaftern.

2 fußige.	3 fußige.	2fußige.	3 fußige.	2fußige.	3fußige.	2fußige.	3fußige.
1	0.69	33	22.85	65	45.00	97	67.15
2	1.38	34	23.54	66	45.69	98	67.85
3	2.08	35	24.23	67	46.38	99	68.54
4	2.77	36	24.92	68	47.08	100	69.23
5	3.46	37	25.62	69	47.77	200	138.46
6	4.15	38	26.31	70	48.46	300	207.69
7	4.85	39	27.00	71	49.15	400	276.92
8	5.54	40	27.69	72	49.85	500	346.15
9	6.23	41	28.38	73	50.54	600	415.38
10	6.92	42	29.08	74	51.23	700	484.61
11	7.62	43	29.77	75	51.92	800	553.85
12	8.31	44	30.46	76	52.62	900	623.08
13	9.00	45	31.15	77	53.31	1000	692.31
14	9.69	46	31.85	78	54.00	2000	1384.61
15	10.38	47	32.54	79	54.69	3000	2076.92
16	11.08	48	33.23	80	55.38	4000	2769.23
17	11.77	49	33.92	81	56.08	5000	3461.54
18	12.46	50	34.62	82	56.77	6000	4153.84
19	13.15	51	35.31	83	57.46	7000	4846.15
20	13.85	52	36.00	84	58.15	8000	5538.46
21	14.54	53	36.69	85	58.85	9000	6230.76
22	15.23	54	37.38	86	59.54	10000	6923.07
23	15.92	55	38.08	87	60.23	20000	13846.14
24	16.62	56	38.77	88	60.92	30000	20769.21
25	17.31	57	39.46	89	61.62	40000	27692.28
26	18.00	58	40.15	90	62.31	50000	34615.35
27	18.69	59	40.85	91	63.00	60000	41538.42
28	19.38	60	41.54	92	63.69	70000	48461.49
29	20.08	61	42.23	93	64.38	80000	55384.56
30	20.77	62	42.92	94	65.08	90000	62307.62
31	21.46	63	43.62	95	65.77	100000	69230.70
32	22.15	64	44.31	96	66.46	1000000	692307.00

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $2\frac{1}{4}$fußigen Scheitklaftern von 60 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Klaftern.

$2\frac{1}{4}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{4}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{4}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{4}$fußige.	3 fußige.
1	0.77	33	25.38	65	50.00	97	74.62
2	1.54	34	26.15	66	50.77	98	75.38
3	2.31	35	26.92	67	51.54	99	76.15
4	3.08	36	27.69	68	52.31	100	76.92
5	3.85	37	28.46	69	53.08	200	153.85
6	4.62	38	29.23	70	53.85	300	230.77
7	5.38	39	30.00	71	54.62	400	307.69
8	6.15	40	30.77	72	55.38	500	384.62
9	6.92	41	31.54	73	56.15	600	461.54
10	7.69	42	32.31	74	56.92	700	538.46
11	8.46	43	33.08	75	57.69	800	615.38
12	9.23	44	33.85	76	58.46	900	692.31
13	10.00	45	34.62	77	59.23	1000	769.23
14	10.77	46	35.38	78	60.00	2000	1538.46
15	11.54	47	36.15	79	60.77	3000	2307.69
16	12.31	48	36.92	80	61.54	4000	3076.92
17	13.08	49	37.69	81	62.31	5000	3846.15
18	13.85	50	38.46	82	63.08	6000	4615.38
19	14.62	51	39.23	83	63.85	7000	5384.62
20	15.38	52	40.00	84	64.62	8000	6153.85
21	16.15	53	40.77	85	65.38	9000	6923.08
22	16.92	54	41.54	86	66.15	10000	7692.31
23	17.69	55	42.31	87	66.92	20000	15384.62
24	18.46	56	43.08	88	67.69	30000	23076.92
25	19.23	57	43.85	89	68.46	40000	30769.23
26	20.00	58	44.62	90	69.23	50000	38461.54
27	20.77	59	45.38	91	70.00	60000	46153.85
28	21.54	60	46.15	92	70.77	70000	53846.15
29	22.31	61	46.92	93	71.54	80000	61538.46
30	23.08	62	47.69	94	72.31	90000	69230.77
31	23.85	63	48.46	95	73.08	100000	76923.08
32	24.62	64	49.23	96	73.85	1000000	769230.77

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $4\frac{1}{2}$fußigen Knittelklaftern von 82 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

$4\frac{1}{2}$ fußige.	3 fußige.	$4\frac{1}{2}$ fußige.	3 fußige.	$4\frac{1}{2}$ fußige.	3 fußige.	$4\frac{1}{2}$fußige.	3fußige.
1	1.05	33	34.69	65	68.33	97	101.97
2	2.10	34	35.74	66	69.38	89	103.03
3	3.15	35	36.79	67	70.44	99	104.08
4	4.21	36	37.85	68	71.49	100	105.13
5	5.26	37	38.90	69	72.54	200	210.26
6	6.31	38	39.95	70	73.59	300	315.38
7	7.36	39	41.00	71	74.64	400	420.51
8	8.41	40	42.05	72	75.69	500	525.64
9	9.46	41	43.10	73	76.74	600	630.77
10	10.51	42	44.15	74	77.79	700	735.90
11	11.56	43	45.21	75	78.85	800	841.03
12	12.62	44	46.26	76	79.90	900	946.15
13	13.67	45	47.31	77	80.95	1000	1051.28
14	14.72	46	48.36	78	82.00	2000	2102.56
15	15.77	47	49.41	79	83.05	3000	3153.85
16	16.82	48	50.46	80	84.10	4000	4205.13
17	17.87	49	51.51	81	85.15	5000	5256.41
18	18.92	50	52.56	82	86.21	6000	6307.69
19	19.97	51	53.62	83	87.26	7000	7358.97
20	21.03	52	54.67	84	88.31	8000	8410.26
21	22.08	53	55.72	85	89.36	9000	9461.54
22	23.13	54	56.77	86	90.41	10000	10512.82
23	24.18	55	57.82	87	91.46	20000	21025.64
24	25.23	56	58.87	88	92.51	30000	31538.46
25	26.28	57	59.92	89	93.56	40000	42051.28
26	27.33	58	60.97	90	94.62	50000	52564.10
27	28.38	59	62.03	91	95.67	60000	63076.92
28	29.44	60	63.08	92	96.72	70000	73589.74
29	30.49	61	64.13	93	97.77	80000	84102.56
30	31.54	62	65.18	94	98.82	90000	94615.38
31	32.59	63	66.23	95	99.87	100000	105128.21
32	33.64	64	67.28	96	100.92	1000000	1051282.05

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 4fußigen Knittelklaftern von 75 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

4 fußige.	3 fußige.	4 fußige.	3 fußige.	4 fußige.	3 fußige.	4 fußige.	3 fußige.
1	0.96	33	31.73	65	62.50	97	93.27
2	1.92	34	32.69	66	63.46	89	94.23
3	2.88	35	33.65	67	64.42	99	95.19
4	3.85	36	34.62	68	65.38	100	96.15
5	4.81	37	35.58	69	66.35	200	192.31
6	5.77	38	36.54	70	67.31	300	288.46
7	6.73	39	37.50	71	68.27	400	384.62
8	7.69	40	38.46	72	69.23	500	480.77
9	8.65	41	39.42	73	70.19	600	576.92
10	9.62	42	40.38	74	71.15	700	673.08
11	10.58	43	41.35	75	72.12	800	769.23
12	11.54	44	42.31	76	73.08	900	865.38
13	12.50	45	43.27	77	74.04	1000	961.54
14	13.46	46	44.23	78	75.00	2000	1923.08
15	14.42	47	45.19	79	75.96	3000	2884.62
16	15.38	48	46.15	80	76.92	4000	3846.15
17	16.35	49	47.12	81	77.88	5000	4807.69
18	17.31	50	48.08	82	78.85	6000	5769.23
19	18.27	51	49.04	83	79.81	7000	6730.77
20	19.23	52	50.00	84	80.77	8000	7692.31
21	20.19	53	50.96	85	81.73	9000	8653.85
22	21.15	54	51.92	86	82.69	10000	9615.38
23	22.12	55	52.88	87	83.65	20000	19230.77
24	23.08	56	53.85	88	84.62	30000	28846.15
25	24.04	57	54.81	89	85.58	40000	38461.54
26	25.00	58	55.77	90	86.54	50000	48076.92
27	25.96	59	56.73	91	87.50	60000	57692.31
28	26.92	60	57.69	92	88.46	70000	67307.69
29	27.88	61	58.65	93	89.42	80000	76923.08
30	28.85	62	59.62	94	90.38	90000	86538.46
31	29.81	63	60.58	95	91.35	100000	96153.85
32	30.77	64	61.54	96	92.31	1000000	961538.46

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 3½fußigen Knittelklaftern von 70 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

3½ fußige.	3 fußige.	3½ fußige.	3 fußige.	3½ fußige.	3 fußige.	3½ fußige.	3 fußige.
1	0.90	33	29.62	65	58.33	97	87.05
2	1.79	34	30.51	66	59.23	98	87.95
3	2.69	35	31.41	67	60.13	99	88.85
4	3.59	36	32.31	68	61.03	100	89.74
5	4.49	37	33.21	69	61.92	200	179.49
6	5.38	38	34.10	70	62.82	300	269.23
7	6.28	39	35.00	71	63.72	400	358.97
8	7.18	40	35.90	72	64.62	500	448.72
9	8.08	41	36.79	73	65.51	600	538.46
10	8.97	42	37.69	74	66.41	700	628.21
11	9.87	43	38.59	75	67.31	800	717.95
12	10.77	44	39.49	76	68.21	900	807.69
13	11.67	45	40.38	77	69.10	1000	897.44
14	12.56	46	41.28	78	70.00	2000	1794.87
15	13.46	47	42.18	79	70.90	3000	2692.31
16	14.36	48	43.08	80	71.79	4000	3589.74
17	15.26	49	43.97	81	72.69	5000	4487.18
18	16.15	50	44.87	82	73.59	6000	5384.62
19	17.05	51	45.77	83	74.49	7000	6282.05
20	17.95	52	46.67	84	75.38	8000	7179.49
21	18.85	53	47.56	85	76.28	9000	8076.92
22	19.74	54	48.46	86	77.18	10000	8974.36
23	20.64	55	49.36	87	78.08	20000	17948.72
24	21.54	56	50.26	88	78.97	30000	26923.08
25	22.44	57	51.15	89	79.87	40000	35897.44
26	23.33	58	52.05	90	80.77	50000	44871.79
27	24.23	59	52.95	91	81.67	60000	53846.15
28	25.13	60	53.85	92	82.56	70000	62820.51
29	26.03	61	54.74	93	83.46	80000	71794.87
30	26.92	62	55.64	94	84.36	90000	80769.23
31	27.82	63	56.54	95	85.26	100000	89743.59
32	28.72	64	57.44	96	86.15	1000000	897435.89

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die 3fußigen Knittelklaftern von 60 Kubikfuß Holzmaße halten an 3fußigen Scheitklaftern.

3 fußige.	3 fußige.	3 fußige.	3 fußige.	3 fußige.	3 fußige.	3 fußige.	3 fußige.
1	0.77	33	25.38	65	50.00	97	74.62
2	1.54	34	26.15	66	50.77	98	75.38
3	2.31	35	26.92	67	51.54	99	76.15
4	3.08	36	27.69	68	52.31	100	76.92
5	3.85	37	28.46	69	53.08	200	153.85
6	4.62	38	29.23	70	53.85	300	230.77
7	5.38	39	30.00	71	54.62	400	307.69
8	6.15	40	30.77	72	55.38	500	384.62
9	6.92	41	31.54	73	56.15	600	461.54
10	7.69	42	32.31	74	56.92	700	538.46
11	8.46	43	33.08	75	57.69	800	615.38
12	9.23	44	33.85	76	58.46	900	692.31
13	10.00	45	34.62	77	59.23	1000	769.23
14	10.77	46	35.38	78	60.00	2000	1538.46
15	11.54	47	36.15	79	60.77	3000	2307.69
16	12.31	48	36.92	80	61.54	4000	3076.92
17	13.08	49	37.69	81	62.31	5000	3846.15
18	13.85	50	38.46	82	63.08	6000	4615.38
19	14.62	51	39.23	83	63.85	7000	5384.62
20	15.38	52	40.00	84	64.62	8000	6153.85
21	16.15	53	40.77	85	65.38	9000	6923.08
22	16.92	54	41.54	86	66.15	10000	7692.31
23	17.69	55	42.31	87	66.92	20000	15384.62
24	18.46	56	43.08	88	67.69	30000	23076.92
25	19.23	57	43.85	89	68.46	40000	30769.23
26	20.00	58	44.62	90	69.23	50000	38461.54
27	20.77	59	45.38	91	70.00	60000	46153.85
28	21.54	60	46.15	92	70.77	70000	53846.15
29	22.31	61	46.92	93	71.54	80000	61538.46
30	23.08	62	47.69	94	72.31	90000	69230.77
31	23.85	63	48.46	95	73.08	100000	76923.08
32	24.62	64	49.23	96	73.85	1000000	769230.77

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $2\frac{1}{2}$fußigen Knittelklaftern von 52 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

$2\frac{1}{2}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{2}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{2}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{2}$ fußige.	3 fußige.
1	0.67	33	22.00	65	43.33	97	64.67
2	1.33	34	22.67	66	44.00	98	65.33
3	2.00	35	23.33	67	44.67	99	66.00
4	2.67	36	24.00	68	45.33	100	66.67
5	3.33	37	24.67	69	46.00	200	133.33
6	4.00	38	25.33	70	46.67	300	200.00
7	4.67	39	26.00	71	47.33	400	266.67
8	5.33	40	26.67	72	48.00	500	333.33
9	6.00	41	27.33	73	48.67	600	400.00
10	6.67	42	28.00	74	49.33	700	466.67
11	7.33	43	28.67	75	50.00	800	533.33
12	8.00	44	29.33	76	50.67	900	600.00
13	8.67	45	30.00	77	51.33	1000	666.67
14	9.33	46	30.67	78	52.00	2000	1333.33
15	10.00	47	31.33	79	52.67	3000	2000.00
16	10.67	48	32.00	80	53.33	4000	2666.67
17	11.33	49	32.67	81	54.00	5000	3333.33
18	12.00	50	33.33	82	54.67	6000	4000.00
19	12.67	51	34.00	83	55.33	7000	4666.67
20	13.33	52	34.67	84	56.00	8000	5333.33
21	14.00	53	35.33	85	56.67	9000	6000.00
22	14.67	54	36.00	86	57.33	10000	6666.67
23	15.33	55	36.67	87	58.00	20000	13333.33
24	16.00	56	37.33	88	58.67	30000	20000.00
25	16.67	57	38.00	89	59.33	40000	26666.67
26	17.33	58	38.67	90	60.00	50000	33333.33
27	18.00	59	39.33	91	60.67	60000	40000.00
28	18.67	60	40.00	92	61.33	70000	46666.67
29	19.33	61	40.67	93	62.00	80000	53333.33
30	20.00	62	41.33	94	62.67	90000	60000.00
31	20.67	63	42.00	95	63.33	100000	66666.67
32	21.33	64	42.67	96	64.00	1000000	666666.67

Zur Reduction des Inhalts von verschiedenen Klaftern auf 3fußige Klaftern zu 78 Kubikfuß.

Die $2\frac{1}{4}$fußigen Knittelklaftern von 48 Kubikfuß Holzmasse hatten an 3fußigen Scheitklaftern.

$2\frac{1}{4}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{4}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{4}$ fußige.	3 fußige.	$2\frac{1}{4}$ fußige.	3 fußige.
1	0.62	33	20.31	65	40.00	97	59.69
2	1.23	34	20.92	66	40.62	98	60.31
3	1.85	35	21.54	67	41.23	99	60.92
4	2.46	36	22.15	68	41.85	100	61.54
5	3.08	37	22.77	69	42.46	200	123.08
6	3.69	38	23.38	70	43.08	300	184.62
7	4.31	39	24.00	71	43.69	400	246.15
8	4.92	40	24.62	72	44.31	500	307.69
9	5.54	41	25.23	73	44.92	600	369.23
10	6.15	42	25.85	74	45.54	700	430.77
11	6.77	43	26.46	75	46.15	800	492.31
12	7.38	44	27.08	76	46.77	900	553.85
13	8.00	45	27.69	77	47.38	1000	615.38
14	8.62	46	28.31	78	48.00	2000	1230.77
15	9.23	47	28.92	79	48.62	3000	1846.15
16	9.85	48	29.54	80	49.23	4000	2461.54
17	10.46	49	30.15	81	49.85	5000	3076.92
18	11.08	50	30.77	82	50.46	6000	3692.31
19	11.69	51	31.38	83	51.08	7000	4307.69
20	12.31	52	32.00	84	51.69	8000	4923.08
21	12.92	53	32.62	85	52.31	9000	5538.46
22	13.54	54	33.23	86	52.92	10000	6153.85
23	14.15	55	33.85	87	53.54	20000	12307.69
24	14.77	56	34.46	88	54.15	30000	18461.54
25	15.38	57	35.08	89	54.77	40000	24615.38
26	16.00	58	35.69	90	55.38	50000	30769.23
27	16.62	59	36.31	91	56.00	60000	36923.08
28	17.23	60	36.92	92	56.62	70000	43076.92
29	17.85	61	37.54	93	57.23	80000	49230.77
30	18.46	62	38.15	94	57.85	90000	55384.61
31	19.08	63	38.77	95	58.46	100000	61538.46
32	19.69	64	39.38	96	59.08	1000000	615384.61

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 3 Fuß Länge und 1½ Fuß Durchm. auf 3fußige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 25 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

Bo.	3 fußige.	Bo.	3 fußige.	Bo.	3fußige.	Bo.	3fußige.
1	0.32	33	10.58	65	20.83	97	31.09
2	0.64	34	10.90	66	21.15	98	31.41
3	0.96	35	11.22	67	21.47	99	31.73
4	1.28	36	11.54	68	21.79	100	32.05
5	1.60	37	11.86	69	22.12	200	64.10
6	1.92	38	12.18	70	22.44	300	96.15
7	2.24	39	12.50	71	22.76	400	128.21
8	2.56	40	12.82	72	23.08	500	160.26
9	2.88	41	13.14	73	23.40	600	192.31
10	3.21	42	13.46	74	23.72	700	224.36
11	3.53	43	13.78	75	24.04	800	256.41
12	3.85	44	14.10	76	24.36	900	288.46
13	4.17	45	14.42	77	24.68	1000	320.51
14	4.49	46	14.74	78	25.00	2000	641.02
15	4.81	47	15.06	79	25.32	3000	961.54
16	5.13	48	15.38	80	25.64	4000	1282.05
17	5.45	49	15.71	81	25.96	5000	1602.56
18	5.77	50	16.03	82	26.28	6000	1923.08
19	6.09	51	16.35	83	26.60	7000	2243.59
20	6.41	52	16.67	84	26.92	8000	2564.10
21	6.73	53	16.99	85	27.24	9000	2884.62
22	7.05	54	17.31	86	27.56	10000	3205.13
23	7.37	55	17.63	87	27.88	20000	6410.26
24	7.69	56	17.95	88	28.21	30000	9615.38
25	8.01	57	18.27	89	28.53	40000	12820.51
26	8.33	58	18.59	90	28.85	50000	16025.64
27	8.65	59	18.91	91	29.17	60000	19230.77
28	8.97	60	19.23	92	29.49	70000	22435.90
29	9.29	61	19.55	93	29.81	80000	25641.02
30	9.62	62	19.87	94	30.13	90000	28846.15
31	9.94	63	20.19	95	30.45	100000	32051.28
32	10.26	64	20.51	96	30.77	1000000	320512.82

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 3 Fuß Länge und $1\frac{1}{2}$ Fuß Durchm. auf 3fußige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 26 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

Bo.	3 fußige.	Bo.	3 fußige.	Bo.	3 fußige.	Bo.	3 fußige.
1	0.33	33	11.00	65	21.67	97	32.33
2	0.67	34	11.33	66	22.00	98	32.67
3	1.00	35	11.67	67	22.33	99	33.00
4	1.33	36	12.00	68	22.67	100	33.33
5	1.67	37	12.33	69	23.00	200	66.67
6	2.00	38	12.67	70	23.33	300	100.00
7	2.33	39	13.00	71	23.67	400	133.33
8	2.67	40	13.33	72	24.00	500	166.67
9	3.00	41	13.67	73	24.33	600	200.00
10	3.33	42	14.00	74	24.67	700	233.33
11	3.67	43	14.33	75	25.00	800	266.67
12	4.00	44	14.67	76	25.33	900	300.00
13	4.33	45	15.00	77	25.67	1000	333.33
14	4.67	46	15.33	78	26.00	2000	666.67
15	5.00	47	15.67	79	26.33	3000	1000.00
16	5.33	48	16.00	80	26.67	4000	1333.33
17	5.67	49	16.33	81	27.00	5000	1666.67
18	6.00	50	16.67	82	27.33	6000	2000.00
19	6.33	51	17.00	83	27.67	7000	2333.33
20	6.67	52	17.33	84	28.00	8000	2666.67
21	7.00	53	17.67	85	28.33	9000	3000.00
22	7.33	54	18.00	86	28.67	10000	3333.33
23	7.67	55	18.33	87	29.00	20000	6666.67
24	8.00	56	18.67	88	29.33	30000	10000.00
25	8.33	57	19.00	89	29.67	40000	13333.33
26	8.67	58	19.33	90	30.00	50000	16666.67
27	9.00	59	19.67	91	30.33	60000	20000.00
28	9.33	60	20.00	92	30.67	70000	23333.33
29	9.67	61	20.33	93	31.00	80000	26666.97
30	10.00	62	20.67	94	31.33	90000	30000.00
31	10.33	63	21.00	95	31.67	100000	33333.33
32	10.67	64	21.33	96	32.00	1000000	333333.33

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 8 Fuß Länge und 1½ Fuß Durchm. auf 3fußige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 28 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige
1	0.36	33	11.85	65	23.33	97	34.82
2	0.72	34	12.21	66	23.69	98	35.18
3	1.08	35	12.56	67	24.05	99	35.54
4	1.44	36	12.92	68	24.41	100	35.90
5	1.79	37	13.28	69	24.77	200	71.79
6	2.15	38	13.64	70	25.13	300	107.69
7	2.51	39	14.00	71	25.49	400	143.59
8	2.87	40	14.36	72	25.85	500	179.49
9	3.23	41	14.72	73	26.21	600	215.38
10	3.59	42	15.08	74	26.56	700	251.28
11	3.95	43	15.44	75	26.92	800	287.18
12	4.31	44	15.79	76	27.28	900	323.08
13	4.67	45	16.15	77	27.64	1000	358.97
14	5.03	46	16.51	78	28.00	2000	717.95
15	5.38	47	16.87	79	28.36	3000	1076.92
16	5.74	48	17.23	80	28.72	4000	1435.90
17	6.10	49	17.59	81	29.08	5000	1794.87
18	6.46	50	17.95	82	29.44	6000	2153.85
19	6.82	51	18.31	83	29.79	7000	2512.82
20	7.18	52	18.67	84	30.15	8000	2871.79
21	7.54	53	19.03	85	30.51	9000	3230.77
22	7.90	54	19.38	86	30.87	10000	3589.74
23	8.26	55	19.74	87	31.23	20000	7179.49
24	8.62	56	20.10	88	31.59	30000	10769.97
25	8.97	57	20.46	89	31.95	40000	14358.97
26	9.33	58	20.82	90	32.31	50000	17948.72
27	9.69	59	21.18	91	32.67	60000	21538.46
28	10.05	60	21.54	92	33.03	70000	25128.21
29	10.41	61	21.90	93	33.38	80000	28717.95
30	10.77	62	22.26	94	33.74	90000	32307.69
31	11.13	63	22.62	95	34.10	100000	35897.44
32	11.49	64	22.97	96	34.46	1000000	358974.36

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 3 Fuß Länge und 1½ Fuß Durchm. auf 3fußige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 32 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.
1	0.41	33	13.54	65	26.67	97	39.79
2	0.82	34	13.95	66	27.08	89	40.21
3	1.23	35	14.36	67	27.49	99	40.62
4	1.64	36	14.77	68	27.90	100	41.03
5	2.05	37	15.18	69	28.31	200	82.05
6	2.46	38	15.59	70	28.72	300	123.08
7	2.87	39	16.00	71	29.13	400	164.10
8	3.28	40	16.41	72	29.54	500	205.13
9	3.69	41	16.82	73	29.95	600	246.15
10	4.10	42	17.23	74	30.36	700	287.18
11	4.51	43	17.64	75	30.77	800	328.21
12	4.92	44	18.05	76	31.18	900	369.23
13	5.33	45	18.46	77	31.59	1000	410.26
14	5.74	46	18.87	78	32.00	2000	820.51
15	6.15	47	19.28	79	32.41	3000	1230.77
16	6.56	48	19.69	80	32.82	4000	1641.03
17	6.97	49	20.10	81	33.23	5000	2051.28
18	7.38	50	20.51	82	33.64	6000	2461.54
19	7.79	51	20.92	83	34.05	7000	2871.79
20	8.21	52	21.33	84	34.46	8000	3282.05
21	8.62	53	21.74	85	34.87	9000	3692.31
22	9.03	54	22.15	86	35.28	10000	4102.56
23	9.44	55	22.56	87	35.69	20000	8205.13
24	9.85	56	22.97	88	36.10	30000	12307.69
25	10.26	57	23.38	89	36.51	40000	16410.26
26	10.67	58	23.79	90	36.92	50000	20512.82
27	11.08	59	24.21	91	37.33	60000	24615.38
28	11.49	60	24.62	92	37.74	70000	28717.94
29	11.90	61	25.03	93	38.15	80000	32820.51
30	12.31	62	25.44	94	38.56	90000	36923.08
31	12.72	63	25.85	95	38.97	100000	41025.64
32	13.13	64	26.26	96	39.38	1000000	410256.41

Zur Reduction des Inhalts der Reisigschocke von 3 Fuß Länge und 1½ Fuß Durchm. auf 3fußige Scheitklaftern zu 78 Kubikfuß.

Die Reisigschocke von 40 Kubikfuß Holzmasse halten an 3fußigen Scheitklaftern.

Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.	Fo.	3 fußige.
1	0.51	33	16.92	65	33.33	97	49.74
2	1.03	34	17.44	66	33.85	98	50.26
3	1.54	35	17.95	67	34.36	99	50.77
4	2.05	36	18.46	68	34.87	100	51.28
5	2.56	37	18.97	69	35.38	200	102.56
6	3.08	38	19.49	70	35.90	300	153.85
7	3.59	39	20.00	71	36.41	400	205.13
8	4.10	40	20.51	72	36.92	500	256.41
9	4.62	41	21.03	73	37.44	600	307.69
10	5.13	42	21.54	74	37.95	700	353.85
11	5.64	43	22.05	75	38.46	800	410.26
12	6.15	44	22.56	76	38.97	900	461.54
13	6.67	45	23.08	77	39.49	1000	512.82
14	7.18	46	23.59	78	40.00	2000	1025.64
15	7.69	47	24.10	79	40.51	3000	1538.46
16	8.21	48	24.62	80	41.03	4000	2051.28
17	8.72	49	25.13	81	41.54	5000	2564.10
18	9.23	50	25.64	82	42.05	6000	3076.92
19	9.74	51	26.15	83	42.56	7000	3589.74
20	10.26	52	26.67	84	43.08	8000	4102.56
21	10.77	53	27.18	85	43.59	9000	4615.38
22	11.28	54	27.69	86	44.10	10000	5128.21
23	11.79	55	28.21	87	44.62	20000	10256.41
24	12.31	56	28.72	88	45.13	30000	15384.62
25	12.82	57	29.23	89	45.64	40000	20512.82
26	13.33	58	29.74	90	46.15	50000	25641.03
27	13.85	59	30.26	91	46.67	60000	30769.23
28	14.36	60	30.77	92	47.18	70000	35897.44
29	14.87	61	31.28	93	47.69	80000	41025.64
30	15.38	62	31.79	94	48.21	90000	46153.85
31	15.90	63	32.31	95	48.72	100000	51282.05
23	16.41	64	32.82	96	49.23	1000000	512820.51

Wenn der Kubikfuß — fl. 1 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	2	—	38	—	38	—	74	1	14	—
3	—	3	—	39	—	39	—	75	1	15	—
4	—	4	—	40	—	40	—	76	1	16	—
5	—	5	—	41	—	41	—	77	1	17	—
6	—	6	—	42	—	42	—	78	1	18	—
7	—	7	—	43	—	43	—	79	1	19	—
8	—	8	—	44	—	44	—	80	1	20	—
9	—	9	—	45	—	45	—	81	1	21	—
10	—	10	—	46	—	46	—	82	1	22	—
11	—	11	—	47	—	47	—	83	1	23	—
12	—	12	—	48	—	48	—	84	1	24	—
13	—	13	—	49	—	49	—	85	1	25	—
14	—	14	—	50	—	50	—	86	1	26	—
15	—	15	—	51	—	51	—	87	1	27	—
16	—	16	—	52	—	52	—	88	1	28	—
17	—	17	—	53	—	53	—	89	1	29	—
18	—	18	—	54	—	54	—	90	1	30	—
19	—	19	—	55	—	55	—	91	1	31	—
20	—	20	—	56	—	56	—	92	1	32	—
21	—	21	—	57	—	57	—	93	1	33	—
22	—	22	—	58	—	58	—	94	1	34	—
23	—	23	—	59	—	59	—	95	1	35	—
24	—	24	—	60	1	—	—	96	1	36	—
25	—	25	—	61	1	1	—	97	1	37	—
26	—	26	—	62	1	2	—	98	1	38	—
27	—	27	—	63	1	3	—	99	1	39	—
28	—	28	—	64	1	4	—	100	1	40	—
29	—	29	—	65	1	5	—	200	3	20	—
30	—	30	—	66	1	6	—	300	5	—	—
31	—	31	—	67	1	7	—	400	6	40	—
32	—	32	—	68	1	8	—	500	8	20	—
33	—	33	—	69	1	9	—	600	10	—	—
34	—	34	—	70	1	10	—	700	11	40	—
35	—	35	—	71	1	11	—	800	13	20	—
36	—	36	—	72	1	12	—	900	15	—	—
37	—	37	—	73	1	13	—	1000	16	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 1 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	3	—	38	—	57	—	74	1	51	—
3	—	4	2	39	—	58	2	75	1	52	2
4	—	6	—	40	1	—	—	76	1	54	—
5	—	7	2	41	1	1	2	77	1	55	2
6	—	9	—	42	1	3	—	78	1	57	—
7	—	10	2	43	1	4	2	79	1	58	2
8	—	12	—	44	1	6	—	80	2	—	—
9	—	13	2	45	1	7	2	81	2	1	2
10	—	15	—	46	1	9	—	82	2	3	—
11	—	16	2	47	1	10	2	83	2	4	2
12	—	18	—	48	1	12	—	84	2	6	—
13	—	19	2	49	1	13	2	85	2	7	2
14	—	21	—	50	1	15	—	86	2	9	—
15	—	22	2	51	1	16	2	87	2	10	2
16	—	24	—	52	1	18	—	88	2	12	—
17	—	25	2	53	1	19	2	89	2	13	2
18	—	27	—	54	1	21	—	90	2	15	—
19	—	28	2	55	1	22	2	91	2	16	2
20	—	30	—	56	1	24	—	92	2	18	—
21	—	31	2	57	1	25	2	93	2	19	2
22	—	33	—	58	1	27	—	94	2	21	—
23	—	34	2	59	1	28	2	95	2	22	2
24	—	36	—	60	1	30	—	96	2	24	—
25	—	37	2	61	1	31	2	97	2	25	2
26	—	39	—	62	1	33	—	98	2	27	—
27	—	40	2	63	1	34	2	99	2	28	2
28	—	42	—	64	1	36	—	100	2	30	—
29	—	43	2	65	1	37	2	200	5	—	—
30	—	45	—	66	1	39	—	300	7	30	—
31	—	46	2	67	1	40	2	400	10	—	—
32	—	48	—	68	1	42	—	500	12	30	—
33	—	49	2	69	1	43	2	600	15	—	—
34	—	51	—	70	1	45	—	700	17	30	—
35	—	52	2	71	1	46	2	800	20	—	—
36	—	54	—	72	1	48	—	900	22	30	—
37	—	55	2	73	1	49	2	1000	25	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 2 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	4	—	38	1	16	—	74	2	28	—
3	—	6	—	39	1	18	—	75	2	30	—
4	—	8	—	40	1	20	—	76	2	32	—
5	—	10	—	41	1	22	—	77	2	34	—
6	—	12	—	42	1	24	—	78	2	36	—
7	—	14	—	43	1	26	—	79	2	38	—
8	—	16	—	44	1	28	—	80	2	40	—
9	—	18	—	45	1	30	—	81	2	42	—
10	—	20	—	46	1	32	—	82	2	44	—
11	—	22	—	47	1	34	—	83	2	46	—
12	—	24	—	48	1	36	—	84	2	48	—
13	—	26	—	49	1	38	—	85	2	50	—
14	—	28	—	50	1	40	—	86	2	52	—
15	—	30	—	51	1	42	—	87	2	54	—
16	—	32	—	52	1	44	—	88	2	56	—
17	—	34	—	53	1	46	—	89	2	58	—
18	—	36	—	54	1	48	—	90	3	—	—
19	—	38	—	55	1	50	—	91	3	2	—
20	—	40	—	56	1	52	—	92	3	4	—
21	—	42	—	57	1	54	—	93	3	6	—
22	—	44	—	58	1	56	—	94	3	8	—
23	—	46	—	59	1	58	—	95	3	10	—
24	—	48	—	60	2	—	—	96	3	12	—
25	—	50	—	61	2	2	—	97	3	14	—
26	—	52	—	62	2	4	—	98	3	16	—
27	—	54	—	63	2	6	—	99	3	18	—
28	—	56	—	64	2	8	—	100	3	20	—
29	—	58	—	65	2	10	—	200	6	40	—
30	1	—	—	66	2	12	—	300	10	—	—
31	1	2	—	67	2	14	—	400	13	20	—
32	1	4	—	68	2	16	—	500	16	40	—
33	1	6	—	69	2	18	—	600	20	—	—
34	1	8	—	70	2	20	—	700	23	20	—
35	1	10	—	71	2	22	—	800	26	40	—
36	1	12	—	72	2	24	—	900	30	—	—
37	1	14	—	73	2	26	—	1000	33	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 2 kr. 2 dr. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	5	—	38	1	35	—	74	3	5	—
3	—	7	2	39	1	37	2	75	3	7	2
4	—	10	—	40	1	40	—	76	3	10	—
5	—	12	2	41	1	42	2	77	3	12	2
6	—	15	—	42	1	45	—	78	3	15	—
7	—	17	2	43	1	47	2	79	3	17	2
8	—	20	—	44	1	50	—	80	3	20	—
9	—	22	2	45	1	52	2	81	3	22	2
10	—	25	—	46	1	55	—	82	3	25	—
11	—	27	2	47	1	57	2	83	3	27	2
12	—	30	—	48	2	—	—	84	3	30	—
13	—	32	2	49	2	2	2	85	3	32	2
14	—	35	—	50	2	5	—	86	3	35	—
15	—	37	2	51	2	7	2	87	3	37	2
16	—	40	—	52	2	10	—	88	3	40	—
17	—	42	2	53	2	12	2	89	3	42	2
18	—	45	—	54	2	15	—	90	3	45	—
19	—	47	2	55	2	17	2	91	3	47	2
20	—	50	—	56	2	20	—	92	3	50	—
21	—	52	2	57	2	22	2	93	3	52	2
22	—	55	—	58	2	25	—	94	3	55	—
23	—	57	2	59	2	27	2	95	3	57	2
24	1	—	—	60	2	30	—	96	4	—	—
25	1	2	2	61	2	32	2	97	4	2	2
26	1	5	—	62	2	35	—	98	4	5	—
27	1	7	2	63	2	37	2	99	4	7	2
28	1	10	—	64	2	40	—	100	4	10	—
29	1	12	2	65	2	42	2	200	8	20	—
30	1	15	—	66	2	45	—	300	12	30	—
31	1	17	2	67	2	47	2	400	16	40	—
32	1	20	—	68	2	50	—	500	20	50	—
33	1	22	2	69	2	52	2	600	25	—	—
34	1	25	—	70	2	55	—	700	29	10	—
35	1	27	2	71	2	57	2	800	33	20	—
36	1	30	—	72	3	—	—	900	37	30	—
37	1	32	2	73	3	2	2	1000	41	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 8 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	6	—	38	1	54	—	74	3	42	—
3	—	9	—	39	1	57	—	75	3	45	—
4	—	12	—	40	2	—	—	76	3	48	—
5	—	15	—	41	2	3	—	77	3	51	—
6	—	18	—	42	2	6	—	78	3	54	—
7	—	21	—	43	2	9	—	79	3	57	—
8	—	24	—	44	2	12	—	80	4	—	—
9	—	27	—	45	2	15	—	81	4	3	—
10	—	30	—	46	2	18	—	82	4	6	—
11	—	33	—	47	2	21	—	83	4	9	—
12	—	36	—	48	2	24	—	84	4	12	—
13	—	39	—	49	2	27	—	85	4	15	—
14	—	42	—	50	2	30	—	86	4	18	—
15	—	45	—	51	2	33	—	87	4	21	—
16	—	48	—	52	2	36	—	88	4	24	—
17	—	51	—	53	2	39	—	89	4	27	—
18	—	54	—	54	2	42	—	90	4	30	—
19	—	57	—	55	2	45	—	91	4	33	—
20	1	—	—	56	2	48	—	92	4	36	—
21	1	3	—	57	2	51	—	93	4	39	—
22	1	6	—	58	2	54	—	94	4	42	—
23	1	9	—	59	2	57	—	95	4	45	—
24	1	12	—	60	3	—	—	96	4	48	—
25	1	15	—	61	3	3	—	97	4	51	—
26	1	18	—	62	3	6	—	98	4	54	—
27	1	21	—	63	3	9	—	99	4	57	—
28	1	24	—	64	3	12	—	100	5	—	—
29	1	27	—	65	3	15	—	200	10	—	—
30	1	30	—	66	3	18	—	300	15	—	—
31	1	33	—	67	3	21	—	400	20	—	—
32	1	36	—	68	3	24	—	500	25	—	—
33	1	39	—	69	3	27	—	600	30	—	—
34	1	42	—	70	3	30	—	700	35	—	—
35	1	45	—	71	3	33	—	800	40	—	—
36	1	48	—	72	3	36	—	900	45	—	—
37	1	51	—	73	3	39	—	1000	50	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 3 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	7	—	38	2	13	—	74	4	19	—
3	—	10	2	39	2	16	2	75	4	22	2
4	—	14	—	40	2	20	—	76	4	26	—
5	—	17	2	41	2	23	2	77	4	29	2
6	—	21	—	42	2	27	—	78	4	33	—
7	—	24	2	43	2	30	2	79	4	36	2
8	—	28	—	44	2	34	—	80	4	40	—
9	—	31	2	45	2	37	2	81	4	43	2
10	—	35	—	46	2	41	—	82	4	47	—
11	—	38	2	47	2	44	2	83	4	50	2
12	—	42	—	48	2	48	—	84	4	54	—
13	—	45	2	49	2	51	2	85	4	57	2
14	—	49	—	50	2	55	—	86	5	1	—
15	—	52	2	51	2	58	2	87	5	4	2
16	—	56	—	52	3	2	—	88	5	8	—
17	—	59	2	53	3	5	2	89	5	11	2
18	1	3	—	54	3	9	—	90	5	15	—
19	1	6	2	55	3	12	2	91	5	18	2
20	1	10	—	56	3	16	—	92	5	22	—
21	1	13	2	57	3	19	2	93	5	25	2
22	1	17	—	58	3	23	—	94	5	29	—
23	1	20	2	59	3	26	2	95	5	32	2
24	1	24	—	60	3	30	—	96	5	36	—
25	1	27	2	61	3	33	2	97	5	39	2
26	1	31	—	62	3	37	—	98	5	43	—
27	1	34	2	63	3	40	2	99	5	46	2
28	1	38	—	64	3	44	—	100	5	50	—
29	1	41	2	65	3	47	2	200	11	40	—
30	1	45	—	66	3	51	—	300	17	30	—
31	1	48	2	67	3	54	2	400	23	20	—
32	1	52	—	68	3	58	—	500	29	10	—
33	1	55	2	69	4	1	2	600	35	—	—
34	1	59	—	70	4	5	—	700	40	50	—
35	2	2	2	71	4	8	2	800	46	40	—
36	2	6	—	72	4	12	—	900	52	30	—
37	2	9	2	73	4	15	2	1000	58	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 4 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	8	—	38	2	32	—	74	4	56	—
3	—	12	—	39	2	36	—	75	5	—	—
4	—	16	—	40	2	40	—	76	5	4	—
5	—	20	—	41	2	44	—	77	5	8	—
6	—	24	—	42	2	48	—	78	5	12	—
7	—	28	—	43	2	52	—	79	5	16	—
8	—	32	—	44	2	56	—	80	5	20	—
9	—	36	—	45	3	—	—	81	5	24	—
10	—	40	—	46	3	4	—	82	5	28	—
11	—	44	—	47	3	8	—	83	5	32	—
12	—	48	—	48	3	12	—	84	5	36	—
13	—	52	—	49	3	16	—	85	5	40	—
14	—	56	—	50	3	20	—	86	5	44	—
15	1	—	—	51	3	24	—	87	5	48	—
16	1	4	—	52	3	28	—	88	5	52	—
17	1	8	—	53	3	32	—	89	5	56	—
18	1	12	—	54	3	36	—	90	6	—	—
19	1	16	—	55	3	40	—	91	6	4	—
20	1	20	—	56	3	44	—	92	6	8	—
21	1	24	—	57	3	48	—	93	6	12	—
22	1	28	—	58	3	52	—	94	6	16	—
23	1	32	—	59	3	56	—	95	6	20	—
24	1	36	—	60	4	—	—	96	6	24	—
25	1	40	—	61	4	4	—	97	6	28	—
26	1	44	—	62	4	8	—	98	6	32	—
27	1	48	—	63	4	12	—	99	6	36	—
28	1	52	—	64	4	16	—	100	6	40	—
29	1	56	—	65	4	20	—	200	13	20	—
30	2	—	—	66	4	24	—	300	20	—	—
31	2	4	—	67	4	28	—	400	26	40	—
32	2	8	—	68	4	32	—	500	33	20	—
33	2	12	—	69	4	36	—	600	40	—	—
34	2	16	—	70	4	40	—	700	46	40	—
35	2	20	—	71	4	44	—	800	53	20	—
36	2	24	—	72	4	48	—	900	60	—	—
37	2	28	—	73	4	52	—	1000	66	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 4 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	9	—	38	2	51	—	74	5	33	—
3	—	13	2	39	2	55	2	75	5	37	2
4	—	18	—	40	3	—	—	76	5	42	—
5	—	22	2	41	3	4	2	77	5	46	2
6	—	27	—	42	3	9	—	78	5	51	—
7	—	31	2	43	3	13	2	79	5	55	2
8	—	36	—	44	3	18	—	80	6	—	—
9	—	40	2	45	3	22	2	81	6	4	2
10	—	45	—	46	3	27	—	82	6	9	—
11	—	49	2	47	3	31	2	83	6	13	2
12	—	54	—	48	3	36	—	84	6	18	—
13	—	58	2	49	3	40	2	85	6	22	2
14	1	3	—	50	3	45	—	86	6	27	—
15	1	7	2	51	3	49	2	87	6	31	2
16	1	12	—	52	3	54	—	88	6	36	—
17	1	16	2	53	3	58	2	89	6	40	2
18	1	21	—	54	4	3	—	90	6	45	—
19	1	25	2	55	4	7	2	91	6	49	2
20	1	30	—	56	4	12	—	92	6	54	—
21	1	34	2	57	4	16	2	93	6	58	2
22	1	39	—	58	4	21	—	94	7	3	—
23	1	43	2	59	4	25	2	95	7	7	2
24	1	48	—	60	4	30	—	96	7	12	—
25	1	52	2	61	4	34	2	97	7	16	2
26	1	57	—	62	4	39	—	98	7	21	—
27	2	1	2	63	4	43	2	99	7	25	2
28	2	6	—	64	4	48	—	100	7	30	—
29	2	10	2	65	4	52	2	200	15	—	—
30	2	15	—	66	4	57	—	300	22	30	—
31	2	19	2	67	5	1	2	400	30	—	—
32	2	24	—	68	5	6	—	500	37	30	—
33	2	28	2	69	5	10	2	600	45	—	—
34	2	33	—	70	5	15	—	700	52	30	—
35	2	37	2	71	5	19	2	800	58	—	—
36	2	42	—	72	5	24	—	900	67	30	—
37	2	46	2	73	5	28	2	1000	75	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 5 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	10	—	38	3	10	—	74	6	10	—
3	—	15	—	39	3	15	—	75	6	15	—
4	—	20	—	40	3	20	—	76	6	20	—
5	—	25	—	41	3	25	—	77	6	25	—
6	—	30	—	42	3	30	—	78	6	30	—
7	—	35	—	43	3	35	—	79	6	35	—
8	—	40	—	44	3	40	—	80	6	40	—
9	—	45	—	45	3	45	—	81	6	45	—
10	—	50	—	46	3	50	—	82	6	50	—
11	—	55	—	47	3	55	—	83	6	55	—
12	1	—	—	48	4	—	—	84	7	—	—
13	1	5	—	49	4	5	—	85	7	5	—
14	1	10	—	50	4	10	—	86	7	10	—
15	1	15	—	51	4	15	—	87	7	15	—
16	1	20	—	52	4	20	—	88	7	20	—
17	1	25	—	53	4	25	—	89	7	25	—
18	1	30	—	54	4	30	—	90	7	30	—
19	1	35	—	55	4	35	—	91	7	35	—
20	1	40	—	56	4	40	—	92	7	40	—
21	1	45	—	57	4	45	—	93	7	45	—
22	1	50	—	58	4	50	—	94	7	50	—
23	1	55	—	59	4	55	—	95	7	55	—
24	2	—	—	60	5	—	—	96	8	—	—
25	2	5	—	61	5	5	—	97	8	5	—
26	2	10	—	62	5	10	—	98	8	10	—
27	2	15	—	63	5	15	—	99	8	15	—
28	2	20	—	64	5	20	—	100	8	20	—
29	2	25	—	65	5	25	—	200	16	40	—
30	2	30	—	66	5	30	—	300	25	—	—
31	2	35	—	67	5	35	—	400	33	20	—
32	2	40	—	68	5	40	—	500	41	40	—
33	2	45	—	69	5	45	—	600	50	—	—
34	2	50	—	70	5	50	—	700	58	20	—
35	2	55	—	71	5	55	—	800	66	40	—
36	3	—	—	72	6	—	—	900	75	—	—
37	3	5	—	73	6	5	—	1000	83	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 5 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	11	—	38	3	29	—	74	6	47	—
3	—	16	2	39	3	34	2	75	6	52	2
4	—	22	—	40	3	40	—	76	6	58	—
5	—	27	2	41	3	45	2	77	7	3	2
6	—	33	—	42	3	51	—	78	7	9	—
7	—	38	2	43	3	56	2	79	7	14	2
8	—	44	—	44	4	2	—	80	7	20	—
9	—	49	2	45	4	7	2	81	7	25	2
10	—	55	—	46	4	13	—	82	7	31	—
11	1	—	2	47	4	18	2	83	7	36	2
12	1	6	—	48	4	24	—	84	7	42	—
13	1	11	2	49	4	29	2	85	7	47	2
14	1	17	—	50	4	35	—	86	7	53	—
15	1	22	2	51	4	40	2	87	7	58	2
16	1	28	—	52	4	46	—	88	8	4	—
17	1	33	2	53	4	51	2	89	8	9	2
18	1	39	—	54	4	57	—	90	8	15	—
19	1	44	2	55	5	2	2	91	8	20	2
20	1	50	—	56	5	8	—	92	8	26	—
21	1	55	2	57	5	13	2	93	8	31	2
22	2	1	—	58	5	19	—	94	8	37	—
23	2	6	2	59	5	24	2	95	8	42	2
24	2	12	—	60	5	30	—	96	8	48	—
25	2	17	2	61	5	34	2	97	8	53	2
26	2	23	—	62	5	41	—	98	8	59	—
27	2	28	2	63	5	46	2	99	9	4	2
28	2	34	—	64	5	52	—	100	9	10	—
29	2	39	2	65	5	57	2	200	18	20	—
30	2	45	—	66	6	3	—	300	27	30	—
31	2	50	2	67	6	8	2	400	36	40	—
32	2	56	—	68	6	14	—	500	45	50	—
33	3	1	2	69	6	19	2	600	55	—	—
34	3	7	—	70	6	25	—	700	64	10	—
35	3	12	2	71	6	30	2	800	73	20	—
36	3	18	—	72	6	36	—	900	82	30	—
37	3	23	2	73	6	41	2	1000	91	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 6 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	12	—	38	3	48	—	74	7	24	—
3	—	18	—	39	3	54	—	75	7	30	—
4	—	24	—	40	4	—	—	76	7	36	—
5	—	30	—	41	4	6	—	77	7	42	—
6	—	36	—	42	4	12	—	78	7	48	—
7	—	42	—	43	4	18	—	79	7	54	—
8	—	48	—	44	4	24	—	80	8	—	—
9	—	54	—	45	4	30	—	81	8	6	—
10	1	—	—	46	4	36	—	82	8	12	—
11	1	6	—	47	4	42	—	83	8	18	—
12	1	12	—	48	4	48	—	84	8	24	—
13	1	18	—	49	4	54	—	85	8	30	—
14	1	24	—	50	5	—	—	86	8	36	—
15	1	30	—	51	5	6	—	87	8	42	—
16	1	36	—	52	5	12	—	88	8	48	—
17	1	42	—	53	5	18	—	89	8	54	—
18	1	48	—	54	5	24	—	90	9	—	—
19	1	54	—	55	5	30	—	91	9	6	—
20	2	—	—	56	5	36	—	92	9	12	—
21	2	6	—	57	5	42	—	93	9	18	—
22	2	12	—	58	5	48	—	94	9	24	—
23	2	18	—	59	5	54	—	95	9	30	—
24	2	24	—	60	6	—	—	96	9	36	—
25	2	30	—	61	6	6	—	97	9	42	—
26	2	36	—	62	6	12	—	98	9	48	—
27	2	42	—	63	6	18	—	99	9	54	—
28	2	48	—	64	6	24	—	100	10	—	—
29	2	54	—	65	6	30	—	200	20	—	—
30	3	—	—	66	6	36	—	300	30	—	—
31	3	6	—	67	6	42	—	400	40	—	—
32	3	12	—	68	6	48	—	500	50	—	—
33	3	18	—	69	6	54	—	600	60	—	—
34	3	24	—	70	7	—	—	700	70	—	—
35	3	30	—	71	7	6	—	800	80	—	—
36	3	36	—	72	7	12	—	900	90	—	—
37	3	42	—	73	7	18	—	1000	100	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 6 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	13	—	38	4	7	—	74	8	1	—
3	—	19	2	39	4	13	2	75	8	7	2
4	—	26	—	40	4	20	—	76	8	14	—
5	—	32	2	41	4	26	2	77	8	20	2
6	—	39	—	42	4	33	—	78	8	27	—
7	—	45	2	43	4	39	2	79	8	33	2
8	—	52	—	44	4	46	—	80	8	40	—
9	—	58	2	45	4	52	2	81	8	46	2
10	1	5	—	46	4	59	—	82	8	53	—
11	1	11	2	47	5	5	2	83	8	59	2
12	1	18	—	48	5	12	—	84	9	6	—
13	1	24	2	49	5	18	2	85	9	12	2
14	1	31	—	50	5	25	—	86	9	19	—
15	1	37	2	51	5	31	2	87	9	25	2
16	1	44	—	52	5	38	—	88	9	32	—
17	1	50	2	53	5	44	2	89	9	38	2
18	1	57	—	54	5	51	—	90	9	45	—
19	2	3	2	55	5	57	2	91	9	51	2
20	2	10	—	56	6	4	—	92	9	58	—
21	2	16	2	57	6	10	2	93	10	4	2
22	2	23	—	58	6	17	—	94	10	11	—
23	2	29	2	59	6	23	2	95	10	17	2
24	2	36	—	60	6	30	—	96	10	24	—
25	2	42	2	61	6	36	2	97	10	30	2
26	2	49	—	62	6	43	—	98	10	37	—
27	2	55	2	63	6	49	2	99	10	43	2
28	3	2	—	64	6	56	—	100	10	50	—
29	3	8	2	65	7	2	2	200	21	40	—
30	3	15	—	66	7	9	—	300	32	30	—
31	3	21	2	67	7	15	2	400	43	20	—
32	3	28	—	68	7	22	—	500	54	10	—
33	3	34	2	69	7	28	2	600	65	—	—
34	3	41	—	70	7	35	—	700	75	50	—
35	3	47	2	71	7	41	2	800	86	40	—
36	3	54	—	72	7	48	—	900	97	30	—
37	4	—	2	73	7	54	2	1000	108	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 7 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	14	—	38	4	26	—	74	8	38	—
3	—	21	—	39	4	33	—	75	8	45	—
4	—	28	—	40	4	40	—	76	8	52	—
5	—	35	—	41	4	47	—	77	8	59	—
6	—	42	—	42	4	54	—	78	9	6	—
7	—	49	—	43	5	1	—	79	9	13	—
8	—	56	—	44	5	8	—	80	9	20	—
9	1	3	—	45	5	15	—	81	9	27	—
10	1	10	—	46	5	22	—	82	9	34	—
11	1	17	—	47	5	29	—	83	9	41	—
12	1	24	—	48	5	36	—	84	9	48	—
13	1	31	—	49	5	43	—	85	9	55	—
14	1	38	—	50	5	50	—	86	10	2	—
15	1	45	—	51	5	57	—	87	10	9	—
16	1	52	—	52	6	4	—	88	10	16	—
17	1	59	—	53	6	11	—	89	10	23	—
18	2	6	—	54	6	18	—	90	10	30	—
19	2	13	—	55	6	25	—	91	10	37	—
20	2	20	—	56	6	32	—	92	10	44	—
21	2	27	—	57	6	39	—	93	10	51	—
22	2	34	—	58	6	46	—	94	10	58	—
23	2	41	—	59	6	53	—	95	11	5	—
24	2	48	—	60	7	—	—	96	11	12	—
25	2	55	—	61	7	6	—	97	11	19	—
26	3	2	—	62	7	14	—	98	11	26	—
27	3	9	—	63	7	21	—	99	11	33	—
28	3	16	—	64	7	28	—	100	11	40	—
29	3	23	—	65	7	35	—	200	23	20	—
30	3	30	—	66	7	42	—	300	35	—	—
31	3	37	—	67	7	49	—	400	46	40	—
32	3	44	—	68	7	56	—	500	58	20	—
33	3	51	—	69	8	3	—	600	70	—	—
34	3	58	—	70	8	10	—	700	81	40	—
35	4	5	—	71	8	17	—	800	93	20	—
36	4	12	—	72	8	24	—	900	105	—	—
37	4	19	—	73	8	31	—	1000	116	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 7 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	15	—	38	4	45	—	74	9	15	—
3	—	22	2	39	4	52	2	75	9	22	2
4	—	30	—	40	5	—	—	76	9	30	—
5	—	37	2	41	5	7	2	77	9	37	2
6	—	45	—	42	5	15	—	78	9	45	—
7	—	52	2	43	5	22	2	79	9	52	2
8	1	—	—	44	5	30	—	80	10	—	—
9	1	7	2	45	5	37	2	81	10	7	2
10	1	15	—	46	5	45	—	82	10	15	—
11	1	22	2	47	5	52	2	83	10	22	2
12	1	30	—	48	6	—	—	84	10	30	—
13	1	37	2	49	6	7	2	85	10	37	2
14	1	45	—	50	6	15	—	86	10	45	—
15	1	52	2	51	6	22	2	87	10	52	2
16	2	—	—	52	6	30	—	88	11	—	—
17	2	7	2	53	6	37	2	89	11	7	2
18	2	15	—	54	6	45	—	90	11	15	—
19	2	22	2	55	6	52	2	91	11	22	2
20	2	30	—	56	7	—	—	92	11	30	—
21	2	37	2	57	7	7	2	93	11	37	2
22	2	45	—	58	7	15	—	94	11	45	—
23	2	52	2	59	7	22	2	95	11	52	2
24	3	—	—	60	7	30	—	96	12	—	—
25	3	7	2	61	7	37	2	97	12	7	2
26	3	15	—	62	7	45	—	98	12	15	—
27	3	22	2	63	7	52	2	99	12	22	2
28	3	30	—	64	8	—	—	100	12	30	—
29	3	37	2	65	8	7	2	200	25	—	—
30	3	45	—	66	8	15	—	300	37	30	—
31	3	52	2	67	8	22	2	400	50	—	—
32	4	—	—	68	8	30	—	500	62	30	—
33	4	7	2	69	8	37	2	600	75	—	—
34	4	15	—	70	8	45	—	700	87	30	—
35	4	22	2	71	8	52	2	800	100	—	—
36	4	30	—	72	9	—	—	900	112	30	—
37	4	37	2	73	9	7	2	1000	125	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 8 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	16	—	38	5	4	—	74	9	52	—
3	—	24	—	39	5	12	—	75	10	—	—
4	—	32	—	40	5	20	—	76	10	8	—
5	—	40	—	41	5	28	—	77	10	16	—
6	—	48	—	42	5	36	—	78	10	24	—
7	—	56	—	43	5	44	—	79	10	32	—
8	1	4	—	44	5	52	—	80	10	40	—
9	1	12	—	45	6	—	—	81	10	48	—
10	1	20	—	46	6	8	—	82	10	56	—
11	1	28	—	47	6	16	—	83	11	4	—
12	1	36	—	48	6	24	—	84	11	12	—
13	1	44	—	49	6	32	—	85	11	20	—
14	1	52	—	50	6	40	—	86	11	28	—
15	2	—	—	51	6	48	—	87	11	36	—
16	2	8	—	52	6	56	—	88	11	44	—
17	2	16	—	53	7	4	—	89	11	52	—
18	2	24	—	54	7	12	—	90	12	—	—
19	2	32	—	55	7	20	—	91	12	8	—
20	2	40	—	56	7	28	—	92	12	16	—
21	2	48	—	57	7	36	—	93	12	24	—
22	2	56	—	58	7	44	—	94	12	32	—
23	3	4	—	59	7	52	—	95	12	40	—
24	3	12	—	60	8	—	—	96	12	48	—
25	3	20	—	61	8	8	—	97	12	56	—
26	3	28	—	62	8	16	—	98	13	4	—
27	3	36	—	63	8	24	—	99	13	12	—
28	3	44	—	64	8	32	—	100	13	20	—
29	3	52	—	65	8	40	—	200	26	40	—
30	4	—	—	66	8	48	—	300	40	—	—
31	4	8	—	67	8	56	—	400	53	20	—
32	4	16	—	68	9	4	—	500	66	40	—
33	4	24	—	69	9	12	—	600	80	—	—
34	4	32	—	70	9	20	—	700	93	20	—
35	4	40	—	71	9	28	—	800	106	40	—
36	4	48	—	72	9	36	—	900	120	—	—
37	4	56	—	73	9	44	—	1000	133	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 8½ kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	17	—	38	5	23	—	74	10	29	—
3	—	25	2	39	5	31	2	75	10	37	2
4	—	34	—	40	5	40	—	76	10	46	—
5	—	42	2	41	5	48	2	77	10	54	2
6	—	51	—	42	5	57	—	78	11	3	—
7	—	59	2	43	6	5	2	79	11	11	2
8	1	8	—	44	6	14	—	80	11	20	—
9	1	16	2	45	6	22	2	81	11	28	2
10	1	25	—	46	6	31	—	82	11	37	—
11	1	33	2	47	6	39	2	83	11	45	2
12	1	42	—	48	6	48	—	84	11	54	—
13	1	50	2	49	6	56	2	85	12	2	2
14	1	59	—	50	7	5	—	86	12	11	—
15	2	7	2	51	7	13	2	87	12	19	2
16	2	16	—	52	7	22	—	88	12	28	—
17	2	24	2	53	7	30	2	89	12	36	2
18	2	33	—	54	7	39	—	90	12	45	—
19	2	41	2	55	7	47	2	91	12	53	2
20	2	50	—	56	7	56	—	92	13	2	—
21	2	58	2	57	8	4	2	93	13	10	2
22	3	7	—	58	8	13	—	94	13	19	—
23	3	15	2	59	8	21	2	95	13	27	2
24	3	24	—	60	8	30	—	96	13	36	—
25	3	32	2	61	8	38	2	97	13	44	2
26	3	41	—	62	8	47	—	98	13	53	—
27	3	49	2	63	8	55	2	99	14	1	2
28	3	58	—	64	9	4	—	100	14	10	—
29	4	6	2	65	9	12	2	200	28	20	—
30	4	15	—	66	9	21	—	300	42	30	—
31	4	23	2	67	9	29	2	400	56	40	—
32	4	32	—	68	9	38	—	500	70	50	—
33	4	40	2	69	9	46	2	600	85	—	—
34	4	49	—	70	9	55	—	700	99	10	—
35	4	57	2	71	10	3	2	800	113	20	—
36	5	6	—	72	10	12	—	900	127	30	—
37	5	14	2	73	10	20	2	1000	141	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 9 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	18	—	38	5	42	—	74	10	6	—
3	—	27	—	39	5	51	—	75	11	15	—
4	—	36	—	40	6	—	—	76	11	24	—
5	—	45	—	41	6	9	—	77	11	33	—
6	—	54	—	42	6	18	—	78	11	42	—
7	1	3	—	43	6	27	—	79	11	51	—
8	1	12	—	44	6	36	—	80	12	—	—
9	1	21	—	45	6	45	—	81	12	9	—
10	1	30	—	46	6	54	—	82	12	18	—
11	1	39	—	47	7	3	—	83	12	27	—
12	1	48	—	48	7	12	—	84	12	36	—
13	1	57		49	7	21	—	85	12	45	—
14	2	6	—	50	7	30	—	86	12	54	—
15	2	15	—	51	7	39	—	87	13	3	—
16	2	24	—	52	7	48	—	88	13	12	—
17	2	33	—	53	7	57	—	89	13	21	—
18	2	42	—	54	8	6	—	90	13	30	—
19	2	51	—	55	8	15	—	91	13	39	—
20	3	—	—	56	8	24	—	92	13	48	—
21	3	9	—	57	8	33	—	93	13	57	—
22	3	18	—	58	8	42	—	94	14	6	—
23	3	27	—	59	8	51	—	95	14	15	—
24	3	36	—	60	9	—	—	96	14	24	—
25	3	45	—	61	9	9	—	97	14	33	—
26	3	54	—	62	9	18	—	98	14	42	—
27	4	3	—	63	9	27	—	99	14	51	—
28	4	12	—	64	9	36	—	100	15	—	—
29	4	21	—	65	9	45	—	200	30	—	—
30	4	30	—	66	9	54	—	300	45	—	—
31	4	39	—	67	10	3	—	400	60	—	—
32	4	48	—	68	10	12	—	500	75	—	—
33	4	57	—	69	10	21	—	600	90	—	—
34	5	6	—	70	10	30	—	700	105	—	—
35	5	15	—	71	10	39	—	800	120	—	—
36	5	24	—	72	10	48	—	900	135	—	—
37	5	33	—	73	10	57	—	1000	150	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 9 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	19	—	38	6	1	—	74	11	43	—
3	—	28	2	39	6	10	2	75	11	52	2
4	—	38	—	40	6	20	—	76	12	2	—
5	—	47	2	41	6	29	2	77	12	11	2
6	—	57	—	42	6	39	—	78	12	21	—
7	1	6	2	43	6	48	2	79	12	30	2
8	1	16	—	44	6	58	—	80	12	40	—
9	1	25	2	45	7	7	2	81	12	49	2
10	1	35	—	46	7	17	—	82	12	59	—
11	1	44	2	47	7	26	2	83	13	8	2
12	1	54	—	48	7	36	—	84	13	18	—
13	2	3	2	49	7	45	2	85	13	27	2
14	2	13	—	50	7	55	—	86	13	37	—
15	2	22	2	51	8	4	2	87	13	46	2
16	2	32	—	52	8	14	—	88	13	56	—
17	2	41	2	53	8	23	2	89	14	5	2
18	2	51	—	54	8	33	—	90	14	15	—
19	3	—	2	55	8	42	2	91	14	24	2
20	3	10	—	56	8	52	—	92	14	34	—
21	3	19	2	57	9	1	2	93	14	43	2
22	3	29	—	58	9	11	—	94	14	53	—
23	3	38	2	59	9	20	2	95	15	2	2
24	3	48	—	60	9	30	—	96	15	12	—
25	3	57	2	61	9	39	2	97	15	21	2
26	4	7	—	62	9	49	—	98	15	31	—
27	4	16	2	63	9	58	2	99	15	40	2
28	4	26	—	64	10	8	—	100	15	50	—
29	4	35	2	65	10	17	2	200	31	40	—
30	4	45	—	66	10	27	—	300	47	30	—
31	4	54	2	67	10	36	2	400	63	20	—
32	5	4	—	68	10	46	—	500	79	10	—
33	5	13	2	69	10	55	2	600	95	—	—
34	5	23	—	70	11	5	—	700	110	50	—
35	5	32	2	71	11	14	2	800	126	40	—
36	5	42	—	72	11	24	—	900	142	30	—
37	5	51	2	73	11	33	2	1000	158	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 10 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	20	—	38	6	20	—	74	12	20	—
3	—	30	—	39	6	30	—	75	12	30	—
4	—	40	—	40	6	40	—	76	12	40	—
5	—	50	—	41	6	50	—	77	12	50	—
6	1	—	—	42	7	—	—	78	13	—	—
7	1	10	—	43	7	10	—	79	13	10	—
8	1	20	—	44	7	20	—	80	13	20	—
9	1	30	—	45	7	30	—	81	13	30	—
10	1	40	—	46	7	40	—	82	13	40	—
11	1	50	—	47	7	50	—	83	13	50	—
12	2	—	—	48	8	—	—	84	14	—	—
13	2	10	—	49	8	10	—	85	14	10	—
14	2	20	—	50	8	20	—	86	14	20	—
15	2	30	—	51	8	30	—	87	14	30	—
16	2	40	—	52	8	40	—	88	14	40	—
17	2	50	—	53	8	50	—	89	14	50	—
18	3	—	—	54	9	—	—	90	15	—	—
19	3	10	—	55	9	10	—	91	15	10	—
20	3	20	—	56	9	20	—	92	15	20	—
21	3	30	—	57	9	30	—	93	15	30	—
22	3	40	—	58	9	40	—	94	15	40	—
23	3	50	—	59	9	50	—	95	15	50	—
24	4	—	—	60	10	—	—	96	16	—	—
25	4	10	—	61	10	10	—	97	16	10	—
26	4	20	—	62	10	20	—	98	16	20	—
27	4	30	—	63	10	30	—	99	16	30	—
28	4	40	—	64	10	40	—	100	16	40	—
29	4	50	—	65	10	50	—	200	33	20	—
30	5	—	—	66	11	—	—	300	50	—	—
31	5	10	—	67	11	10	—	400	66	40	—
32	5	20	—	68	11	20	—	500	83	20	—
33	5	30	—	69	11	30	—	600	100	—	—
34	5	40	—	70	11	40	—	700	116	40	—
35	5	50	—	71	11	50	—	800	133	20	—
36	6	—	—	72	12	—	—	900	150	—	—
37	6	10	—	73	12	10	—	1000	166	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 10 kr. 2 dr. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	21	—	38	6	39	—	74	12	57	—
3	—	31	2	39	6	49	2	75	13	7	2
4	—	42	—	40	7	—	—	76	13	18	—
5	—	52	2	41	7	10	2	77	13	28	2
6	1	3	—	42	7	21	—	78	13	39	—
7	1	13	2	43	7	31	2	79	13	49	2
8	1	24	—	44	7	42	—	80	14	—	—
9	1	34	2	45	7	52	2	81	14	10	2
10	1	45	—	46	8	3	—	82	14	21	—
11	1	55	2	47	8	13	2	83	14	31	2
12	2	6	—	48	8	24	—	84	14	42	—
13	2	16	2	49	8	34	2	85	14	52	2
14	2	27	—	50	8	45	—	86	15	3	—
15	2	37	2	51	8	55	2	87	15	13	2
16	2	48	—	52	9	6	—	88	15	24	—
17	2	58	2	53	9	16	2	89	15	34	2
18	3	9	—	54	9	27	—	90	15	45	—
19	3	19	2	55	9	37	2	91	15	55	2
20	3	30	—	56	9	48	—	92	16	6	—
21	3	40	2	57	9	58	2	93	16	16	2
22	3	51	—	58	10	9	—	94	16	27	—
23	4	1	2	59	10	19	2	95	16	37	2
24	4	12	—	60	10	30	—	96	16	48	—
25	4	22	2	61	10	40	2	97	16	58	2
26	4	33	—	62	10	51	—	98	17	9	—
27	4	43	2	63	11	1	2	99	17	19	2
28	4	54	—	64	11	12	—	100	17	30	—
29	5	4	2	65	11	22	2	200	35	—	—
30	5	15	—	66	11	33	—	300	52	30	—
31	5	25	2	67	11	43	2	400	70	—	—
32	5	36	—	68	11	54	—	500	87	30	—
33	5	46	2	69	12	4	2	600	105	—	—
34	5	57	—	70	12	15	—	700	122	30	—
35	6	7	2	71	12	25	2	800	140	—	—
36	6	18	—	72	12	36	—	900	157	30	—
37	6	28	2	73	12	46	2	1000	175	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 11 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	22	—	38	6	58	—	74	13	34	—
3	—	33	—	39	7	9	—	75	13	45	—
4	—	44	—	40	7	20	—	76	13	56	—
5	—	55	—	41	7	31	—	77	14	7	—
6	1	6	—	42	7	42	—	78	14	18	—
7	1	17	—	43	7	53	—	79	14	29	—
8	1	28	—	44	8	4	—	80	14	40	—
9	1	39	—	45	8	15	—	81	14	51	—
10	1	50	—	46	8	26	—	82	15	2	—
11	2	1	—	47	8	37	—	83	15	13	—
12	2	12	—	48	8	48	—	84	15	24	—
13	2	23	—	49	8	59	—	85	15	35	—
14	2	34	—	50	9	10	—	86	15	46	—
15	2	45	—	51	9	21	—	87	15	57	—
16	2	56	—	52	9	32	—	88	16	8	—
17	3	7	—	53	9	43	—	89	16	19	—
18	3	18	—	54	9	54	—	90	16	30	—
19	3	29	—	55	10	5	—	91	16	41	—
20	3	40	—	56	10	16	—	92	16	52	—
21	3	51	—	57	10	27	—	93	17	3	—
22	4	2	—	58	10	38	—	94	17	14	—
23	4	13	—	59	10	49	—	95	17	25	—
24	4	24	—	60	11	—	—	96	17	36	—
25	4	35	—	61	11	11	—	97	17	47	—
26	4	46	—	62	11	22	—	98	17	58	—
27	4	57	—	63	11	33	—	99	18	9	—
28	5	8	—	64	11	44	—	100	18	20	—
29	5	19	—	65	11	55	—	200	36	40	—
30	5	30	—	66	12	6	—	300	55	—	—
31	5	41	—	67	12	17	—	400	73	20	—
32	5	52	—	68	12	28	—	500	91	40	—
33	6	3	—	69	12	39	—	600	110	—	—
34	6	14	—	70	12	50	—	700	128	20	—
35	6	25	—	71	13	1	—	800	146	40	—
36	6	36	—	72	13	12	—	900	165	—	—
37	6	47	—	73	13	23	—	1000	183	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 11 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	23	—	38	7	17	—	74	14	11	—
3	—	34	2	39	7	28	2	75	14	22	2
4	—	46	—	40	7	40	—	76	14	34	—
5	—	57	2	41	7	51	2	77	14	45	2
6	1	9	—	42	8	3	—	78	14	57	—
7	1	20	2	43	8	14	2	79	15	8	2
8	1	32	—	44	8	26	—	80	15	20	—
9	1	43	2	45	8	37	2	81	15	31	2
10	1	55	—	46	8	49	—	82	15	43	—
11	2	6	2	47	9	—	2	83	15	54	2
12	2	18	—	48	9	12	—	84	16	6	—
13	2	29	2	49	9	23	2	85	16	17	2
14	2	41	—	50	9	35	—	86	16	29	—
15	2	52	2	51	9	46	2	87	16	40	2
16	3	4	—	52	9	58	—	88	16	52	—
17	3	15	2	53	10	9	2	89	17	3	2
18	3	27	—	54	10	21	—	90	17	15	—
19	3	38	2	55	10	32	2	91	17	26	2
20	3	50	—	56	10	44	—	92	17	38	—
21	4	1	2	57	10	55	2	93	17	49	2
22	4	13	—	58	11	7	—	94	18	1	—
23	4	24	2	59	11	18	2	95	18	12	2
24	4	36	—	60	11	30	—	96	18	24	—
25	4	47	2	61	11	41	2	97	18	35	2
26	4	59	—	62	11	53	—	98	18	47	—
27	5	10	2	63	12	4	2	99	18	58	2
28	5	22	—	64	12	16	—	100	19	10	—
29	5	33	2	65	12	27	2	200	38	20	—
30	5	45	—	66	12	39	—	300	57	30	—
31	5	56	2	67	12	50	2	400	76	40	—
32	6	8	—	68	13	2	—	500	95	50	—
33	6	19	2	69	13	13	2	600	115	—	—
34	6	31	—	70	13	25	—	700	134	10	—
35	6	42	2	71	13	36	2	800	153	20	—
36	6	54	—	72	13	48	—	900	172	30	—
37	7	5	2	73	13	59	2	1000	191	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 12 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	24	—	38	7	36	—	74	14	48	—
3	—	36	—	39	7	48	—	75	15	—	—
4	—	48	—	40	8	—	—	76	15	12	—
5	1	—	—	41	8	12	—	77	15	24	—
6	1	12	—	42	8	24	—	78	15	36	—
7	1	24	—	43	8	36	—	79	15	48	—
8	1	36	—	44	8	48	—	80	16	—	—
9	1	48	—	45	9	—	—	81	16	12	—
10	2	—	—	46	9	12	—	82	16	24	—
11	2	12	—	47	9	24	—	83	16	36	—
12	2	24	—	48	9	36	—	84	16	48	—
13	2	36	—	49	9	48	—	85	17	—	—
14	2	48	—	50	10	—	—	86	17	12	—
15	3	—	—	51	10	12	—	87	17	24	—
16	3	12	—	52	10	24	—	88	17	36	—
17	3	24	—	53	10	36	—	89	17	48	—
18	3	36	—	54	10	48	—	90	18	—	—
19	3	48	—	55	11	—	—	91	18	12	—
20	4	—	—	56	11	12	—	92	18	24	—
21	4	12	—	57	11	24	—	93	18	36	—
22	4	24	—	58	11	36	—	94	18	48	—
23	4	36	—	59	11	48	—	95	19	—	—
24	4	48	—	60	12	—	—	96	19	12	—
25	5	—	—	61	12	12	—	97	19	24	—
26	5	12	—	62	12	24	—	98	19	36	—
27	5	24	—	63	12	36	—	99	19	48	—
28	5	36	—	64	12	48	—	100	20	—	—
29	5	48	—	65	13	—	—	200	40	—	—
30	6	—	—	66	13	12	—	300	60	—	—
31	6	12	—	67	13	24	—	400	80	—	—
32	6	24	—	68	13	36	—	500	100	—	—
33	6	36	—	69	13	48	—	600	120	—	—
34	6	48	—	70	14	—	—	700	140	—	—
35	7	—	—	71	14	12	—	800	160	—	—
36	7	12	—	72	14	24	—	900	180	—	—
37	7	24	—	73	14	36	—	1000	200	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 12 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß	fl.	kr.	d.
2	—	25	—	38	7	55	—	74	15	25	—
3	—	37	2	39	8	7	2	75	15	37	2
4	—	50	—	40	8	20	—	76	15	50	—
5	1	2	2	41	8	32	2	77	16	2	2
6	1	15	—	42	8	45	—	78	16	15	—
7	1	27	2	43	8	57	2	79	16	27	2
8	1	40	—	44	9	10	—	80	16	40	—
9	1	52	2	45	9	22	2	81	16	52	2
10	2	5	—	46	9	35	—	82	17	5	—
11	2	17	2	47	9	47	2	83	17	17	2
12	2	30	—	48	10	—	—	84	17	30	—
13	2	42	2	49	10	12	2	85	17	42	2
14	2	55	—	50	10	25	—	86	17	55	—
15	3	7	2	51	10	37	2	87	18	7	2
16	3	20	—	52	10	50	—	88	18	20	—
17	3	32	2	53	11	2	2	89	18	32	2
18	3	45	—	54	11	15	—	90	18	45	—
19	3	57	2	55	11	27	2	91	18	57	2
20	4	10	—	56	11	40	—	92	19	10	—
21	4	22	2	57	11	52	2	93	19	22	2
22	4	35	—	58	12	5	—	94	19	35	—
23	4	47	2	59	12	17	2	95	19	47	2
24	5	—	—	60	12	30	—	96	20	—	—
25	5	12	2	61	12	42	2	97	20	12	2
26	5	25	—	62	12	55	—	98	20	25	—
27	5	37	2	63	13	7	2	99	20	37	2
28	5	50	—	64	13	20	—	100	20	50	—
29	6	2	2	65	13	32	2	200	41	40	—
30	6	15	—	66	13	45	—	300	62	30	—
31	6	27	2	67	13	57	2	400	87	20	—
32	6	40	—	68	14	10	—	500	104	10	—
33	6	52	2	69	14	22	2	600	125	—	—
34	7	5	—	70	14	35	—	700	145	50	—
35	7	17	2	71	14	47	2	800	174	40	—
36	7	30	—	72	15	—	—	900	191	30	—
37	7	42	2	73	15	12	2	1000	208	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 13 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	26	—	38	8	14	—	74	16	2	—
3	—	39	—	39	8	27	—	75	16	15	—
4	—	52	—	40	8	40	—	76	16	28	—
5	1	5	—	41	8	53	—	77	16	41	—
6	1	18	—	42	9	6	—	78	16	54	—
7	1	31	—	43	9	19	—	79	17	7	—
8	1	44	—	44	9	32	—	80	17	20	—
9	1	57	—	45	9	45	—	81	17	33	—
10	2	10	—	46	9	58	—	82	17	46	—
11	2	23	—	47	10	11	—	83	17	59	—
12	2	36	—	48	10	24	—	84	18	12	—
13	2	49	—	49	10	37	—	85	18	25	—
14	3	2	—	50	10	50	—	86	18	38	—
15	3	15	—	51	11	3	—	87	18	51	—
16	3	28	—	52	11	16	—	88	19	4	—
17	2	41	—	53	11	29	—	89	19	17	—
18	3	54	—	54	11	42	—	90	19	30	—
19	4	7	—	55	11	55	—	91	19	43	—
20	4	20	—	56	12	8	—	92	19	56	—
21	4	33	—	57	12	21	—	93	20	9	—
22	4	46	—	58	12	34	—	94	20	22	—
23	4	59	—	59	12	47	—	95	20	35	—
24	5	12	—	60	13	—	—	96	20	48	—
25	5	25	—	61	13	13	—	97	21	1	—
26	5	38	—	62	13	26	—	98	21	14	—
27	5	51	—	63	13	39	—	99	21	27	—
28	6	4	—	64	13	52	—	100	21	40	—
29	6	17	—	65	14	5	—	200	43	20	—
30	6	30	—	66	14	18	—	300	65	—	—
31	6	43	—	67	14	31	—	400	86	40	—
32	6	56	—	68	14	44	—	500	108	20	—
33	7	9	—	69	14	57	—	600	130	—	—
34	7	22	—	70	15	10	—	700	151	40	—
35	7	35	—	71	15	23	—	800	173	20	—
36	7	48	—	72	15	36	—	900	195	—	—
37	8	1	—	73	15	49	—	1000	216	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 13 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	27	—	38	8	33	—	74	16	39	—
3	—	40	2	39	8	46	2	75	16	52	2
4	—	54	—	40	9	—	—	76	17	6	—
5	1	7	2	41	9	13	2	77	17	19	2
6	1	21	—	42	9	27	—	78	17	33	—
7	1	34	2	43	9	40	2	79	17	46	2
8	1	48	—	44	9	54	—	80	18	—	—
9	2	1	2	45	10	7	2	81	18	13	2
10	2	15	—	46	10	21	—	82	18	27	—
11	2	28	2	47	10	34	2	83	18	40	2
12	2	42	—	48	10	48	—	84	18	54	—
13	2	55	2	49	11	1	2	85	19	7	2
14	3	9	—	50	11	15	—	86	19	21	—
15	3	22	2	51	11	28	2	87	19	34	2
16	3	36	—	52	11	42	—	88	19	48	—
17	3	49	2	53	11	55	2	89	20	1	2
18	4	3	—	54	12	9	—	90	20	15	—
19	4	16	2	55	12	22	2	91	20	28	2
20	4	30	—	56	12	36	—	92	20	42	—
21	4	43	2	57	12	49	2	93	20	55	2
22	4	57	—	58	13	3	—	94	21	9	—
23	5	10	2	59	13	16	2	95	21	22	2
24	5	24	—	60	13	30	—	96	21	36	—
25	5	37	2	61	13	43	2	97	21	49	2
26	5	51	—	62	13	57	—	98	22	3	—
27	6	4	2	63	14	10	2	99	22	16	2
28	6	18	—	64	14	24	—	100	22	30	—
29	6	31	2	65	14	37	2	200	45	—	—
30	6	45	—	66	14	51	—	300	67	30	—
31	6	58	2	67	15	4	2	400	90	—	—
32	7	12	—	68	15	18	—	500	112	30	—
33	7	25	2	69	15	31	2	600	135	—	—
34	7	39	—	70	15	45	—	700	157	30	—
35	7	52	2	71	15	58	2	800	180	—	—
36	8	6	—	72	16	12	—	900	202	30	—
37	8	19	2	73	16	25	2	1000	225	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 14 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	28	—	38	8	52	—	74	17	16	—
3	—	42	—	39	9	6	—	75	17	30	—
4	—	56	—	40	9	20	—	76	17	44	—
5	1	10	—	41	9	34	—	77	17	58	—
6	1	24	—	42	9	48	—	78	18	12	—
7	1	38	—	43	10	2	—	79	18	26	—
8	1	52	—	44	10	16	—	80	18	40	—
9	2	6	—	45	10	30	—	81	18	54	—
10	2	20	—	46	10	44	—	82	19	8	—
11	2	34	—	47	10	58	—	83	19	22	—
12	2	48	—	48	11	12	—	84	19	36	—
13	3	2	—	49	11	26	—	85	19	50	—
14	3	16	—	50	11	40	—	86	20	4	—
15	3	30	—	51	11	54	—	87	20	18	—
16	3	44	—	52	12	8	—	88	20	32	—
17	3	58	—	53	12	22	—	89	20	46	—
18	4	12	—	54	12	36	—	90	21	—	—
19	4	26	—	55	12	50	—	91	21	14	—
20	4	40	—	56	13	4	—	92	21	28	—
21	4	54	—	57	13	18	—	93	21	42	—
22	5	8	—	58	13	32	—	94	21	56	—
23	5	22	—	59	13	46	—	95	22	10	—
24	5	36	—	60	14	—	—	96	22	24	—
25	5	50	—	61	14	14	—	97	22	38	—
26	6	4	—	62	14	28	—	98	22	52	—
27	6	18	—	63	14	42	—	99	23	6	—
28	6	32	—	64	14	56	—	100	23	20	—
29	6	46	—	65	15	10	—	200	46	40	—
30	7	—	—	66	15	24	—	300	70	—	—
31	7	14	—	67	15	38	—	400	93	20	—
32	7	28	—	68	15	52	—	500	116	40	—
33	7	42	—	69	16	6	—	600	140	—	—
34	7	56	—	70	16	20	—	700	163	20	—
35	8	10	—	71	16	34	—	800	186	40	—
36	8	24	—	72	16	48	—	900	210	—	—
37	8	38	—	73	17	2	—	1000	233	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 14 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	29	—	38	9	11	—	74	17	53	—
3	—	43	2	39	9	25	2	75	18	7	2
4	—	58	—	40	9	40	—	76	18	22	—
5	1	12	2	41	9	54	2	77	18	36	2
6	1	27	—	42	10	9	—	78	18	51	—
7	1	41	2	43	10	23	2	79	19	5	2
8	1	56	—	44	10	38	—	80	19	20	—
9	2	10	2	45	10	52	2	81	19	34	2
10	2	15	—	46	11	7	—	82	19	49	—
11	2	39	2	47	11	21	2	83	20	3	2
12	2	54	—	48	11	36	—	84	20	18	—
13	3	8	2	49	11	50	2	85	20	32	2
14	3	23	—	50	12	5	—	86	20	47	—
15	3	37	2	51	12	19	2	87	21	1	2
16	3	52	—	52	12	34	—	88	21	16	—
17	4	6	2	53	12	48	2	89	21	30	2
18	4	21	—	54	13	3	—	90	21	45	—
19	4	35	2	55	13	17	2	91	21	59	2
20	4	50	—	56	13	32	—	92	22	14	—
21	5	4	2	57	13	46	2	93	22	28	2
22	5	19	—	58	14	1	—	94	22	43	—
23	5	33	2	59	14	15	2	95	22	57	2
24	5	48	—	60	14	30	—	96	23	12	—
25	6	2	2	61	14	44	2	97	23	26	2
26	6	17	—	62	14	59	—	98	23	41	—
27	6	51	2	63	15	13	2	99	23	55	2
28	6	46	—	64	15	28	—	100	24	10	—
29	7	—	2	65	15	42	2	200	48	20	—
30	7	15	—	66	15	57	—	300	72	30	—
31	7	29	2	67	16	11	2	400	96	40	—
32	7	44	—	68	16	26	—	500	120	50	—
33	7	58	2	69	16	40	2	600	145	—	—
34	8	13	—	70	16	55	—	700	169	10	—
35	8	27	2	71	17	9	2	800	192	20	—
36	8	42	—	72	17	24	—	900	216	30	—
37	8	56	2	73	17	38	2	1000	241	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 15 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	30	—	38	9	30	—	74	18	30	—
3	—	45	—	39	9	45	—	75	18	45	—
4	1	—	—	40	10	—	—	76	19	—	—
5	1	15	—	41	10	15	—	77	19	15	—
6	1	30	—	42	10	30	—	78	19	30	—
7	1	45	—	43	10	45	—	79	19	45	—
8	2	—	—	44	11	—	—	80	20	—	—
9	2	15	—	45	11	15	—	81	20	15	—
10	2	30	—	46	11	30	—	82	20	30	—
11	2	45	—	47	11	45	—	83	20	45	—
12	3	—	—	48	12	—	—	84	21	—	—
13	3	15	—	49	12	15	—	85	21	15	—
14	3	30	—	50	12	30	—	86	21	30	—
15	3	45	—	51	12	45	—	87	21	45	—
16	4	—	—	52	13	—	—	88	22	—	—
17	4	15	—	53	13	15	—	89	22	15	—
18	4	30	—	54	13	30	—	90	22	30	—
19	4	45	—	55	13	45	—	91	22	45	—
20	5	—	—	56	14	—	—	92	23	—	—
21	5	15	—	57	14	15	—	93	23	15	—
22	5	30	—	58	14	30	—	94	23	30	—
23	5	45	—	59	14	45	—	95	23	45	—
24	6	—	—	60	15	—	—	96	24	—	—
25	6	15	—	61	15	15	—	97	24	15	—
26	6	30	—	62	15	30	—	98	24	30	—
27	6	45	—	63	15	45	—	99	24	45	—
28	7	—	—	64	16	—	—	100	25	—	—
29	7	15	—	65	16	15	—	200	50	—	—
30	7	30	—	66	16	30	—	300	75	—	—
31	7	45	—	67	16	45	—	400	100	—	—
32	8	—	—	68	17	—	—	500	125	—	—
33	8	15	—	69	17	15	—	600	150	—	—
34	8	30	—	70	17	30	—	700	175	—	—
35	8	45	—	71	17	45	—	800	200	—	—
36	9	—	—	72	18	—	—	900	225	—	—
37	9	15	—	73	18	15	—	1000	250	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 15 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	31	—	38	9	49	—	74	19	7	—
3	—	46	2	39	10	4	2	75	19	22	2
4	1	2	—	40	10	20	—	76	19	38	—
5	1	17	2	41	10	35	2	77	19	53	2
6	1	33	—	42	10	51	—	78	20	9	—
7	1	48	2	43	11	6	2	79	20	24	2
8	2	4	—	44	11	22	—	80	20	40	—
9	2	19	2	45	11	37	2	81	20	55	2
10	2	35	—	46	11	53	—	82	21	11	—
11	2	50	2	47	12	8	2	83	21	26	2
12	3	6	—	48	12	24	—	84	21	42	—
13	3	21	2	49	12	39	2	85	21	57	2
14	3	37	—	50	12	55	—	86	22	13	—
15	3	52	2	51	13	10	2	87	22	28	2
16	4	8	—	52	13	26	—	88	22	44	—
17	4	23	2	53	13	41	2	89	22	59	2
18	4	39	—	54	13	57	—	90	23	15	—
19	4	54	2	55	14	12	2	91	23	30	2
20	5	10	—	56	14	28	—	92	23	46	—
21	5	25	2	57	14	43	2	93	24	1	2
22	5	41	—	58	14	59	—	94	24	17	—
23	5	56	2	59	15	14	2	95	24	32	2
24	6	12	—	60	15	30	—	96	24	48	—
25	6	27	2	61	15	45	2	97	25	3	2
26	6	43	—	62	16	1	—	98	25	19	—
27	6	58	2	63	16	16	2	99	25	34	2
28	7	14	—	64	16	32	—	100	25	50	—
29	7	29	2	65	16	47	2	200	51	40	—
30	7	45	—	66	17	3	—	300	77	30	—
31	8	—	2	67	17	18	2	400	103	20	—
32	8	16	—	68	17	34	—	500	129	10	—
33	8	31	2	69	17	49	2	600	155	—	—
34	8	47	—	70	18	5	—	700	180	50	—
35	9	2	2	71	18	20	2	800	206	40	—
36	9	18	—	72	18	36	—	900	232	30	—
37	9	33	2	73	18	51	2	1000	258	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 16 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	32	—	38	10	8	—	74	19	44	—
3	—	48	—	39	10	24	—	75	20	—	—
4	1	4	—	40	10	40	—	76	20	16	—
5	1	20	—	41	10	56	—	77	20	32	—
6	1	36	—	42	11	12	—	78	20	48	—
7	1	52	—	43	11	28	—	79	21	4	—
8	2	8	—	44	11	44	—	80	21	20	—
9	2	24	—	45	12	—	—	81	21	36	—
10	2	40	—	46	12	16	—	82	21	52	—
11	2	56	—	47	12	32	—	83	22	8	—
12	3	12	—	48	12	48	—	84	22	24	—
13	3	28	—	49	13	4	—	85	22	40	—
14	3	44	—	50	13	20	—	86	22	56	—
15	4	—	—	51	13	36	—	87	23	12	—
16	4	16	—	52	13	52	—	88	23	28	—
17	4	32	—	53	14	8	—	89	23	44	—
18	4	48	—	54	14	24	—	90	24	—	—
19	5	4	—	55	14	40	—	91	24	16	—
20	5	20	—	56	14	56	—	92	24	32	—
21	5	36	—	57	15	12	—	93	24	48	—
22	5	52	—	58	15	28	—	94	25	4	—
23	6	8	—	59	15	44	—	95	25	20	—
24	6	24	—	60	16	—	—	96	25	36	—
25	6	40	—	61	16	16	—	97	25	52	—
26	6	56	—	62	16	32	—	98	26	8	—
27	7	12	—	63	16	48	—	99	26	24	—
28	7	28	—	64	17	4	—	100	26	40	—
29	7	44	—	65	17	20	—	200	53	20	—
30	8	—	—	66	17	36	—	300	80	—	—
31	8	16	—	67	17	52	—	400	106	40	—
32	8	32	—	68	18	8	—	500	133	20	—
33	8	48	—	69	18	24	—	600	160	—	—
34	9	4	—	70	18	40	—	700	186	40	—
35	9	20	—	71	18	56	—	800	213	20	—
36	9	36	—	72	19	12	—	900	240	—	—
37	9	52	—	73	19	28	—	1000	266	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 16 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	33	—	38	10	27	—	74	20	21	—
3	—	49	2	39	10	43	2	75	20	37	2
4	1	6	—	40	11	--	—	76	20	54	—
5	1	22	2	41	11	16	2	77	21	10	2
6	1	39	—	42	11	33	—	78	21	27	—
7	1	55	2	43	11	49	2	79	21	43	2
8	2	12	—	44	12	6	—	80	22	—	—
9	2	28	2	45	12	22	2	81	22	16	2
10	2	45	—	46	12	39	—	82	22	33	—
11	3	1	2	47	12	55	2	83	22	49	2
12	3	18	—	48	13	12	—	84	23	6	—
13	3	34	2	49	13	28	2	85	23	22	2
14	3	51	—	50	13	45	—	86	23	39	—
15	4	7	2	51	14	1	2	87	23	55	2
16	4	24	—	52	14	18	—	88	24	12	—
17	4	40	2	53	14	34	2	89	24	28	2
18	4	57	—	54	14	51	—	90	24	45	—
19	5	13	2	55	15	7	2	91	25	1	2
20	5	30	—	56	15	24	—	92	25	18	—
21	5	46	2	57	15	40	2	93	25	34	2
22	6	3	—	58	15	57	—	94	25	51	—
23	6	19	2	59	16	13	2	95	26	7	2
24	6	36	—	60	16	30	—	96	26	24	—
25	6	52	2	61	16	46	2	97	26	40	2
26	7	9	—	62	17	3	—	98	26	57	—
27	7	25	2	63	17	19	2	99	27	13	2
28	7	42	—	64	17	36	—	100	27	30	—
29	7	58	2	65	17	52	2	200	55	—	—
30	8	15	—	66	18	9	—	300	82	30	—
31	8	31	2	67	18	25	2	400	110	—	—
32	8	48	—	68	18	42	—	500	137	30	—
33	9	4	2	69	18	58	2	600	165	—	—
34	9	21	—	70	19	15	—	700	192	30	—
35	9	37	2	71	19	31	2	800	220	—	—
36	9	54	—	72	19	48	—	900	247	30	—
37	10	10	2	73	20	4	2	1000	275	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 17 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	34	—	38	10	46	—	74	20	58	—
3	—	51	—	39	11	3	—	75	21	15	—
4	1	8	—	40	11	20	—	76	21	32	—
5	1	25	—	41	11	37	—	77	21	49	—
6	1	42	—	42	11	54	—	78	22	6	—
7	1	59	—	43	12	11	—	79	22	23	—
8	2	16	—	44	12	28	—	80	22	40	—
9	2	33	—	45	12	45	—	81	22	57	—
10	2	50	—	46	13	2	—	82	23	14	—
11	3	7	—	47	13	10	—	83	23	31	—
12	3	24	—	48	13	36	—	84	23	48	—
13	3	41	—	49	13	53	—	85	24	5	—
14	3	58	—	50	14	10	—	86	24	22	—
15	4	15	—	51	14	27	—	87	24	39	—
16	4	32	—	52	14	44	—	88	24	56	—
17	4	49	—	53	15	1	—	89	25	13	—
18	5	6	—	54	15	18	—	90	25	30	—
19	5	23	—	55	15	35	—	91	25	47	—
20	5	40	—	56	15	52	—	92	26	4	—
21	5	57	—	57	16	9	—	93	26	21	—
22	6	14	—	58	16	26	—	94	26	38	—
23	6	31	—	59	16	43	—	95	26	55	—
24	6	48	—	60	17	—	—	96	27	12	—
25	7	5	—	61	17	17	—	97	27	29	—
26	7	22	—	62	17	34	—	98	27	46	—
27	7	39	—	63	17	51	—	99	28	3	—
28	7	56	—	64	18	8	—	100	28	20	—
29	8	13	—	65	18	25	—	200	56	40	—
30	8	30	—	66	18	42	—	300	85	—	—
31	8	47	—	67	18	59	—	400	113	20	—
32	9	4	—	68	19	16	—	500	141	40	—
33	9	21	—	69	19	33	—	600	170	—	—
34	9	38	—	70	19	50	—	700	198	20	—
25	9	55	—	71	20	7	—	800	226	40	—
36	10	12	—	72	20	24	—	900	255	—	—
37	10	29	—	73	20	41	—	1000	283	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 17 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	35	—	38	11	5	—	74	21	35	—
3	—	52	2	39	11	22	2	75	21	52	2
4	1	10	—	40	11	40	—	76	22	10	—
5	1	27	2	41	11	57	2	77	22	27	2
6	1	45	—	42	12	15	—	78	22	45	—
7	2	2	2	43	12	32	2	79	23	2	2
8	2	20	—	44	12	50	—	80	23	20	—
9	2	37	2	45	13	7	2	81	23	37	2
10	2	55	—	46	13	25	—	82	23	55	—
11	3	12	2	47	13	42	2	83	24	12	2
12	3	30	—	48	14	—	—	84	24	30	—
13	3	47	2	49	14	17	2	85	24	47	2
14	4	5	—	50	14	35	—	86	25	5	—
15	4	22	2	51	14	52	2	87	25	22	2
16	4	40	—	52	15	10	—	88	25	40	—
17	4	57	2	53	15	27	2	89	25	57	2
18	5	15	—	54	15	45	—	90	26	15	—
19	5	32	2	55	16	2	2	91	26	32	2
20	5	50	—	56	16	20	—	92	26	50	—
21	6	7	2	57	16	37	2	93	27	7	2
22	6	25	—	58	16	55	—	94	27	25	—
23	6	42	2	59	17	12	2	95	27	42	2
24	7	—	—	60	17	30	—	96	28	—	—
25	7	17	2	61	17	47	2	97	28	17	2
26	7	35	—	62	18	5	—	98	28	35	—
27	7	52	2	63	18	22	2	99	28	52	2
28	8	10	—	64	18	40	—	100	29	10	—
29	8	27	2	65	18	57	2	200	58	20	—
30	8	45	—	66	19	15	—	300	87	30	—
31	9	2	2	67	19	32	2	400	116	40	—
32	9	20	—	68	19	50	—	500	145	50	—
33	9	37	2	69	20	7	2	600	175	—	—
34	9	55	—	70	20	25	—	700	204	10	—
35	10	12	2	71	20	42	2	800	233	20	—
36	10	30	—	72	21	—	—	900	262	30	—
37	10	47	2	73	21	17	2	1000	291	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 18 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	36	—	38	11	24	—	74	22	12	—
3	—	54	—	39	11	42	—	75	22	30	—
4	1	12	—	40	12	—	—	76	22	48	—
5	1	30	—	41	12	18	—	77	23	6	—
6	1	48	—	42	12	36	—	78	23	24	—
7	2	6	—	43	12	54	—	79	23	42	—
8	2	24	—	44	13	12	—	80	24	—	—
9	2	42	—	45	13	30	—	81	24	18	—
10	3	—	—	46	13	48	—	82	24	36	—
11	3	18	—	47	14	6	—	83	24	54	—
12	3	36	—	48	14	24	—	84	25	12	—
13	3	54	—	49	14	42	—	85	25	30	—
14	4	12	—	50	15	—	—	86	25	48	—
15	4	30	—	51	15	18	—	87	26	6	—
16	4	48	—	52	15	36	—	88	26	24	—
17	5	6	—	53	15	54	—	89	26	42	—
18	5	24	—	54	16	12	—	90	27	—	—
19	5	52	—	55	16	30	—	91	27	18	—
20	6	—	—	56	16	48	—	92	27	36	—
21	6	18	—	57	17	6	—	93	27	54	—
22	6	36	—	58	17	24	—	94	28	12	—
23	6	54	—	59	17	42	—	95	28	30	—
24	7	12	—	60	18	—	—	96	28	48	—
25	7	30	—	61	18	18	—	97	29	6	—
26	7	48	—	62	18	36	—	98	29	24	—
27	8	6	—	63	18	54	—	99	29	42	—
28	8	24	—	64	19	12	—	100	30	—	—
29	8	42	—	65	19	30	—	200	60	—	—
30	9	—	—	66	19	48	—	300	90	—	—
31	9	18	—	67	20	6	—	400	120	—	—
32	9	36	—	68	20	24	—	500	150	—	—
33	9	54	—	69	20	42	—	600	180	—	—
34	10	12	—	70	21	—	—	700	210	—	—
35	10	30	—	71	21	18	—	800	240	—	—
36	10	48	—	72	21	36	—	900	270	—	—
37	11	6	—	73	21	54	—	1000	300	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 18 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	37	—	38	11	43	—	74	22	49	—
3	—	55	2	39	12	1	2	75	23	7	2
4	1	14	—	40	12	20	—	76	23	26	—
5	1	32	2	41	12	38	2	77	23	44	2
6	1	51	—	42	12	57	—	78	24	3	—
7	2	9	2	43	13	15	2	79	24	21	2
8	2	28	—	44	13	34	—	80	24	40	—
9	2	46	2	45	13	52	2	81	24	58	2
10	3	5	—	46	14	11	—	82	25	17	—
11	3	23	2	47	14	29	2	83	25	35	2
12	3	42	—	48	14	48	—	84	25	54	—
13	4	—	2	49	15	6	2	85	26	12	2
14	4	19	—	50	15	25	—	86	26	31	—
15	4	37	2	51	15	43	2	87	26	49	2
16	4	56	—	52	16	2	—	88	27	8	—
17	5	14	2	53	16	20	2	89	27	26	2
18	5	33	—	54	16	39	—	90	27	45	—
19	5	51	2	55	16	57	2	91	28	3	2
20	6	10	—	56	17	16	—	92	28	22	—
21	6	28	2	57	17	34	2	93	28	40	2
22	6	47	—	58	17	53	—	94	28	49	—
23	7	5	2	59	18	11	2	95	29	17	2
24	7	24	—	60	18	30	—	96	29	36	—
25	7	42	2	61	18	48	2	97	29	54	2
26	8	1	—	62	19	7	—	98	30	13	—
27	8	19	2	63	19	25	2	99	30	31	2
28	8	38	—	64	19	44	—	100	30	50	—
29	8	56	2	65	20	2	2	200	61	40	—
30	9	15	—	66	20	21	—	300	92	30	—
31	9	33	2	67	20	39	2	400	123	20	—
32	9	52	—	68	20	58	—	500	154	10	—
33	10	10	2	69	21	16	2	600	185	—	—
34	10	29	—	70	21	35	—	700	215	50	—
35	10	47	2	71	21	53	2	800	246	40	—
36	11	6	—	72	22	12	—	900	277	30	—
37	11	24	2	73	22	30	2	1000	308	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 19 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	38	—	38	12	2	—	74	23	26	—
3	—	57	—	39	12	21	—	75	23	45	—
4	1	16	—	40	12	40	—	76	24	4	—
5	1	35	—	41	12	59	—	77	24	23	—
6	1	54	—	42	13	18	—	78	24	42	—
7	2	13	—	43	13	37	—	79	25	1	—
8	2	32	—	44	13	56	—	80	25	20	—
9	2	51	—	45	14	15	—	81	25	39	—
10	3	10	—	46	14	34	—	82	25	58	—
11	3	29	—	47	14	53	—	83	26	17	—
12	3	48	—	48	15	12	—	84	26	36	—
13	4	7	—	49	15	31	—	85	26	55	—
14	4	26	—	50	15	50	—	86	27	14	—
15	4	45	—	51	16	9	—	87	27	33	—
16	5	4	—	52	16	28	—	88	27	52	—
17	5	23	—	53	16	47	—	89	28	11	—
18	5	42	—	54	17	6	—	90	28	30	—
19	6	1	—	55	17	25	—	91	28	49	—
20	6	20	—	56	17	44	—	92	29	8	—
21	6	39	—	57	18	3	—	93	29	27	—
22	6	58	—	58	18	22	—	94	29	46	—
23	7	17	—	59	18	41	—	95	30	5	—
24	7	36	—	60	19	—	—	96	30	24	—
25	7	55	—	61	19	19	—	97	30	43	—
26	8	14	—	62	19	38	—	98	31	2	—
27	8	33	—	63	19	57	—	99	31	21	—
28	8	52	—	64	20	16	—	100	31	40	—
29	9	11	—	65	20	35	—	200	63	20	—
30	9	30	—	66	20	54	—	300	95	—	—
31	9	49	—	67	21	13	—	400	126	40	—
32	10	8	—	68	21	32	—	500	158	20	—
33	10	27	—	69	21	51	—	600	190	—	—
34	10	46	—	70	22	10	—	700	221	40	—
35	11	5	—	71	22	29	—	800	233	20	—
36	11	24	—	72	22	48	—	900	285	—	—
37	11	43	—	73	23	7	—	1000	316	40	—

Wenn der Kubikfuß = fl. 19 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	39	—	38	12	21	—	74	24	3	—
3	—	58	2	39	12	40	2	75	24	22	2
4	1	18	—	40	13	—	—	76	24	42	—
5	1	37	2	41	13	19	2	77	25	1	2
6	1	57	—	42	13	39	—	78	25	21	—
7	2	16	2	43	13	58	2	79	25	40	2
8	2	36	—	44	14	18	—	80	26	—	—
9	2	55	2	45	14	37	2	81	26	19	2
10	3	15	—	46	14	57	—	82	26	39	—
11	3	34	2	47	15	16	2	83	26	58	2
12	3	54	—	48	15	36	—	84	27	18	—
13	4	13	2	49	15	55	2	85	27	37	2
14	4	33	—	50	16	15	—	86	27	57	—
15	4	52	2	51	16	34	2	87	28	16	2
16	5	12	—	52	16	54	—	88	28	36	—
17	5	31	2	53	17	13	2	89	28	55	2
18	5	51	—	54	17	33	—	90	29	15	—
19	6	10	2	55	17	52	2	91	29	34	2
20	6	30	—	56	18	12	—	92	29	54	—
21	6	49	2	57	18	31	2	93	30	13	2
22	7	9	—	58	18	51	—	94	30	33	—
23	7	28	2	59	19	10	2	95	30	52	2
24	7	48	—	60	19	30	—	96	31	12	—
25	8	7	2	61	19	49	2	97	31	31	2
26	8	27	—	62	20	9	—	98	31	51	—
27	8	46	2	63	20	28	2	99	32	10	2
28	9	6	—	64	20	48	—	100	32	30	—
29	9	25	2	65	21	7	2	200	65	—	—
30	9	45	—	66	21	27	—	300	97	30	—
31	10	4	2	67	21	46	2	400	130	—	—
32	10	24	—	68	22	6	—	500	162	30	—
33	10	43	2	69	22	25	2	600	195	—	—
34	11	3	—	70	22	45	—	700	227	30	—
35	11	22	2	71	23	4	2	800	260	—	—
36	11	42	—	72	23	24	—	900	292	30	—
37	12	1	2	73	23	43	2	1000	325	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 20 kr. — dr. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	40	—	38	12	40	—	74	24	40	—
3	1	—	—	39	13	—	—	75	25	—	—
4	1	20	—	40	13	20	—	76	25	20	—
5	1	40	—	41	13	40	—	77	25	40	—
6	2	—	—	42	14	—	—	78	26	—	—
7	2	20	—	43	14	20	—	79	26	20	—
8	2	40	—	44	14	40	—	80	26	40	—
9	3	—	—	45	15	—	—	81	27	—	—
10	3	20	—	46	15	20	—	82	27	20	—
11	3	40	—	47	15	40	—	83	27	40	—
12	4	—	—	48	16	—	—	84	28	—	—
13	4	20	—	49	16	20	—	85	28	20	—
14	4	40	—	50	16	40	—	86	28	40	—
15	5	—	—	51	17	—	—	87	29	—	—
16	5	20	—	52	17	20	—	88	29	20	—
17	5	40	—	53	17	40	—	89	29	40	—
18	6	—	—	54	18	—	—	90	30	—	—
19	6	20	—	55	18	20	—	91	30	20	—
20	6	40	—	56	18	40	—	92	30	40	—
21	7	—	—	57	19	—	—	93	31	—	—
22	7	20	—	58	19	20	—	94	31	20	—
23	7	40	—	59	19	40	—	95	31	40	—
24	8	—	—	60	20	—	—	96	32	—	—
25	8	20	—	61	20	20	—	97	32	20	—
26	8	40	—	62	20	40	—	98	32	40	—
27	9	—	—	63	21	—	—	99	33	—	—
28	9	20	—	64	21	20	—	100	33	20	—
29	9	40	—	65	21	40	—	200	66	40	—
30	10	—	—	66	22	—	—	300	100	—	—
31	10	20	—	67	22	20	—	400	133	20	—
32	10	40	—	68	22	40	—	500	166	40	—
33	11	—	—	69	23	—	—	600	200	—	—
34	11	20	—	70	23	20	—	700	233	20	—
35	11	40	—	71	23	40	—	800	266	40	—
36	12	—	—	72	24	—	—	900	300	—	—
37	12	20	—	73	24	20	—	1000	333	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 20 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	41	—	38	12	59	—	74	25	17	—
3	1	1	2	39	13	19	2	75	25	37	2
4	1	22	—	40	13	40	—	76	25	58	—
5	1	42	2	41	14	—	2	77	26	18	2
6	2	3	—	42	14	21	—	78	26	39	—
7	2	23	2	43	14	41	2	79	26	59	2
8	2	44	—	44	15	2	—	80	27	20	—
9	3	4	2	45	15	22	2	81	27	40	2
10	3	25	—	46	15	43	—	82	28	1	—
11	3	45	2	47	16	3	2	83	28	21	2
12	4	6	—	48	16	24	—	84	28	42	—
13	4	26	2	49	16	44	2	85	29	2	2
14	4	47	—	50	17	5	—	86	29	24	—
15	5	7	2	51	17	25	2	87	29	43	2
16	5	28	—	52	17	46	—	88	30	4	—
17	5	48	2	53	18	6	2	89	30	24	2
18	6	9	—	54	18	27	—	90	30	45	—
19	6	29	2	55	18	47	2	91	31	5	2
20	6	50	—	56	19	8	—	92	31	26	—
21	7	10	2	57	19	28	2	93	31	46	2
22	7	31	—	58	19	49	—	94	32	7	—
23	7	51	2	59	20	9	2	95	32	27	2
24	8	12	—	60	20	30	—	96	32	48	—
25	8	32	2	61	20	50	2	97	33	8	2
26	8	53	—	62	21	11	—	98	33	29	—
27	9	13	2	63	21	31	2	99	33	49	2
28	9	34	—	64	21	52	—	100	34	10	—
29	9	54	2	65	22	12	2	200	68	20	—
30	10	15	—	66	22	33	—	300	102	30	—
31	10	35	2	67	22	53	2	400	136	40	—
32	10	56	—	68	23	14	—	500	170	50	—
33	11	16	2	69	23	34	2	600	205	—	—
34	11	37	—	70	23	55	—	700	239	10	—
35	11	57	2	71	24	15	2	800	273	20	—
36	12	18	—	72	24	36	—	900	307	30	—
37	12	38	2	73	24	56	2	1000	341	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 21 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	42	—	38	13	18	—	74	25	54	—
3	1	3	—	39	13	39	—	75	26	15	—
4	1	24	—	40	14	—		76	26	36	—
5	1	45	—	41	14	31	—	77	26	57	—
6	2	6	—	42	14	42	—	78	27	18	—
7	2	27	—	43	15	3	—	79	27	39	—
8	2	48	—	44	15	24	—	80	28	—	—
9	3	9	—	45	15	45	—	81	28	21	—
10	3	30	—	46	16	6	—	82	28	42	—
11	3	51	—	47	16	27	—	83	29	3	—
12	4	12	—	48	16	48	—	84	29	24	—
13	4	33	—	49	17	9	—	85	29	45	—
14	4	54	—	50	17	30	—	86	30	6	—
15	5	15	—	51	17	51	—	87	30	27	—
16	5	36	—	52	18	12	—	88	30	48	—
17	5	57	—	53	18	33	—	89	31	9	—
18	6	18	—	54	18	54	—	90	31	30	—
19	6	39	—	55	19	15	—	91	31	51	—
20	7	—	—	56	19	36	—	92	32	12	—
21	7	21	—	57	19	57	—	93	32	33	—
22	7	42	—	58	20	18	—	94	32	54	—
23	8	3	—	59	20	39	—	95	33	15	—
24	8	24	—	60	21	—	—	96	33	36	—
25	8	45	—	61	21	21	—	97	33	57	—
26	9	6	—	62	21	42	—	98	34	18	—
27	9	27	—	63	22	3	—	99	34	39	—
28	9	48	—	64	22	24	—	100	35	—	—
29	10	9	—	65	22	45	—	200	70	—	—
30	10	30	—	66	23	6	—	300	105	—	—
31	10	51	—	67	23	27	—	400	140	—	—
32	11	12	—	68	23	48	—	500	175	—	—
33	11	33	—	69	24	9	—	600	210	—	—
34	11	54	—	70	24	30	—	700	245	—	—
35	12	15	—	71	24	51	—	800	280	—	—
36	12	36	—	72	25	12	—	900	315	—	—
37	12	57	—	73	25	33	—	1000	350	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 21 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	43	—	38	13	37	—	74	26	31	—
3	1	4	2	39	13	58	2	75	26	52	2
4	1	26	—	40	14	20	—	76	27	14	—
5	1	47	2	41	14	41	2	77	27	35	2
6	2	9	—	42	15	3	—	78	27	57	—
7	2	30	2	43	15	24	2	79	28	18	2
8	2	52	—	44	15	46	—	80	28	40	—
9	3	13	2	45	16	7	2	81	29	1	2
10	3	35	—	46	16	29	—	82	29	23	—
11	3	56	2	47	16	50	2	83	29	44	2
12	4	18	—	48	17	12	—	84	30	6	—
13	4	39	2	49	17	33	2	85	30	27	2
14	5	1	—	50	17	55	—	86	30	49	—
15	5	22	2	51	18	16	2	87	31	10	2
16	5	44	—	52	18	38	—	88	31	32	—
17	6	5	2	53	18	59	2	89	31	53	2
18	6	27	—	54	19	21	—	90	32	15	—
19	6	48	2	55	19	42	2	91	32	36	2
20	7	10	—	56	20	4	—	92	32	58	—
21	7	31	2	57	20	25	2	93	33	19	2
22	7	53	—	58	20	47	—	94	33	41	—
23	8	14	2	59	21	8	2	95	34	2	2
24	8	36	—	60	21	30	—	96	34	24	—
25	8	57	2	61	21	51	2	97	34	45	2
26	9	19	—	62	22	13	—	98	35	7	—
27	9	40	2	63	22	34	2	99	35	28	2
28	10	2	—	64	22	56	—	100	35	50	—
29	10	23	2	65	23	17	2	200	71	40	—
30	10	45	—	66	23	39	—	300	107	30	—
31	11	6	2	67	24	—	2	400	143	20	—
32	11	28	—	68	24	22	—	500	179	10	—
33	11	49	2	69	24	43	2	600	215	—	—
34	12	11	—	70	25	5	—	700	250	50	—
35	12	32	2	71	25	26	2	800	286	40	—
36	12	54	—	72	25	48	—	900	322	30	—
37	13	15	2	73	26	9	2	1000	358	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 22 kr. — dr. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	44	—	38	13	56	—	74	27	8	—
3	1	6	—	39	14	18	—	75	27	30	—
4	1	28	—	40	14	40	—	76	27	52	—
5	1	50	—	41	15	2	—	77	28	14	—
6	2	12	—	42	15	24	—	78	28	36	—
7	2	34	—	43	15	46	—	79	28	58	—
8	2	56	—	44	16	8	—	80	29	20	—
9	3	18	—	45	16	30	—	81	29	42	—
10	3	40	—	46	16	52	—	82	30	4	—
11	4	2	—	47	17	14	—	83	30	26	—
12	4	24	—	48	17	36	—	84	30	48	—
13	4	46	—	49	17	58	—	85	31	10	—
14	5	8	—	50	18	20	—	86	31	32	—
15	5	30	—	51	18	42	—	87	31	54	—
16	5	52	—	52	19	4	—	88	32	16	—
17	6	14	—	53	19	26	—	89	32	38	—
18	6	36	—	54	19	48	—	90	33	—	—
19	6	58	—	55	20	10	—	91	33	22	—
20	7	20	—	56	20	32	—	92	33	44	—
21	7	42	—	57	20	54	—	93	34	6	—
22	8	4	—	58	21	16	—	94	34	28	—
23	8	26	—	59	21	38	—	95	34	50	—
24	8	48	—	60	22	—	—	96	35	12	—
25	9	10	—	61	22	22	—	97	33	34	—
26	9	32	—	62	22	44	—	98	35	56	—
27	9	54	—	63	23	6	—	99	36	18	—
28	10	16	—	64	23	28	—	100	36	40	—
29	10	38	—	65	23	50	—	200	73	20	—
30	11	—	—	66	24	12	—	300	110	—	—
31	11	22	—	67	24	34	—	400	146	40	—
32	11	44	—	68	24	56	—	500	183	20	—
33	12	6	—	69	25	18	—	600	220	—	—
34	12	28	—	70	25	40	—	700	256	40	—
35	12	50	—	71	26	2	—	800	293	20	—
36	13	12	—	72	26	24	—	900	330	—	—
37	13	34	—	73	26	46	—	1000	366	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 22 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß	fl.	kr.	d.
2	—	45	—	38	14	15	—	74	27	45	—
3	1	7	2	39	14	37	2	75	28	7	2
4	1	30	—	40	15	—	—	76	28	30	—
5	1	52	2	41	15	22	2	77	28	52	2
6	2	15	—	42	15	45	—	78	29	15	—
7	2	37	2	43	16	7	2	79	29	37	2
8	3	—	—	44	16	30	—	80	30	—	—
9	3	22	2	45	16	52	2	81	30	22	2
10	3	45	—	46	17	13	—	82	30	45	—
11	4	7	2	47	17	37	2	83	31	7	2
12	4	30	—	48	18	—	—	84	31	30	—
13	4	52	2	49	18	22	2	85	31	52	2
14	5	15	—	50	18	45	—	86	32	15	—
15	5	37	2	51	19	7	2	87	32	37	2
16	6	—	—	52	19	30	—	88	33	—	—
17	6	22	2	53	19	52	2	89	33	22	2
18	6	45	—	54	20	15	—	90	33	45	—
19	7	7	2	55	20	37	2	91	34	7	2
20	7	30	—	56	21	—	—	92	34	30	—
21	7	52	2	57	21	22	2	93	34	52	2
22	8	15	—	58	21	45	—	94	35	15	—
23	8	37	2	59	22	7	2	95	35	37	2
24	9	—	—	60	22	30	—	96	36	—	—
25	9	22	2	61	22	52	2	97	36	22	2
26	9	45	—	62	23	15	—	98	36	45	—
27	10	7	2	63	23	37	2	99	37	7	2
28	10	30	—	64	24	—	—	100	37	30	—
29	10	52	2	65	24	22	2	200	75	—	—
30	11	15	—	66	24	45	—	300	112	30	—
31	11	37	2	67	25	7	2	400	150		—
32	12	—	—	68	25	30	—	500	187	30	—
33	12	22	2	69	25	52	2	600	225	—	—
34	12	45	—	70	26	15	—	700	262	30	—
35	13	7	2	71	26	37	2	800	300	—	—
36	13	30	—	72	27	—	—	900	337	30	—
37	13	52	2	73	27	22	2	1000	375	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 23 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	46	—	38	14	34	—	74	28	22	—
3	1	9	—	39	14	57	—	75	28	45	—
4	1	32	—	40	15	20	—	76	29	8	—
5	1	55	—		15	43	—	77	29	31	—
6	2	18	—	41	16	6	—	78	29	54	—
7	2	41	—	42	16	29	—	79	30	17	—
8	3	4	—	43	16	52	—	80	30	40	—
9	3	27	—	44	17	15	—	81	31	3	—
10	3	50	—	45	17	38	—	82	31	26	—
11	4	13	—	46	18	1	—	83	31	49	—
12	4	36	—	47	18	24	—	84	32	12	—
13	4	59	—	48	18	47	—	85	32	35	—
14	5	22	—	49	19	10	—	86	32	58	—
15	5	45	—	50	19	33	—	87	33	21	—
16	6	8	—	51	19	56	—	88	33	44	—
17	6	31	—	52	20	19	—	89	34	7	—
18	6	54	—	53	20	42	—	90	34	30	—
19	7	17	—	54	21	5	—	91	34	53	—
20	7	40	—	56	21	28	—	92	35	16	—
21	8	3	—	57	21	51	—	93	35	39	—
22	8	26	—	58	22	14	—	94	36	2	—
23	8	49	—	59	22	37	—	95	36	25	—
24	9	12	—	60	23	—	—	96	36	48	—
25	9	35	—	61	23	23	—	97	37	11	—
26	9	58	—	62	23	46	—	98	37	34	—
27	10	21	—	63	24	9	—	99	37	57	—
28	10	44	—	64	24	32	—	100	38	20	—
29	11	7	—	65	24	55	—	200	76	40	—
30	11	30	—	66	25	18	—	300	115	—	—
31	11	53	—	67	25	41	—	400	153	20	—
32	12	16	—	68	26	4	—	500	191	40	—
33	12	39	—	69	26	27	—	600	230	—	—
34	13	2	—	70	26	50	—	700	268	20	—
35	13	25	—	71	27	13	—	800	306	40	—
36	13	48	—	72	27	36	—	900	345	—	—
37	14	11	—	73	27	59	—	1000	383	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 23 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	47	—	38	14	53	—	74	28	59	—
3	1	10	2	39	15	16	2	75	29	22	2
4	1	34	—	40	15	40	—	76	29	46	—
5	1	57	2	41	16	3	2	77	30	9	2
6	2	21	—	42	16	27	—	78	30	33	—
7	2	44	2	43	16	50	2	79	30	56	2
8	3	8	—	44	17	14	—	80	31	20	—
9	3	31	2	45	17	37	2	81	31	43	2
10	3	55	—	46	18	1	—	82	32	7	—
11	4	18	2	47	18	24	2	83	32	30	2
12	4	42	—	48	18	48	—	84	32	54	—
13	5	5	2	49	19	11	2	85	33	17	2
14	5	29	—	50	19	35	—	86	33	41	—
15	5	52	2	51	19	58	2	87	34	4	2
16	6	16	—	52	20	22	—	88	34	28	—
17	6	39	2	53	20	45	2	89	34	51	2
18	7	3	—	54	21	9	—	90	35	15	—
19	7	26	2	55	21	32	2	91	35	38	2
20	7	50	—	56	21	56	—	92	36	2	—
21	8	13	2	57	22	19	2	93	36	25	2
22	8	37	—	58	22	43	—	94	36	49	—
23	9	—	2	59	23	6	2	95	37	12	2
24	9	24	—	60	23	30	—	96	37	36	—
25	9	47	2	61	23	53	2	97	37	59	2
26	10	11	—	62	24	17	—	98	38	23	—
27	10	34	2	63	24	40	2	99	38	46	2
28	10	58	—	64	25	4	—	100	39	10	—
29	11	21	2	65	25	27	2	200	78	20	—
30	11	45	—	66	25	51	—	300	117	30	—
31	12	8	2	67	26	14	2	400	156	40	—
32	12	32	—	68	26	36	—	500	195	50	—
33	12	55	2	69	27	1	2	600	235	—	—
34	13	19	—	70	27	25	—	700	274	10	—
35	13	42	2	71	27	48	2	800	313	20	—
36	14	6	—	72	28	12	—	900	352	30	—
37	14	29	2	73	28	35	2	1000	391	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 24 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	48	—	38	15	12	—	74	29	36	—
3	1	12	—	39	15	36	—	75	30	—	—
4	1	36	—	40	16	—	—	76	30	24	—
5	2	—	—	41	16	24	—	77	30	48	—
6	2	24	—	42	16	48	—	78	31	12	—
7	2	48	—	43	17	12	—	79	31	36	—
8	3	12	—	44	17	36	—	80	32	—	—
9	3	36	—	45	18	—	—	81	32	24	—
10	4	—	—	46	18	24	—	82	32	48	—
11	4	24	—	47	18	48	—	83	33	12	—
12	4	48	—	48	19	12	—	84	33	36	—
13	5	12	—	49	19	36	—	85	34	—	—
14	5	36	—	50	20	—	—	86	34	24	—
15	6	—	—	51	20	24	—	87	34	48	—
16	6	24	—	52	20	48	—	88	35	12	—
17	6	48	—	53	21	12	—	89	35	36	—
18	7	12	—	54	21	36	—	90	36	—	—
19	7	36	—	55	22	—	—	91	36	24	—
20	8	—	—	56	22	24	—	92	36	48	—
21	8	24	—	57	22	48	—	93	37	12	—
22	8	48	—	58	23	12	—	94	37	36	—
23	9	12	—	59	23	36	—	95	38	—	—
24	9	36	—	60	24	—	—	96	38	24	—
25	10	—	—	61	24	24	—	97	38	48	—
26	10	24	—	62	24	48	—	98	39	12	—
27	10	48	—	63	25	12	—	99	39	36	—
28	11	12	—	64	25	36	—	100	40	—	—
29	11	36	—	65	26	—	—	200	80	—	—
30	12	—	—	66	26	24	—	300	120	—	—
31	12	24	—	67	26	48	—	400	160	—	—
32	12	48	—	68	27	12	—	500	200	—	—
33	13	12	—	69	27	36	—	600	240	—	—
34	13	36	—	70	28	—	—	700	280	—	—
35	14	—	—	71	28	24	—	800	320	—	—
36	14	24	—	72	28	48	—	900	360	—	—
37	14	48	—	73	29	12	—	1000	400	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 24 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	49	—	38	15	31	—	74	30	13	—
3	1	13	2	39	15	55	2	75	30	37	2
4	1	38	—	40	16	20	—	76	31	2	—
5	2	2	2	41	16	44	2	77	31	26	2
6	2	27	—	42	17	9	—	78	31	51	—
7	2	51	2	43	17	33	2	79	32	15	2
8	3	16	—	44	17	58	—	80	32	40	—
9	3	40	2	45	18	22	2	81	33	4	2
10	4	5	—	46	18	47	—	82	33	29	—
11	4	29	2	47	19	11	2	83	33	53	2
12	4	54	—	48	19	36	—	84	34	18	—
13	5	18	2	49	20	—	2	85	34	42	2
14	5	43	—	50	20	25	—	86	35	7	—
15	6	7	2	51	20	49	2	87	35	31	2
16	6	32	—	52	21	14	—	88	35	56	—
17	6	56	2	53	21	38	2	89	36	20	2
18	7	21	—	54	22	3	—	90	36	45	—
19	7	45	2	55	22	27	2	91	37	9	2
20	8	10	—	56	22	52	—	92	37	34	—
21	8	34	2	57	23	16	2	93	37	58	2
22	8	59	—	58	23	41	—	94	38	23	—
23	9	23	2	59	24	5	2	95	38	47	2
24	9	48	—	60	24	30	—	96	39	12	—
25	10	12	2	61	24	54	2	97	39	36	2
26	10	37	—	62	25	19	—	98	40	1	—
27	11	1	2	63	25	43	2	99	40	25	2
28	11	26	—	64	26	8	—	100	40	50	—
29	11	50	2	65	26	32	2	200	81	40	—
30	12	15	—	66	26	57	—	300	122	30	—
31	12	39	2	67	27	21	2	400	163	20	—
32	13	4	—	68	27	46	—	500	204	10	—
33	13	28	2	69	28	10	2	600	245	—	—
34	13	53	—	70	28	35	—	700	285	50	—
35	14	17	2	71	28	59	2	800	326	40	—
36	14	42	—	72	29	24	—	900	367	30	—
37	15	6	2	73	29	48	2	1000	408	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 25 kr. — dr. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	50	—	38	15	50	—	74	30	50	—
3	1	15	—	39	16	15	—	75	31	15	—
4	1	40	—	40	16	40	—	76	31	40	—
5	2	5	—	41	17	5	—	77	32	5	—
6	2	30	—	42	17	30	—	78	32	30	—
7	2	55	—	43	17	55	—	79	32	55	—
8	3	20	—	44	18	20	—	80	33	20	—
9	3	45	—	45	18	45	—	81	33	45	—
10	4	10	—	46	19	10	—	82	34	10	—
11	4	35	—	47	19	35	—	83	34	35	—
12	5	—	—	48	20	—	—	84	35	—	—
13	5	25	—	49	20	25	—	85	35	25	—
14	5	50	—	50	20	50	—	86	35	50	—
15	6	15	—	51	21	15	—	87	36	15	—
16	6	40	—	52	21	40	—	88	36	40	—
17	7	5	—	53	22	5	—	89	37	5	—
18	7	30	—	54	22	30	—	90	37	30	—
19	7	55	—	55	22	55	—	91	37	55	—
20	8	20	—	56	23	20	—	92	38	20	—
21	8	45	—	57	23	45	—	93	38	45	—
22	9	10	—	58	24	10	—	94	39	10	—
23	9	35	—	59	24	35	—	95	39	35	—
24	10	—	—	60	25	—	—	96	40	—	—
25	10	25	—	61	25	25	—	97	40	25	—
26	10	50	—	62	25	50	—	98	40	50	—
27	11	15	—	63	26	15	—	99	41	15	—
28	11	40	—	64	26	40	—	100	41	40	—
29	12	5	—	65	27	5	—	200	83	20	—
30	12	30	—	66	27	30	—	300	125	—	—
31	12	55	—	67	27	55	—	400	166	40	—
32	13	20	—	68	28	20	—	500	208	20	—
33	13	45	—	69	28	45	—	600	250	—	—
34	14	10	—	70	29	10	—	700	291	40	—
35	14	35	—	71	29	35	—	800	333	20	—
36	15	—	—	72	30	—	—	900	375	—	—
37	15	25	—	73	30	25	—	1000	416	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 25 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	51	—	38	16	9	—	74	31	27	—
3	1	16	2	39	16	34	2	75	31	52	2
4	1	42	—	40	17	—	—	76	32	18	—
5	2	7	2	41	17	25	2	77	32	43	2
6	2	33	—	42	17	51	—	78	33	9	—
7	2	58	2	43	18	16	2	79	33	34	2
8	3	24	—	44	18	42	—	80	34	—	—
9	3	49	2	45	19	7	2	81	34	25	2
10	4	15	—	46	19	33	—	82	34	51	—
11	4	40	2	47	19	58	2	83	35	16	2
12	5	6	—	48	20	24	—	84	35	42	—
13	5	31	2	49	20	49	2	85	36	7	2
14	5	57	—	50	21	15	—	86	36	33	—
15	6	22	2	51	21	40	2	87	36	58	2
16	6	48	—	52	22	6	—	88	37	24	—
17	7	13	2	53	22	31	2	89	37	49	2
18	7	39	—	54	22	57	—	90	38	15	—
19	8	4	2	55	23	22	2	91	38	40	2
20	8	30	—	56	23	48	—	92	39	6	—
21	8	55	2	57	24	13	2	93	39	31	2
22	9	21	—	58	24	39	—	94	39	57	—
23	9	46	2	59	25	4	2	95	40	22	2
24	10	12	—	60	25	30	—	96	40	48	—
25	10	37	2	61	25	55	2	97	41	13	2
26	11	3	—	62	26	21	—	98	41	39	—
27	11	28	2	63	26	46	2	99	42	4	2
28	11	54	—	64	27	12	—	100	42	30	—
29	12	19	2	65	27	37	2	200	85	—	—
30	12	45	—	66	28	3	—	300	127	30	—
31	13	10	2	67	28	28	2	400	170	—	—
32	13	36	—	68	28	54	—	500	212	30	—
33	14	1	2	69	29	19	2	600	255	—	—
34	14	27	—	70	29	45	—	700	297	30	—
35	14	52	2	71	30	10	2	800	340	—	—
36	15	18	—	72	30	36	—	900	382	30	—
37	15	43	2	73	31	1	2	1000	425	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 26 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	52	—	38	16	28	—	74	32	4	—
3	1	18	—	39	16	54	—	75	32	30	—
4	1	44	—	40	17	20	—	76	32	56	—
5	2	10	—	41	17	46	—	77	33	22	—
6	2	36	—	42	18	12	—	78	33	48	—
7	3	2	—	43	18	38	—	79	34	14	—
8	3	28	—	44	19	4	—	80	34	40	—
9	3	54	—	45	19	30	—	81	35	6	—
10	4	20	—	46	19	56	—	82	35	32	—
11	4	46	—	47	20	22	—	83	35	58	—
12	5	12	—	48	20	46	—	84	36	24	—
13	5	38	—	49	21	14	—	85	36	50	—
14	6	4	—	50	21	40	—	86	37	16	—
15	6	30	—	51	22	6	—	87	37	42	—
16	6	56	—	52	22	32	—	88	38	8	—
17	7	22	—	53	22	58	—	89	38	34	—
18	7	48	—	54	23	24	—	90	39	—	—
19	8	14	—	55	23	50	—	91	39	26	—
20	8	40	—	56	24	16	—	92	39	52	—
21	9	6	—	57	24	42	—	93	40	18	—
22	9	32	—	58	25	8	—	94	40	44	—
23	9	58	—	59	25	34	—	95	41	10	—
24	10	24	—	60	26	—	—	96	41	36	—
25	10	50	—	61	26	26	—	97	42	2	—
26	11	16	—	62	26	52	—	98	42	28	—
27	11	42	—	63	27	18	—	99	42	54	—
28	12	8	—	64	27	44	—	100	43	20	—
29	12	34	—	65	28	10	—	200	86	40	—
30	13	—	—	66	28	36	—	300	130	—	—
31	13	26	—	67	29	2	—	400	173	20	—
32	13	52	—	68	29	28	—	500	216	40	—
33	14	18	—	69	29	54	—	600	260	—	—
34	14	44	—	70	30	20	—	700	303	20	—
35	15	10	—	71	30	46	—	800	346	40	—
36	15	36	—	72	31	12	—	900	390	—	—
37	16	2	—	73	31	38	—	1000	433	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 26 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	53	—	38	16	47	—	74	32	41	—
3	1	19	2	39	17	13	2	75	33	7	2
4	1	46	—	40	17	40	—	76	33	34	—
5	2	12	2	41	18	6	2	77	34	—	2
6	2	39	—	42	18	33	—	78	34	27	—
7	3	5	2	43	18	59	2	79	34	53	2
8	3	32	—	44	19	26	—	80	35	20	—
9	3	58	2	45	19	52	2	81	35	46	2
10	4	25	—	46	20	19	—	82	36	13	—
11	4	51	2	47	20	45	2	83	36	39	2
12	5	18	—	48	21	12	—	84	37	6	—
13	5	44	2	49	21	38	2	85	37	32	2
14	6	11	—	50	22	5	—	86	37	59	—
15	6	37	2	51	22	31	2	87	38	25	2
16	7	4	—	52	22	58	—	88	38	52	—
17	7	30	2	53	23	24	2	89	39	18	2
18	7	57	—	54	23	51	—	90	39	45	—
19	8	23	2	55	24	17	2	91	40	11	2
20	8	50	—	56	24	44	—	92	40	38	—
21	9	16	2	57	25	10	2	93	41	4	2
22	9	43	—	58	25	37	—	94	41	31	—
23	10	9	2	59	26	3	2	95	41	57	2
24	10	36	—	60	26	30	—	96	42	24	—
25	11	2	2	61	26	56	2	97	42	50	2
26	11	29	—	62	27	23	—	98	43	17	—
27	11	55	2	63	27	49	2	99	43	43	2
28	12	22	—	64	28	16	—	100	44	10	—
29	12	48	2	65	28	42	2	200	88	20	—
30	13	15	—	66	29	9	—	300	132	30	—
31	13	41	2	67	29	35	2	400	176	40	—
32	14	8	—	68	30	2	—	500	220	50	—
33	14	34	2	69	30	28	2	600	265	—	—
34	15	1	—	70	30	55	—	700	309	10	—
35	15	27	2	71	31	21	2	800	353	20	—
36	15	54	—	72	31	48	—	900	397	30	—
37	16	20	2	73	32	14	2	1000	441	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 27 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	54	—	38	17	6	—	74	33	13	—
3	1	21	—	39	17	33	—	75	33	45	—
4	1	48	—	40	18	—	—	76	34	12	—
5	2	15	—	41	18	27	—	77	34	39	—
6	2	42	—	42	18	54	—	78	35	6	—
7	3	9	—	43	19	21	—	79	35	33	—
8	3	36	—	44	19	48	—	80	36	—	—
9	4	3	—	45	20	15	—	81	36	27	—
10	4	30	—	46	20	42	—	82	36	54	—
11	4	57	—	47	21	9	—	83	37	21	—
12	5	24	—	48	21	36	—	84	37	48	—
13	5	51	—	49	22	3	—	85	38	15	—
14	6	18	—	50	22	30	—	86	38	42	—
15	6	45	—	51	22	57	—	87	39	9	—
16	7	12	—	52	23	24	—	88	39	36	—
17	7	39	—	53	23	51	—	89	40	3	—
18	8	6	—	54	24	18	—	90	40	30	—
19	8	33	—	55	24	45	—	91	40	57	—
20	9	—	—	56	25	12	—	92	41	24	—
21	9	27	—	57	25	39	—	93	41	51	—
22	9	54	—	58	26	6	—	94	42	18	—
23	10	21	—	59	26	33	—	95	42	45	—
24	10	48	—	60	27	—	—	96	43	12	—
25	11	15	—	61	27	27	—	97	43	39	—
26	11	42	—	62	27	54	—	98	44	6	—
27	12	9	—	63	28	21	—	99	44	33	—
28	12	36	—	64	28	48	—	100	45	—	—
29	13	3	—	65	29	15	—	200	90	—	—
30	13	30	—	66	29	42	—	300	135	—	—
31	13	57	—	67	30	9	—	400	180	—	—
32	14	24	—	68	30	36	—	500	225	—	—
33	14	51	—	69	31	3	—	600	270	—	—
34	15	18	—	70	31	30	—	700	315	—	—
35	15	45	—	71	31	57	—	800	360	—	—
36	16	12	—	72	32	24	—	900	405	—	—
37	16	39	—	73	32	51	—	1000	450	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 27 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	55	—	38	17	25	—	74	33	55	—
3	1	22	2	39	17	52	2	75	34	22	2
4	1	50	—	40	18	20	—	76	34	50	—
5	2	17	2	41	18	47	2	77	35	17	2
6	2	45	—	42	19	15	—	78	35	45	—
7	3	12	2	43	19	42	2	79	36	12	2
8	3	40	—	44	20	10	—	80	36	40	—
9	4	7	2	45	20	37	2	81	37	7	2
10	4	35	—	46	21	5	—	82	37	35	—
11	5	2	2	47	21	32	2	83	38	2	2
12	5	30	—	48	22	—	—	84	38	30	—
13	5	57	2	49	22	27	2	85	38	57	2
14	6	25	—	50	22	55	—	86	39	25	—
15	6	52	2	51	23	28	2	87	39	52	2
16	7	20	—	52	23	50	—	88	40	20	—
17	7	47	2	53	24	17	2	89	40	47	2
18	8	15	—	54	24	45	—	90	41	15	—
19	8	42	2	55	25	12	2	91	41	42	2
20	9	10	—	56	25	40	—	92	42	10	—
21	9	37	2	57	26	7	2	93	42	37	2
22	10	5	—	58	26	35	—	94	43	5	—
23	10	32	2	59	27	2	2	95	43	32	2
24	11	—	—	60	27	30	—	96	44	—	—
25	11	27	2	61	27	57	2	97	44	27	2
26	11	55	—	62	28	25	—	98	44	55	—
27	12	22	2	63	28	52	2	99	45	22	2
28	12	50	—	64	29	20	—	100	45	50	—
29	13	17	2	65	29	47	2	200	91	40	—
30	13	45	—	66	30	15	—	300	137	30	—
31	14	12	2	67	30	42	2	400	183	20	—
32	14	40	—	68	31	10	—	500	229	10	—
33	15	7	2	69	31	37	2	600	275	—	—
34	15	35	—	70	32	5	—	700	320	50	—
35	16	2	2	71	32	32	2	800	366	40	—
36	16	30	—	72	33	—	—	900	412	30	—
37	16	57	2	73	33	27	2	1000	458	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 28 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	56	—	38	17	44	—	74	34	32	—
3	1	24	—	39	18	12	—	75	35	—	—
4	1	52	—	40	18	40	—	76	35	28	—
5	2	20	—	41	19	8	—	77	35	56	—
6	2	48	—	42	19	36	—	78	36	24	—
7	3	16	—	43	20	4	—	79	36	52	—
8	3	44	—	44	20	32	—	80	37	20	—
9	4	12	—	45	21	—	—	81	37	48	—
10	4	40	—	46	21	28	—	82	38	16	—
11	5	8	—	47	21	56	—	83	38	44	—
12	5	36	—	48	22	24	—	84	39	12	—
13	6	4	—	49	22	52	—	85	39	40	—
14	6	32	—	50	23	20	—	86	40	8	—
15	7	—	—	51	23	48	—	87	40	36	—
16	7	28	—	52	24	16	—	88	41	4	—
17	7	56	—	53	24	44	—	89	41	32	—
18	8	24	—	54	25	12	—	90	42	—	—
19	8	52	—	55	25	40	—	91	42	28	—
20	9	20	—	56	26	8	—	92	42	56	—
21	9	48	—	57	26	36	—	93	43	24	—
22	10	16	—	58	27	4	—	94	43	52	—
23	10	44	—	59	27	32	—	95	44	20	—
24	11	12	—	60	28	—	—	96	44	48	—
25	11	40	—	61	28	28	—	97	45	16	—
26	12	8	—	62	28	56	—	98	45	44	—
27	12	36	—	63	29	24	—	99	46	12	—
28	13	4	—	64	29	52	—	100	46	40	—
29	13	32	—	65	30	20	—	200	93	20	—
30	14	—	—	66	30	48	—	300	140	—	—
31	14	28	—	67	31	16	—	400	186	40	—
32	14	56	—	68	31	44	—	500	233	20	—
33	15	24	—	69	32	12	—	600	280	—	—
34	15	52	—	70	32	40	—	700	326	40	—
35	16	20	—	71	33	8	—	800	373	20	—
36	16	48	—	72	33	36	—	900	420	—	—
37	17	16	—	73	34	4	—	1000	466	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 28 kr. 2 dr. koſtet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	—	57	—	38	18	3	—	74	35	9	—
3	1	25	2	39	18	31	2	75	35	37	2
4	1	54	—	40	19	—	—	76	36	6	—
5	2	22	2	41	19	28	2	77	36	34	2
6	2	51	—	42	19	57	—	78	37	3	—
7	3	19	2	43	20	25	2	79	37	31	2
8	3	48	—	44	20	54	—	80	38	—	—
9	4	16	2	45	21	22	2	81	38	28	2
10	4	45	—	46	21	51	—	82	38	57	—
11	5	13	2	47	22	19	2	83	39	25	2
12	5	42	—	48	22	48	—	84	39	54	—
13	6	10	2	49	23	16	2	85	40	22	2
14	6	39	—	50	23	45	—	86	40	51	—
15	7	7	2	51	24	13	2	87	41	19	2
16	7	36	—	52	24	42	—	88	41	48	—
17	8	4	2	53	25	10	2	89	42	16	2
18	8	33	—	54	25	39	—	90	42	45	—
19	9	1	2	55	26	7	2	91	43	13	2
20	9	30	—	56	26	36	—	92	43	42	—
21	9	58	2	57	27	4	2	93	44	10	2
22	10	27	—	58	27	33	—	94	44	39	—
23	10	55	2	59	28	1	2	95	45	7	2
24	11	24	—	60	28	30	—	96	45	36	—
25	11	52	2	61	28	58	2	97	46	4	2
26	12	21	—	62	29	27	—	98	46	33	—
27	12	49	2	63	29	55	2	99	47	1	2
28	13	18	—	64	30	24	—	100	47	30	—
29	13	46	2	65	30	52	2	200	95	—	—
30	14	15	—	66	31	21	—	300	142	30	—
31	14	43	2	67	31	49	2	400	190	—	—
32	15	12	—	68	32	18	—	500	237	30	—
33	15	40	2	69	32	46	2	600	285	—	—
34	16	9	—	70	33	15	—	700	332	30	—
35	16	37	2	71	33	43	2	800	380	—	—
36	17	6	—	72	34	12	—	900	427	30	—
37	17	34	2	73	34	40	2	1000	475	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 29 kr. — dr. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	58	—	38	18	22	—	74	35	46	—
3	1	27	—	39	18	51	—	75	36	15	—
4	1	56	—	40	19	20	—	76	36	44	—
5	2	25	—	41	19	49	—	77	37	13	—
6	2	54	—	42	20	18	—	78	37	42	—
7	3	23	—	43	20	47	—	79	38	11	—
8	3	52	—	44	21	16	—	80	38	40	—
9	4	21	—	45	21	45	—	81	39	9	—
10	4	50	—	46	22	14	—	82	39	38	—
11	5	19	—	47	22	43	—	83	40	7	—
12	5	48	—	48	23	12	—	84	40	36	—
13	6	17	—	49	23	41	—	85	41	5	—
14	6	46	—	50	24	10	—	86	41	34	—
15	7	15	—	51	24	39	—	87	42	3	—
16	7	44	—	52	25	8	—	88	42	32	—
17	8	13	—	53	25	37	—	89	43	1	—
18	8	42	—	54	26	6	—	90	43	30	—
19	9	11	—	55	26	35	—	91	43	59	—
20	9	40	—	56	27	4	—	92	44	28	—
21	10	9	—	57	27	33	—	93	44	57	—
22	10	38	—	58	28	2	—	94	45	26	—
23	11	7	—	59	28	31	—	95	45	55	—
24	11	36	—	60	29	—	—	96	46	24	—
25	12	5	—	61	29	29	—	97	46	53	—
26	12	34	—	62	29	58	—	98	47	22	—
27	13	3	—	63	30	27	—	99	47	51	—
28	13	32	—	64	30	56	—	100	48	20	—
29	14	1	—	65	31	25	—	200	96	40	—
30	14	30	—	66	31	54	—	300	145	—	—
31	14	59	—	67	32	23	—	400	193	20	—
32	15	28	—	68	32	52	—	500	241	40	—
33	15	57	—	69	33	21	—	600	290	—	—
34	16	26	—	70	33	50	—	700	338	20	—
35	16	55	—	71	34	19	—	800	386	40	—
36	17	24	—	72	34	48	—	900	435	—	—
37	17	53	—	73	35	17	—	1000	483	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 29 kr. 2 dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	—	59	—	38	18	41	—	74	36	23	—
3	1	28	2	39	19	10	2	75	36	52	2
4	1	58	—	40	19	40	—	76	37	22	—
5	2	27	2	41	20	9	2	77	37	51	2
6	2	57	—	42	20	39	—	78	38	21	—
7	3	26	2	43	21	8	2	79	38	50	2
8	3	56	—	44	21	38	—	80	39	20	—
9	4	25	2	45	22	7	2	81	39	49	2
10	4	55	—	46	22	37	—	82	40	19	—
11	5	24	2	47	23	6	2	83	40	48	2
12	5	54	—	48	23	36	—	84	41	18	—
13	6	23	2	49	24	5	2	85	41	47	2
14	6	53	—	50	24	35	—	86	42	17	—
15	7	22	2	51	25	4	2	87	42	46	2
16	7	52	—	52	25	34	—	88	43	16	—
17	8	21	2	53	26	3	2	89	43	45	2
18	8	51	—	54	26	33	—	90	44	15	—
19	9	20	2	55	27	2	2	91	44	44	2
20	9	50	—	56	27	32	—	92	45	14	—
21	10	19	2	57	28	1	2	93	45	43	2
22	10	49	—	58	28	31	—	94	46	13	—
23	11	18	2	59	29	—	2	95	46	42	2
24	11	48	—	60	29	30	—	96	47	12	—
25	12	17	2	61	29	59	2	97	47	41	2
26	12	47	—	62	30	29	—	98	48	11	—
27	13	16	2	63	30	58	2	99	48	40	2
28	13	46	—	64	31	28	—	100	49	10	—
29	14	15	2	65	31	57	2	200	98	20	—
30	14	45	—	66	32	27	—	300	147	30	—
31	15	14	2	67	32	56	2	400	196	40	—
32	15	44	—	68	33	26	—	500	245	50	—
33	16	13	2	69	33	55	2	600	295	—	—
34	16	43	—	70	34	25	—	700	344	10	—
35	17	12	2	71	34	54	2	800	393	20	—
36	17	42	—	72	35	24	—	900	442	30	—
37	18	11	2	73	35	53	2	1000	491	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 30 kr. — dr. stoket, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	—	—	38	19	—	—	74	37	—	—
3	1	30	—	39	19	30	—	75	37	30	—
4	2	—	—	40	20	—	—	76	38	—	—
5	2	30	—	41	20	30	—	77	38	30	—
6	3	—	—	42	21	—	—	78	39	—	—
7	3	30	—	43	21	30	—	79	39	30	—
8	4	—	—	44	22	—	—	80	40	—	—
9	4	30	—	45	22	30	—	81	40	30	—
10	5	—	—	46	23	—	—	82	41	—	—
11	5	30	—	47	23	30	—	83	41	30	—
12	6	—	—	48	24	—	—	84	42	—	—
13	6	30	—	49	24	30	—	85	42	30	—
14	7	—	—	50	25	—	—	86	43	—	—
15	7	30	—	51	25	30	—	87	43	30	—
16	8	—	—	52	26	—	—	88	44	—	—
17	8	30	—	53	26	30	—	89	44	30	—
18	9	—	—	54	27	—	—	90	45	—	—
19	9	30	—	55	27	30	—	91	45	30	—
20	10	—	—	56	28	—	—	92	46	—	—
21	10	30	—	57	28	30	—	93	46	30	—
22	11	—	—	58	29	—	—	94	47	—	—
23	11	30	—	59	29	30	—	95	47	30	—
24	12	—	—	60	30	—	—	96	48	—	—
25	12	30	—	61	30	30	—	97	48	30	—
26	13	—	—	62	31	—	—	98	49	—	—
27	13	30	—	63	31	30	—	99	49	30	—
28	14	—	—	64	32	—	—	100	50	—	—
29	14	30	—	65	32	30	—	200	100	—	—
30	15	—	—	66	33	—	—	300	150	—	—
31	15	30	—	67	33	30	—	400	200	—	—
32	16	—	—	68	34	—	—	500	250	—	—
33	16	30	—	69	34	30	—	600	300	—	—
34	17	—	—	70	35	—	—	700	350	—	—
35	17	30	—	71	35	30	—	800	400	—	—
36	18	—	—	72	36	—	—	900	450	—	—
37	18	30	—	73	36	30	—	1000	500	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 31 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	2	—	38	19	38	—	74	38	14	—
3	1	33	—	39	20	9	—	75	38	45	—
4	2	4	—	40	20	40	—	76	39	16	—
5	2	35	—	41	21	11	—	77	39	47	—
6	3	6	—	42	21	42	—	78	40	18	—
7	3	37	—	43	22	13	—	79	40	49	—
8	4	8	—	44	22	44	—	80	41	20	—
9	4	39	—	45	23	15	—	81	41	51	—
10	5	10	—	46	23	46	—	82	42	22	—
11	5	41	—	47	24	17	—	83	42	53	—
12	6	12	—	48	24	48	—	84	43	24	—
13	6	43	—	49	25	19	—	85	43	55	—
14	7	14	—	50	25	50	—	86	44	26	—
15	7	45	—	51	26	21	—	87	44	57	—
16	8	16	—	52	26	52	—	88	45	28	—
17	8	47	—	53	27	23	—	89	45	59	—
18	9	18	—	54	27	54	—	90	46	30	—
19	9	49	—	55	28	25	—	91	47	1	—
20	10	20	—	56	28	56	—	92	47	32	—
21	10	51	—	57	29	27	—	93	48	3	—
22	11	22	—	58	29	58	—	94	48	34	—
23	11	53	—	59	30	29	—	95	49	5	—
24	12	24	—	60	31	—	—	96	49	36	—
25	12	55	—	61	31	31	—	97	50	7	—
26	13	26	—	62	32	2	—	98	50	38	—
27	13	57	—	63	32	33	—	99	51	9	—
28	14	28	—	64	33	4	—	100	51	40	—
29	14	59	—	65	33	35	—	200	103	20	—
30	15	30	—	66	34	6	—	300	155	—	—
31	16	1	—	67	34	37	—	400	206	40	—
32	16	32	—	68	35	8	—	500	258	20	—
33	17	3	—	69	35	39	—	600	310	—	—
34	17	34	—	70	36	10	—	700	361	40	—
35	18	5	—	71	36	41	—	800	413	20	—
36	18	36	—	72	37	12	—	900	465	—	—
37	19	7	—	73	37	43	—	1000	516	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 32 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.	Kubik-fuß.	fl.	kr.	d.
2	1	4	—	38	20	16	—	74	39	28	—
3	1	36	—	39	20	48	—	75	40	—	—
4	2	8	—	40	21	20	—	76	40	32	—
5	2	40	—	41	21	52	—	77	41	4	—
6	3	12	—	42	22	24	—	78	41	36	—
7	3	44	—	43	22	56	—	79	42	8	—
8	4	16	—	44	23	28	—	80	42	40	—
9	4	48	—	45	24	—	—	81	43	12	—
10	5	20	—	46	24	32	—	82	43	44	—
11	5	52	—	47	25	4	—	83	44	16	—
12	6	24	—	48	25	36	—	84	44	48	—
13	6	56	—	49	26	8	—	85	45	20	—
14	7	28	—	50	26	40	—	86	45	52	—
15	8	—	—	51	27	12	—	87	46	24	—
16	8	32	—	52	27	44	—	88	46	56	—
17	9	4	—	53	28	16	—	89	47	28	—
18	9	36	—	54	28	48	—	90	48	—	—
19	10	8	—	55	29	20	—	91	48	32	—
20	10	40	—	56	29	52	—	92	49	4	—
21	11	12	—	57	30	24	—	93	49	36	—
22	11	44	—	58	30	56	—	94	50	8	—
23	12	16	—	59	31	28	—	95	50	40	—
24	12	48	—	60	32	—	—	96	51	12	—
25	13	20	—	61	32	32	—	97	51	44	—
26	13	52	—	62	33	4	—	98	52	16	—
27	14	24	—	63	33	36	—	99	52	48	—
28	14	56	—	64	34	8	—	100	53	20	—
29	15	28	—	65	34	40	—	200	106	40	—
30	16	—	—	66	35	12	—	300	160	—	—
31	16	32	—	67	35	44	—	400	213	20	—
32	17	4	—	68	36	16	—	500	266	40	—
33	17	36	—	69	36	48	—	600	320	—	—
34	18	8	—	70	37	20	—	700	373	20	—
35	18	40	—	71	37	52	—	800	426	40	—
36	19	12	—	72	38	24	—	900	480	—	—
37	19	44	—	73	38	56	—	1000	533	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 33 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	6	—	38	20	54	—	74	40	42	—
3	1	39	—	39	21	27	—	75	41	15	—
4	2	12	—	40	22	—	—	76	41	48	—
5	2	45	—	41	22	33	—	77	42	21	—
6	3	18	—	42	23	6	—	78	42	54	—
7	3	51	—	43	23	39	—	79	43	27	—
8	4	24	—	44	24	12	—	80	44	—	—
9	4	57	—	45	24	45	—	81	44	33	—
10	5	30	—	46	25	18	—	82	45	6	—
11	6	3	—	47	25	51	—	83	45	39	—
12	6	36	—	48	26	24	—	84	46	12	—
13	7	9	—	49	26	57	—	85	46	45	—
14	7	42	—	50	27	30	—	86	47	18	—
15	8	15	—	51	28	3	—	87	47	51	—
16	8	48	—	52	28	36	—	88	48	24	—
17	9	21	—	53	29	9	—	89	48	57	—
18	9	54	—	54	29	42	—	90	49	30	—
19	10	27	—	55	30	15	—	91	50	3	—
20	11	—	—	56	30	48	—	92	50	36	—
21	11	33	—	57	31	21	—	93	51	9	—
22	12	6	—	58	31	54	—	94	51	42	—
23	12	39	—	59	32	27	—	95	52	15	—
24	13	12	—	60	33	—	—	96	52	48	—
25	13	45	—	61	33	33	—	97	53	21	—
26	14	18	—	62	34	6	—	98	53	54	—
27	14	51	—	63	34	39	—	99	54	27	—
28	15	24	—	64	35	12	—	100	55	—	—
29	15	57	—	65	35	45	—	200	110	—	—
30	16	30	—	66	36	18	—	300	165	—	—
31	17	3	—	67	36	51	—	400	220	—	—
32	17	36	—	68	37	24	—	500	275	—	—
33	18	9	—	69	37	57	—	600	330	—	—
34	18	42	—	70	38	30	—	700	385	—	—
35	19	15	—	71	39	3	—	800	440	—	—
36	19	48	—	72	39	36	—	900	495	—	—
37	20	21	—	73	40	9	—	1000	550	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 34 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	8	—	38	21	32	—	74	41	56	—
3	1	42	—	39	22	6	—	75	42	30	—
4	2	16	—	40	22	40	—	76	43	4	—
5	2	50	—	41	23	14	—	77	43	38	—
6	3	24	—	42	23	48	—	78	44	12	—
7	3	58	—	43	24	22	—	79	44	46	—
8	4	32	—	44	24	56	—	80	45	20	—
9	5	6	—	45	25	30	—	81	45	54	—
10	5	40	—	46	26	4	—	82	46	28	—
11	6	14	—	47	26	38	—	83	47	2	—
12	6	48	—	48	27	12	—	84	47	36	—
13	7	22	—	49	27	46	—	85	48	10	—
14	7	56	—	50	28	20	—	86	48	44	—
15	8	30	—	51	28	54	—	87	49	18	—
16	9	4	—	52	29	28	—	88	49	52	—
17	9	38	—	53	30	2	—	89	50	24	—
18	10	12	—	54	30	36	—	90	51	—	—
19	10	46	—	55	31	10	—	91	51	34	—
20	11	20	—	56	31	45	—	92	52	8	—
21	11	54	—	57	32	18	—	93	52	42	—
22	12	28	—	58	32	52	—	94	53	16	—
23	13	2	—	59	33	26	—	95	53	50	—
24	13	36	—	60	34	—	—	96	54	24	—
25	14	10	—	61	34	34	—	97	54	58	—
26	14	44	—	62	35	8	—	98	55	32	—
27	15	18	—	63	35	42	—	99	56	6	—
28	15	52	—	64	36	16	—	100	56	40	—
29	16	26	—	65	36	50	—	200	113	20	—
30	17	—	—	66	37	24	—	300	170	—	—
31	17	34	—	67	37	58	—	400	226	40	—
32	18	8	—	68	38	32	—	500	283	20	—
33	18	42	—	69	39	6	—	600	340	—	—
34	19	16	—	70	39	40	—	700	396	40	—
35	19	50	—	71	40	14	—	800	453	20	—
36	20	24	—	72	40	48	—	900	510	—	—
37	20	58	—	73	41	22	—	1000	566	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 35 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	10	—	38	22	10	—	74	43	10	—
3	1	45	—	39	22	45	—	75	43	45	—
4	2	20	—	40	23	20	—	76	44	20	—
5	2	55	—	41	23	55	—	77	44	55	—
6	3	30	—	42	24	30	—	78	45	30	—
7	4	5	—	43	25	5	—	79	46	5	—
8	4	40	—	44	25	40	—	80	46	40	—
9	5	17	—	45	26	15	—	81	47	15	—
10	5	40	—	46	26	50	—	82	47	50	—
11	6	25	—	47	27	25	—	83	48	25	—
12	7	—	—	48	28	—	—	84	49	—	—
13	7	35	—	49	28	35	—	85	49	35	—
14	8	10	—	50	29	10	—	86	50	10	—
15	8	45	—	51	29	45	—	87	50	45	—
16	9	20	—	52	30	20	—	88	51	20	—
17	9	55	—	53	30	55	—	89	51	55	—
18	10	30	—	54	31	30	—	90	52	30	—
19	11	5	—	55	32	5	—	91	53	5	—
20	11	40	—	56	32	40	—	92	53	40	—
21	12	15	—	57	33	15	—	93	54	15	—
22	12	50	—	58	33	50	—	94	54	50	—
23	13	25	—	59	34	25	—	95	55	25	—
24	14	—	—	60	35	—	—	96	56	—	—
25	14	35	—	61	35	35	—	97	56	35	—
26	15	10	—	62	36	10	—	98	57	10	—
27	15	45	—	63	36	45	—	99	57	45	—
28	16	20	—	64	37	20	—	100	58	20	—
29	16	55	—	65	37	55	—	200	116	40	—
30	17	30	—	66	38	30	—	300	175	—	—
31	18	5	—	67	39	5	—	400	233	20	—
32	18	40	—	68	39	40	—	500	291	40	—
33	19	15	—	69	40	15	—	600	350	—	—
34	19	50	—	70	40	50	—	700	408	20	—
35	20	25	—	71	41	25	—	800	466	40	—
36	21	—	—	72	42	—	—	900	525	—	—
37	21	35	—	73	42	35	—	1000	583	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 36 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	12	—	38	22	48	—	74	44	24	—
3	1	48	—	39	23	24	—	75	45	—	—
4	2	24	—	40	24	—	—	76	45	36	—
5	3	—	—	41	24	36	—	77	46	12	—
6	3	36	—	42	25	12	—	78	46	48	—
7	4	12	—	43	25	48	—	79	47	24	—
8	4	48	—	44	26	24	—	80	48	—	—
9	5	24	—	45	27	—	—	81	48	36	—
10	6	—	—	46	27	36	—	82	49	12	—
11	6	36	—	47	28	12	—	83	49	48	—
12	7	12	—	48	28	48	—	84	50	24	—
13	7	48	—	49	29	24	—	85	51	—	—
14	8	24	—	50	30	—	—	86	51	36	—
15	9	—	—	51	30	36	—	87	52	12	—
16	9	36	—	52	31	12	—	88	52	48	—
17	10	12	—	53	31	48	—	89	53	24	—
18	10	48	—	54	32	24	—	90	54	—	—
19	11	24	—	55	33	—	—	91	54	36	—
20	12	—	—	56	33	36	—	92	55	12	—
21	12	36	—	57	34	12	—	93	55	48	—
22	13	12	—	58	34	48	—	94	56	24	—
23	13	48	—	59	35	24	—	95	57	—	—
24	14	24	—	60	36	—	—	96	57	36	—
25	15	—	—	61	36	36	—	97	58	12	—
26	15	36	—	62	37	12	—	98	58	48	—
27	16	12	—	63	37	48	—	99	59	24	—
28	16	48	—	64	38	24	—	100	60	—	—
29	17	24	—	65	39	—	—	200	120	—	—
30	18	—	—	66	39	36	—	300	180	—	—
31	18	36	—	67	40	12	—	400	240	—	—
32	19	12	—	68	40	48	—	500	300	—	—
33	19	48	—	69	41	24	—	600	360	—	—
34	20	24	—	70	42	—	—	700	420	—	—
35	21	—	—	71	42	36	—	800	480	—	—
36	21	36	—	72	43	12	—	900	540	—	—
37	22	12	—	73	43	48	—	1000	600	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 37 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	14	—	38	23	26	—	74	45	38	—
3	1	51	—	39	24	3	—	75	46	15	—
4	2	28	—	40	24	40	—	76	46	52	—
5	3	5	—	41	25	17	—	77	47	29	—
6	3	42	—	42	25	54	—	78	48	6	—
7	4	19	—	43	26	31	—	79	48	43	—
8	4	56	—	44	27	8	—	80	49	20	—
9	5	33	—	45	27	45	—	81	49	57	—
10	6	10	—	46	28	22	—	82	50	34	—
11	6	47	—	47	28	59	—	83	51	11	—
12	7	24	—	48	29	36	—	84	51	48	—
13	8	1	—	49	30	13	—	85	52	25	—
14	8	38	—	50	30	50	—	86	53	2	—
15	9	15	—	51	31	27	—	87	53	39	—
16	9	52	—	52	32	4	—	88	54	16	—
17	10	29	—	53	32	41	—	89	54	53	—
18	11	6	—	54	33	18	—	90	55	30	—
19	11	43	—	55	33	55	—	91	56	7	—
20	12	20	—	56	34	32	—	92	56	44	—
21	12	57	—	57	35	9	—	93	57	21	—
22	13	34	—	58	35	46	—	94	57	58	—
23	14	11	—	59	36	23	—	95	58	35	—
24	14	48	—	60	37	—	—	96	59	12	—
25	15	25	—	61	37	37	—	97	59	49	—
26	16	2	—	62	38	14	—	98	60	26	—
27	16	39	—	63	38	51	—	99	61	3	—
28	17	16	—	64	39	28	—	100	61	40	—
29	17	53	—	65	40	5	—	200	123	20	—
30	18	30	—	66	40	42	—	300	185	—	—
31	19	7	—	67	41	19	—	400	246	40	—
32	19	44	—	68	41	56	—	500	308	20	—
33	20	21	—	69	42	33	—	600	370	—	—
34	20	58	—	70	43	10	—	700	481	40	—
35	21	35	—	71	43	47	—	800	493	20	—
36	22	12	—	72	44	24	—	900	555	—	—
37	22	49	—	73	45	1	—	1000	616	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 38 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	16	—	38	24	4	—	74	46	52	—
3	1	54	—	39	24	42	—	75	47	30	—
4	2	32	—	40	25	20	—	76	48	8	—
5	3	10	—	41	25	58	—	77	48	46	—
6	3	48	—	42	26	36	—	78	49	24	—
7	4	26	—	43	27	14	—	79	50	2	—
8	5	4	—	44	27	52	—	80	50	40	—
9	5	42	—	45	28	30	—	81	51	18	—
10	6	20	—	46	29	8	—	82	51	56	—
11	6	58	—	47	29	46	—	83	52	34	—
12	7	36	—	48	30	24	—	84	53	12	—
13	8	14	—	49	31	2	—	85	53	50	—
14	8	52	—	50	31	40	—	86	54	28	—
15	9	30	—	51	32	18	—	87	55	6	—
16	10	8	—	52	32	56	—	88	55	44	—
17	10	46	—	53	33	34	—	89	56	22	—
18	11	24	—	54	34	12	—	90	57	—	—
19	12	2	—	55	34	50	—	91	57	38	—
20	12	40	—	56	35	28	—	92	58	16	—
21	13	18	—	57	36	6	—	93	58	54	—
22	13	56	—	58	36	44	—	94	59	32	—
23	14	34	—	59	37	22	—	95	60	10	—
24	15	12	—	60	38	—	—	96	60	48	—
25	15	50	—	61	38	38	—	97	61	26	—
26	16	28	—	62	39	16	—	98	62	4	—
27	17	6	—	63	39	54	—	99	62	42	—
28	17	44	—	64	40	32	—	100	63	20	—
29	18	22	—	65	41	10	—	200	126	40	—
30	19	—	—	66	41	48	—	300	190	—	—
31	19	38	—	67	42	26	—	400	253	20	—
32	20	16	—	68	43	4	—	500	316	40	—
33	20	54	—	69	43	42	—	600	380	—	—
34	21	32	—	70	44	20	—	700	443	20	—
35	21	10	—	71	44	58	—	800	506	40	—
36	22	48	—	72	45	36	—	900	570	—	—
37	23	26	—	73	46	14	—	1000	633	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 39 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	18	—	38	24	42	—	74	48	6	—
3	1	57	—	39	25	21	—	75	48	45	—
4	2	36	—	40	26	—	—	76	49	24	—
5	3	15	—	41	26	39	—	77	50	3	—
6	3	54	—	42	27	18	—	78	50	42	—
7	4	33	—	43	27	57	—	79	51	21	—
8	5	12	—	44	28	36	—	80	52	—	—
9	5	51	—	45	29	15	—	81	52	39	—
10	6	30	—	46	29	54	—	82	53	18	—
11	7	9	—	47	30	33	—	83	53	57	—
12	7	48	—	48	31	12	—	84	54	36	—
13	8	27	—	49	31	51	—	85	55	15	—
14	9	6	—	50	32	30	—	86	55	54	—
15	9	45	—	51	33	9	—	87	56	33	—
16	10	24	—	52	33	48	—	88	57	12	—
17	11	3	—	53	34	27	—	89	57	51	—
18	11	42	—	54	35	6	—	90	58	30	—
19	12	21	—	55	35	45	—	91	59	9	—
20	13	—	—	56	36	24	—	92	59	48	—
21	13	39	—	57	37	3	—	93	60	27	—
22	14	18	—	58	37	42	—	94	61	6	—
23	14	57	—	59	38	21	—	95	61	45	—
24	15	36	—	60	39	—	—	96	62	24	—
25	16	15	—	61	39	39	—	97	62	3	—
26	16	54	—	62	40	18	—	98	63	42	—
27	17	33	—	63	40	57	—	99	64	21	—
28	18	12	—	64	41	36	—	100	65	—	—
29	18	51	—	65	42	15	—	200	130	—	—
30	19	30	—	66	42	54	—	300	195	—	—
31	20	9	—	67	43	33	—	400	260	—	—
32	20	48	—	68	44	12	—	500	325	—	—
33	21	27	—	69	44	51	—	600	390	—	—
34	22	6	—	70	45	30	—	700	455	—	—
35	22	45	—	71	46	9	—	800	520	—	—
36	23	24	—	72	46	48	—	900	585	—	—
37	24	3	—	73	47	27	—	1000	650	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 40 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	20	—	38	25	20	—	74	49	20	—
3	2	—	—	39	26	—	—	75	50	—	—
4	2	40	—	40	26	40	—	76	50	40	—
5	3	20	—	41	27	20	—	77	51	20	—
6	4	—	—	42	28	—	—	78	52	—	—
7	4	40	—	43	28	40	—	79	52	40	—
8	5	20	—	44	29	20	—	80	53	20	—
9	6	—	—	45	30	—	—	81	54	—	—
10	6	40	—	46	30	40	—	82	54	40	—
11	7	20	—	47	31	20	—	83	55	20	—
12	8	—	—	48	32	—	—	84	56	—	—
13	8	40	—	49	32	40	—	85	56	40	—
14	9	20	—	50	33	20	—	86	57	20	—
15	10	—	—	51	34	—	—	87	58	—	—
16	10	40	—	52	34	40	—	88	58	40	—
17	11	20	—	53	35	20	—	89	59	20	—
18	12	—	—	54	36	—	—	90	60	—	—
19	12	40	—	55	36	40	—	91	60	40	—
20	13	20	—	56	37	20	—	92	61	20	—
21	14	—	—	57	38	—	—	93	62	—	—
22	14	40	—	58	38	40	—	94	62	40	—
23	15	20	—	59	39	20	—	95	63	20	—
24	16	—	—	60	40	—	—	96	64	—	—
25	16	40	—	61	40	40	—	97	64	40	—
26	17	20	—	62	41	20	—	98	65	20	—
27	18	—	—	63	42	—	—	99	66	—	—
28	18	40	—	64	42	40	—	100	66	40	—
29	19	20	—	65	43	20	—	200	133	20	—
30	20	—	—	66	44	—	—	300	200	—	—
31	20	40	—	67	44	40	—	400	266	40	—
32	21	20	—	68	45	20	—	500	333	20	—
33	22	—	—	69	46	—	—	600	400	—	—
34	22	40	—	70	46	40	—	700	466	40	—
35	23	20	—	71	47	20	—	800	533	20	—
36	24	—	—	72	48	—	—	900	600	—	—
37	24	40	—	73	48	40	—	1000	666	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 41 kr. — dr. koſtet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	22	—	38	25	58	—	74	50	34	—
3	2	3	—	39	26	39	—	75	51	15	—
4	2	44	—	40	27	20	—	76	51	56	—
5	3	25	—	41	28	1	—	77	52	37	—
6	4	6	—	42	28	42	—	78	53	18	—
7	4	47	—	43	29	23	—	79	53	59	—
8	5	28	—	44	30	4	—	80	54	40	—
9	6	9	—	45	30	45	—	81	55	21	—
10	6	50	—	46	31	26	—	82	56	2	—
11	7	31	—	47	32	7	—	83	56	43	—
12	8	12	—	48	32	48	—	84	57	24	—
13	8	53	—	49	33	29	—	85	58	5	—
14	9	34	—	50	34	10	—	86	58	46	—
15	10	15	—	51	34	51	—	87	59	27	—
16	10	56	—	52	35	32	—	88	60	8	—
17	11	37	—	53	36	13	—	89	60	49	—
18	12	18	—	54	36	54	—	90	61	30	—
19	12	59	—	55	37	35	—	91	62	11	—
20	13	40	—	56	38	16	—	92	62	52	—
21	14	21	—	57	38	57	—	93	63	33	—
22	15	2	—	58	39	38	—	94	64	14	—
23	15	43	—	59	40	19	—	95	64	55	—
24	16	24	—	60	41	—	—	96	65	36	—
25	17	5	—	61	41	41	—	97	66	17	—
26	17	46	—	62	42	22	—	98	66	58	—
27	18	27	—	63	43	3	—	99	67	39	—
28	19	8	—	64	43	44	—	100	68	20	—
29	19	49	—	65	44	25	—	200	136	40	—
30	20	30	—	66	45	6	—	300	205	—	—
31	21	11	—	67	45	47	—	400	273	20	—
32	21	52	—	68	46	28	—	500	341	40	—
33	22	33	—	69	47	9	—	600	410	—	—
34	23	14	—	70	47	50	—	700	478	20	—
35	23	55	—	71	48	31	—	800	546	40	—
36	24	36	—	72	49	12	—	900	615	—	—
37	25	17	—	73	49	53	—	1000	683	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 42 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	24	—	38	26	36	—	74	51	48	—
3	2	6	—	39	27	18	—	75	52	30	—
4	2	48	—	40	28	—	—	76	53	12	—
5	3	30	—	41	28	42	—	77	53	54	—
6	4	12	—	42	29	24	—	78	54	36	—
7	4	54	—	43	30	6	—	79	55	18	—
8	5	36	—	44	30	48	—	80	56	—	—
9	6	18	—	45	31	30	—	81	56	42	—
10	7	—	—	46	32	12	—	82	57	24	—
11	7	42	—	47	32	54	—	83	58	6	—
12	8	24	—	48	33	36	—	84	58	48	—
13	9	6	—	49	34	18	—	85	59	30	—
14	9	48	—	50	35	—	—	86	60	12	—
15	10	30	—	51	35	42	—	87	60	54	—
16	11	12	—	52	36	24	—	88	61	36	—
17	11	54	—	53	37	6	—	89	62	18	—
18	12	36	—	54	37	48	—	90	63	—	—
19	13	18	—	55	38	30	—	91	63	42	—
20	14	—	—	56	39	12	—	92	64	24	—
21	14	42	—	57	39	54	—	93	65	6	—
22	15	24	—	58	40	36	—	94	65	48	—
23	16	6	—	59	41	18	—	95	66	30	—
24	16	48	—	60	42	—	—	96	67	12	—
25	17	30	—	61	42	42	—	97	67	54	—
26	18	12	—	62	43	24	—	98	68	36	—
27	18	54	—	63	44	6	—	99	69	18	—
28	19	36	—	64	44	48	—	100	70	—	—
29	20	18	—	65	45	30	—	200	140	—	—
30	21	—	—	66	46	12	—	300	210	—	—
31	21	42	—	67	46	54	—	400	280	—	—
32	22	24	—	68	47	36	—	500	350	—	—
33	23	6	—	69	48	18	—	600	420	—	—
34	23	48	—	70	49	—	—	700	490	—	—
35	24	30	—	71	49	42	—	800	560	—	—
36	25	12	—	72	50	24	—	900	630	—	—
37	25	54	—	73	51	6	—	1000	700	—	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 48 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	26	—	38	27	14	—	74	53	2	—
3	2	9	—	39	27	57	—	75	53	45	—
4	2	52	—	40	28	40	—	76	54	28	—
5	3	35	—	41	29	23	—	77	55	11	—
6	4	18	—	42	30	6	—	78	55	54	—
7	5	1	—	43	30	49	—	79	56	37	—
8	5	44	—	44	31	32	—	80	57	20	—
9	6	27	—	45	32	15	—	81	58	3	—
10	7	10	—	46	32	58	—	82	58	46	—
11	7	53	—	47	33	41	—	83	59	29	—
12	8	36	—	48	34	24	—	84	60	12	—
13	9	19	—	49	35	7	—	85	60	55	—
14	10	2	—	50	35	50	—	86	61	38	—
15	10	45	—	51	36	33	—	87	62	21	—
16	11	28	—	52	37	16	—	88	63	4	—
17	12	11	—	53	37	59	—	89	63	47	—
18	12	54	—	54	38	42	—	90	64	30	—
19	13	37	—	55	39	25	—	91	65	13	—
20	14	20	—	56	40	8	—	92	65	56	—
21	15	3	—	57	40	51	—	93	66	39	—
22	15	46	—	58	41	34	—	94	67	22	—
23	16	29	—	59	42	17	—	95	68	5	—
24	17	12	—	60	43	—	—	96	68	48	—
25	17	55	—	61	43	43	—	97	69	31	—
26	18	38	—	62	44	26	—	98	70	14	—
27	19	21	—	63	45	9	—	99	70	57	—
28	20	4	—	64	45	52	—	100	71	40	—
29	20	47	—	65	46	35	—	200	143	20	—
30	21	30	—	66	47	18	—	300	215	—	—
31	22	13	—	67	48	1	—	400	286	40	—
32	22	56	—	68	48	44	—	500	358	20	—
33	23	39	—	69	49	27	—	600	430	—	—
34	24	22	—	70	50	10	—	700	501	40	—
35	25	5	—	71	50	53	—	800	573	20	—
36	25	48	—	72	51	36	—	900	645	—	—
37	26	31	—	73	52	19	—	1000	716	40	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 44 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	28	—	38	27	52	—	74	54	16	—
3	2	12	—	39	28	36	—	75	55	—	—
4	2	56	—	40	29	20	—	76	55	44	—
5	3	40	—	41	30	4	—	77	56	28	—
6	4	24	—	42	30	48	—	78	57	12	—
7	5	8	—	43	31	32	—	79	57	56	—
8	5	52	—	44	32	16	—	80	58	40	—
9	6	36	—	45	33	—	—	81	59	24	—
10	7	20	—	46	33	44	—	82	60	8	—
11	8	4	—	47	34	28	—	83	60	52	—
12	8	48	—	48	35	12	—	84	61	36	—
13	9	32	—	49	35	56	—	85	62	20	—
14	10	16	—	50	36	40	—	86	63	4	—
15	11	—	—	51	37	24	—	87	63	48	—
16	11	44	—	52	38	8	—	88	64	32	—
17	12	28	—	53	38	52	—	89	65	16	—
18	12	12	—	54	39	36	—	90	66	—	—
19	13	56	—	55	40	20	—	91	66	44	—
20	14	40	—	56	41	4	—	92	67	28	—
21	15	24	—	57	41	48	—	93	68	12	—
22	16	8	—	58	42	32	—	94	68	56	—
23	16	52	—	59	43	16	—	95	69	40	—
24	17	36	—	60	44	—	—	96	70	24	—
25	18	20	—	61	44	44	—	97	71	8	—
26	19	4	—	62	45	28	—	98	71	52	—
27	19	48	—	63	46	12	—	99	72	36	—
28	20	32	—	64	46	56	—	100	73	20	—
29	21	16	—	65	47	40	—	200	146	40	—
30	22	—	—	66	48	24	—	300	220	—	—
31	22	44	—	67	49	8	—	400	293	20	—
32	23	28	—	68	49	52	—	500	366	40	—
33	24	12	—	69	50	36	—	600	440	—	—
34	24	56	—	70	51	20	—	700	513	20	—
35	25	40	—	71	52	4	—	800	586	40	—
36	26	24	—	72	52	48	—	900	660	—	—
37	27	8	—	73	53	32	—	1000	733	20	—

Wenn der Kubikfuß — fl. 45 kr. — dr. kostet, betragen:

Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.	Kubikfuß.	fl.	kr.	d.
2	1	30	—	38	28	30	—	74	55	30	—
3	2	15	—	39	29	15	—	75	56	15	—
4	3	—	—	40	30	—	—	76	57	—	—
5	3	45	—	41	30	45	—	77	57	45	—
6	4	30	—	42	31	30	—	78	58	30	—
7	5	15	—	43	32	15	—	79	59	15	—
8	6	—	—	44	33	—	—	80	60	—	—
9	6	45	—	45	33	45	—	81	60	45	—
10	7	30	—	46	34	30	—	82	61	30	—
11	8	15	—	47	35	15	—	83	62	15	—
12	9	—	—	48	36	—	—	84	63	—	—
13	9	45	—	49	36	45	—	85	63	45	—
14	10	30	—	50	37	30	—	86	64	30	—
15	11	15	—	51	38	15	—	87	65	15	—
16	12	—	—	52	39	—	—	88	66	—	—
17	12	45	—	53	39	45	—	89	66	45	—
18	13	30	—	54	40	30	—	90	67	30	—
19	14	15	—	55	41	15	—	91	68	15	—
20	15	—	—	56	42	—	—	92	69	—	—
21	15	45	—	57	42	45	—	93	69	45	—
22	16	30	—	58	43	30	—	94	70	30	—
23	17	15	—	59	44	15	—	95	71	15	—
24	18	—	—	60	45	—	—	96	72	—	—
25	18	45	—	61	45	45	—	97	72	45	—
26	19	30	—	62	46	30	—	98	73	30	—
27	20	15	—	63	47	15	—	99	74	15	—
28	21	—	—	64	48	—	—	100	75	—	—
29	21	45	—	65	48	45	—	200	150	—	—
30	22	30	—	66	49	30	—	300	225	—	—
31	23	15	—	67	50	15	—	400	300	—	—
32	24	—	—	68	51	—	—	500	375	—	—
33	24	45	—	69	51	45	—	600	450	—	—
34	25	30	—	70	52	30	—	700	525	—	—
35	26	15	—	71	53	15	—	800	600	—	—
36	27	—	—	72	54	—	—	900	675	—	—
37	27	45	—	73	54	45	—	1000	750	—	—

Druck von Alexander Wiede in Leipzig.

3 2044 102 890 159